

153

• erős sárga marhahasíték • színmarhabőr tenyérmegerősítés • vászon kézhát és mandzsetta • artéria-, köröm- és ökölcsontvédő • pamut tenyérbelés • méret: 10-es • csomagolás: 120/12
EU szabvány: EN420, EN388: 3123



154, 154L, 154/2

• szürke marhahasíték tenyér • zöld marhahasíték megerősítés a mutató- és hüvelykujjon, valamint a tenyéren • erős vászon kézhát és mandzsetta • artéria-, köröm- és ökölcsontvédő • pamut tenyérbelés • méret: 10-es • **154/L**: extra nagy, 12-es méretű változat • **154/2**: Ecoline® változat fehér kézháttal • csomagolás: 60/12
EU szabvány: EN420, EN388: 3122



140

• vastag, barna, kiváló minőségű marhahasíték • erős vászon kézhát és mandzsetta • rendkívül nagy védelmi képesség, emelt szintű szűrőbiztonság • artéria-, köröm- és ökölcsontvédő • puha pamut tenyérbelés • méret: 10-es • csomagolás: 120/12
EU szabvány: EN420, EN388: 4144



158

• jó minőségű vastag fekete marhahasíték • erős vászon kézhát és mandzsetta • artéria-, köröm- és ökölcsontvédő • puha pamut tenyérbelés • méret: 10-es • csomagolás: 120/12
EU szabvány: EN420, EN388: 3122



155, 148

• 1,2 mm vastagságú, kiváló szürke marhahasíték • erős, piros vászon kézhát és mandzsetta • nagy igénybevételre tervezett, tartós védőkesztyű • artéria-, köröm- és ökölcsontvédő • **155**:10-es méret (EN388: 4243) • **148**: 8-as méret • csomagolás: 120/10

EU szabvány: EN420, EN388: 4243



1155, 1155L

• 1,2 mm vastagságú, kiváló szürke marhahasíték • piros vászon kézhát és mandzsetta • artéria-, köröm- és ökölcsontvédő • méret: 10-es • **1155L**: extra nagy, 12-es méretű változat • csomagolás: 120/10

EU szabvány: EN420, EN388: 3133



171

• prémium minőségű, vastag, szürke marhahasíték védőkesztyű • barna marhahasíték tenyérerősítés • rendkívül nagy védelmi képesség, emelt szintű szúrásbiztosság • bőr ujjközvetétek (kényelmes siklis szabás) • erős, zöld pamutvászon kézhát és mandzsetta • ökölcsont-, köröm- és érvédő, megnövelt felületű csuklóvédő • extra nagy méretváltozatban is • méret: 10/11-es • csomagolás: 120/12 pár

EU szabvány: EN420, EN388: 3143 és 4144 (tenyér)



180, 181

• erős, kopásálló rugalmasan kézre simuló védőkesztyű nagy igénybevételre • 10-es finomságú, kötött poliamid alap, komfortos pamut belsővel • vastag, puha, szürke, rávarrt marhahasíték tenyér és ujjak • gumírozott mandzsetta • méret: 8-as és 10-es • csomagolás: 100/5

EU szabvány: EN420, EN388



150

• szürke marhahasíték • fehér vászon kézhát és mandzsetta • artéria-, köröm- és ökölcsontvédő • pamut tenyérbélés • **150/2:** Ecoline® változat vékonyabb vászonnal • méret: 10-es • **150L:** extra nagy, 12-es méretű változat • csomagolás: 120/12

EU szabvány: EN420, EN388: 3122



202

• szürke marhahasíték • tartós farmer kézhát és mandzsetta • artéria-, köröm- és ökölcsontvédő • pamut tenyérbélés • méret: 10-es • csomagolás: 120/12

EU szabvány: EN420, EN388: 3122



250

• puha színtestbőr • vászon kézhát és mandzsetta • artéria-, köröm- és ökölcsontvédő • pamut tenyérbélés • méret: 10-es • csomagolás: 120/12

EU szabvány: EN420, EN388: 3111



280

• fedett színmarha (bútor) bőr tenyérfolt nélkül • erős sárga vászon kézhát és mandzsetta • artéria-, köröm- és ökölcsontvédő • pamut tenyérbélés • nedves körülményeknek ellenállóbb tenyér • méret: 10-es • csomagolás: 120/12

EU szabvány: EN420, EN388: 3133



270

• fedett színmarha bútorbőr • vászon kézhát és mandzsetta • artéria-, köröm- és ökölcsontvédő • pamut tenyérbélés • nedves körülményeknek ellenállóbb tenyér • méret: 10-es • csomagolás: 120/12
EU szabvány: EN420, EN388: 3111



260

• puha, egybe színmarhabőr, szürke • erős zöld vászon kézhát és mandzsetta • artéria-, köröm- és ökölcsontvédő • pamut tenyérbélés • nagy igénybevételre tervezett komfortos védőkesztyű • nedves körülményeknek ellenálló bőr tenyér • méret: 10-es • csomagolás: 120/12
EU szabvány: EN420, EN388: 3123



104

• sárga műbőr (PVC/nitril) alapanyagú, egybeszabott, tenyérfolt nélküli kesztyű • fehér vászon kézhát és mandzsetta • artéria-, köröm- és ökölcsontvédő • pamut tenyérbélés • jobb szakítószilárdsági és vízállósági tulajdonságok • méret: 10-es • csomagolás: 120/12
EU szabvány: EN420, EN388: 2111



200, 205

• sárga sertéshasíték tenyér • artéria-, köröm- és ökölcsontvédő • vászon kézhát és mandzsetta •
205: pamut tenyérbéléssel • méret: 10-es • csomagolás: 120/12
EU szabvány: EN420, EN388: 4111



272

• többszínű fedett színmarha bútorbőr • 270-es Ecoline® változata • vászon kézhát és mandzsetta • artéria-, köröm- és ökölcsontvédő • pamut tenyérbélés • méret: 10-es • csomagolás: 120/12

EU szabvány: EN420, EN388: 3111



204

• sárga marhahasíték tenyér • vászon kézhát és mandzsetta • artéria-, köröm- és ökölcsontvédő • pamut tenyérbélés • 204/ BC: Ecoline® változat • méret: 10-es • csomagolás: 120/12

EU szabvány: EN420, EN388: 3111



818, 819, 820

• puha színtertésbőr tenyér és mutatóujj • erős, kék nylon kézhát • felső csuklógumírozás • méret: 8, 9, 10-es • csomagolás: 120/10

EU szabvány: EN420, EN388: 2011



828, 829, 830

• puha, kézre simuló színtertésbőr • artéria- és körömvédő • fehér vászon kézhát és mandzsetta, felső csuklógumírozás • finom munkákra is használható kényelmes védőkesztyű • méret: 8, 9, 10-es • csomagolás: 120/12

EU szabvány: EN420, EN388: 2111



846, 847, 848, 849, 850, 851

• puha, kézre simuló színkecskebőr • artéria- és körömvédő • pamut dzsörzé kézhát • felső csuklógumírozás • finom munkákra is használható kényelmes védőkesztyű • méret: 6, 7, 8, 9, 10, 11-es • csomagolás: 100/10

EU szabvány: EN420, EN388: 2112



878, 879, 880

• puha színborjúbőr • artéria- és körömvédő • piros pamutvászon kézhát • felső csuklógumírozás • tartós sofőrkesztyű nagy igénybevételre • méret: 8, 9, 10-es • csomagolás: 120/10

EU szabvány: EN420, EN388: 3112



837, 838, 839, 840

• puha színertésbőr sofőrkesztyű • artéria- és körömvédő • tartós, puha, piros pamut kézhát • piros csíkos, tépőzárral állítható rugalmas csukló rész • finom munkákra is használható komfortos védőkesztyű • méret: 7, 8, 9, 10-es • csomagolás: 120/12

EU szabvány: EN420, EN388:3111



858, 859, 860

• erezett színkecskebőr sofőrkesztyű • artéria- és körömvédő • sötétkék vászon kézhát • elasztikus mandzsetta, állítható tépőzáras szegéllyel • méret: 8, 9, 10-es • csomagolás: 120/10

EU szabvány: EN420, EN388: 2112



908, 909, 910

• kifordított sertésbőr: kifelé natúr velúr, befelé puha színbőr tenyér, artéria- és körömvédő (előbbieket szivaccsal párnázták) • rugalmas fekete poliészter kézhát • elasztikus mandzsetta, állítható tépőzáras szegéllyel • méret: 8, 9, 10-es • csomagolás: 60/12

EU szabvány: EN420, EN388: 3122



928, 929, 930

• fekete szintetikus bőr nagy igénybevételre (60% kopásálló PA, 40% könnyű PU) • szivaccsal párnázott tenyér, artéria- és körömvédő • rugalmas fekete poliészter kézhát • elasztikus mandzsetta, állítható tépőzáras szegéllyel • méret: 8, 9, 10-es • csomagolás: 60/12

EU szabvány: EN420, EN388: 3122



938, 939, 940

Spider: prémium minőségű sofőrkesztyű • szürke szintetikus bőr erős igénybevételre • 60% kopásálló PA, 40% könnyű PU, csúszásbiztos szilikon rácsozattal • rugalmas narancs Spandex® kézhát körömvédővel • neoprén/nylon ujjkzők, ökölcsontvédő és tépőzáras mandzsetta • méret: 8, 9, 10-es • csomagolás: 60/12

EU szabvány: EN420, EN388: 3121



948, 949, 950

Kariboo: prémium minőségű sofőrkesztyű • vastag, mégis puha szín szarvasbőr tenyér, ujjkző- és körömvédők • rugalmas, belül selymes Spandex® kézhát ökölcsontvédővel • tépőzáras szegéllyel állítható elasztikus mandzsetta • méret: 8, 9, 10-es • csomagolás: 60/12

EU szabvány: EN420, EN388: 3132



Keen on Business Kft.

968, 969, 970

• a nagy-, mutató- és középső ujjon ujjvég nélküli sofőrkesztyű • kopásálló, fekete szintetikus bőr (60% PA, 40% PU) • csúszásbiztos puha PVC betétek, ökölcsontvédő • rugalmas Spandex® kézhát • neoprén, tépőzáras mandzsetta • méret: 8, 9, 10-es • csomagolás: 120/12

EU szabvány: EN420, 1. kat.



988, 989, 990

• ujjvég nélküli sofőrkesztyű • kopásálló, fekete szintetikus bőr (60% PA, 40% PU) • csúszásbiztos puha PVC betétek, ökölcsontvédő • rugalmas Spandex® kézhát • neoprén, tépőzáras mandzsetta • méret: 8, 9, 10-es • csomagolás: 120/12

EU szabvány: EN420, 1. kat.



1098, 1099, 1100

• puha, de erős marhahasíték a tenyér és kézhát része is • felső csuklógumírozású, nagy igénybevételre szánt, tiszta bőr kesztyű • méret: 8, 9 és 10-es • csomagolás: 120/10

EU szabvány: EN420, EN388: 3122



1109, 1110

• marhahasíték tenyér és kézhát • felső csuklógumírozású tiszta bőr kesztyű • méret: 9-es és 10-es • csomagolás: 120/12

EU szabvány: EN420, EN388: 3122



Keen on Business Kft.

2009, 2010

• tenyéren és kézhatón jó szellőzőképességű, puha színinsertésbőr • felső gumírozás • finom munkához ajánlott, jó minőségű védőkesztyű • méret: 9-es és 10-es • csomagolás: 120/12
EU szabvány: EN420, EN388: 3111



2308, 2309, 2310

• puha vékony színbaránybőr a tenyéren és a kézfejen is • felső csuklógumírozás • finom munkához ajánlott, prémium minőségű védőkesztyű • méret: 8, 9 és 10-es • csomagolás: 120/10
EU szabvány: EN420, EN388: 2111



1208, 1209, 1210, 1211

• finom, sárga színmarhabőr tenyér • erős, szürke marhahasíték kézhat • felső csuklógumírozás • jó minőségű, tartós és kényelmes védőkesztyű • méret: 8, 9, 10 és 11-es • csomagolás: 120/12
EU szabvány: EN420, EN388: 3122



1218, 1219, 1220, 1221

• szürke színmarhabőr tenyér • marhahasíték kézhat • felső csuklógumírozás • jó minőségű, széles körűen használható, tartós és kényelmes védőkesztyű • méret: 8, 9, 10 és 11-es • csomagolás: 120/10

EU szabvány: EN420, EN388: 2121



Keen on Business Kft.

1238, 1239, 1240, 1241

• szürke bivalybőr tenyér • marhahasíték kézhát • felső csuklógumírozás • nagy igénybevételre tervezett, komfortos védőkesztyű • méret: 8, 9, 10 és 11-es • csomagolás: 120/10

EU szabvány: EN420, EN388: 2121



2208, 2209, 2210, 2211

• sárga színű, tiszta színmarhabőr a tenyéren és a kézháton is • puha, finom, de erős alapanyag univerzális felhasználásra • felső csuklógumírozás • méret: 8, 9, 10 és 11-es • csomagolás:120/12

EU szabvány: EN420, EN388: 3122



2218, 2219, 2220, 2221

• szürke színű, tiszta színmarhabőr a tenyéren és a kézháton is • puha, finom, de erős alapanyag univerzális felhasználásra • felső csuklógumírozás • méret: 8, 9, 10 és 11-es • **2238-41**: bivalybőrből készült változat • csomagolás: 120/10

EU szabvány: EN420, EN388: 2121



2247, 2248, 2249, 2250, 2251

• rendkívül puha, vastag színkecskebőr a tenyéren és kézháton is • megnövelt felületű artériavédő színbőrből • gumírozott, elasztikus pamut csuklómandzsetta • prémium minőségű, tartós és kényelmes védőkesztyű • méret: 7, 8, 9, 10, 11-es • **2258-61**: színmarhabőrből készült változat (EN388: 3132) • csomagolás: 120/10


EU szabvány: EN420, EN388: 3122



2268, 2269, 2270

- puha, erős színborjúbőr tenyér és kézhát • plusz hasított barna marhabőr tenyérerősítés • felső csuklógumírozás • nagy igénybevételre kialakított, komfortos kesztyű • méret: 8, 9, 10-es
- csomagolás: 120/10

EU szabvány: EN420, EN388: 3133



2370

- marha hasítékbőr tenyér, vászon kézhát, műbőr mandzsetta és ökölcsontvédő • tenyéren és ujjaknál rezgést csökkentő szivacsbelés • siklis szabású ujjkzők • méret: 10-es • csomagolás: 100/10

EU szabvány: EN420, EN388



2377

- rezgéscsillapító védőkesztyű • erős sárga színmarhabőr tenyér és kézhát, hasíték bőr mandzsetta • tenyéren rezgést csökkentő speciális szivacsbelés • méret: 10-es • csomagolás: 100/10


EU szabvány: EN420, EN388: 2122, EN10819



2360

- vastag víztaszító színmarhabőr • tenyéren és kézháton egyaránt színbőr megerősítéssel, amely alatt szivacsbelés található • teljes pamutbélés • nagy felületű bőr artériavédő • gumírozott, kötött mandzsetta • méret: 10-es • csomagolás: 120/12

EU szabvány: EN420, EN388: 4223



2418, 2419, 2420

• puha, vastag színmarhabőr tenyér és kézhát • speciális olaj- és víztaszító bevonattal ellátott védőkesztyű • artériavédő színbőrből • kézháton felső csuklógumírozás • méret: 8, 9 és 10-es • csomagolás: 120/12

EU szabvány: EN420, EN388: 2121



2458, 2459, 2460

• puha, vastag színmarhabőr tenyér és kézhát • speciális olaj- és víztaszító bevonattal ellátott védőkesztyű • megnövelt felületű artériavédő színbőrből • gumírozott, elasztikus pamut csuklómandzsetta • méret: 8, 9 és 10-es • csomagolás: 120/12

EU szabvány: EN420, EN388: 2121



L112

• vastag színmarhabőr láncfűrészsel való munkához • kézhát részen aramidszálas vágásvédő szivacsbetét • tenyéren és hüvelykujjon dupla bőr erősítés • tépőzárral állítható hasíték bőr mandzsetta • méret: 10-es • csomagolás: 100/10

EU szabvány: EN420, EN388: 2133, EN381-4



59880

• tűzoltókesztyű: puha sárga színmarhabőr tenyér, kézhát és artériavédő • tépőzárral állítható marhahasíték mandzsetta, gumizott kézhát • hőálló aramidszálas közbélés és pamut belső bélés • méret: 10-es • csomagolás: 100/10

EU szabvány: EN420, EN388: 3222, EN407: 4131XX, EN659



- 2550**
- víztaszító színmarhabőr tenyér és kézhát • 15 cm-es marhahasíték • tépőzárral állítható csuklórész
 - mártott védőkesztyűre is felhúzható • méret: 10-es • csomagolás: 120/12
- EU szabvány: EN420, EN388: 2132**



- 462**
- puha szürke marhahasíték tenyér és ujjközök erős igénybevételre • vágásbizos para-aramid Kevlar® szálból kötött alapkesztyű • gumírozott mandzsetta • méret: 10-es • csomagolás: 100/10
- EU szabvány: EN420, EN388: 4343**



866, 867, 868, 869, 870, 871

- puha vékony színsertésbőr tenyér • antistatikus szénszállal szőtt rugalmas, barna dzsörzé kézhát • fajlagos felületi elektromos ellenállás mértéke a színbőr tenyéren $1,9 \times 10^{11} \Omega$, a szénszálal nylon kézháton $5,8 \times 10^6 \Omega$ • antistatikus igénylő munkaterületen használható • ESD védelemhez természetesen a teljes ruházat és kiegészítő berendezések ilyen irányú, elektrosztatikus feltöltődés elleni védelme szükséges • méret: 6, 7, 8, 9, ~~10, 11~~-es • csomagolás: 240/12
- EU szabvány: EN420, EN388: 2X12, EN1149-1**



- 2373**
- téglafogó kesztyű, marha hasítékbőrből • 50 acélszegeccsel megerősített csúszás- és kopásbiztos tenyér rész • marhahasíték kézhát és 15 cm hosszú mandzsetta • siklis szabású ujjközök
 - méret: 10-es
- EU szabvány: EN420, EN388: 2112**



- 2507**
• marhahasíték hegesztőkesztyű • 7 cm-es marhahasíték mandzsetta • 100 °C kontakt hő > 15 sec • méret: 10-es • csomagolás: 60/12
EU szabvány: EN420, EN388: 2122, EN407: 41XX2X 100°C/15s



- 2515**
• marhahasíték hegesztőkesztyű • 15 cm-es marhahasíték mandzsetta • olvadt fémcseppek elleni védelem • 100 °C kontakt hő ellen véd >15 sec • méret: 9,5-es és 10-es • **2515/I:** íválló (400V/ 3,8kA /1s) kapcsolókesztyű változat • csomagolás: 60/12
EU szabvány: EN420, EN388: 2122, EN407: X1XX2X 100°C/15s



- 2517**
• háromujjas marhahasíték hegesztőkesztyű • 15 cm-es marhahasíték mandzsetta • méret: 10 • csomagolás 60/12
EU szabvány: EN420, EN388: 2122, EN407: X1XX2X 100°C/15s



- 2524, 2525**
• színmarhabőr tenyerű hegesztőkesztyű • marhahasíték kézhat • 15 cm-es marhahasíték mandzsetta • méret: 10-es • csomagolás:60/12
EU szabvány: EN420, EN388: 2122, EN407: 41XX2X 100°C/15s



2530

• finom színborjúbőr tenyerű és kéz hátú hegesztőkesztyű • marhahasíték kéz hát • 15 cm-es marhahasíték mandzsetta • méret: 10-es • csomagolás: 60/10

EU szabvány: EN420, EN388: 2122, EN407: 41XX4X 100°C/15s



2539, 2540

• puha színbáránybőr, pontos argongázás „AVI” hegesztést lehetővé tevő prémium minőségű védőkesztyű • 12 sec.-ig véd láng hatás és 100 °C kontakt hő hatás ellen • 15 cm-es marhahasíték mandzsetta • méret: 9-es és 10-es • csomagolás: 120/10

EU szabvány: EN420, EN388: 2111, EN407: 41XX4X 100°C/15 s



2630

szikraálló zöld marhahasíték • hőszigetelő pamutbélés • 15 cm-es mandzsetta • méret: 10-es • csomagolás: 60/12

EU szabvány: EN420, EN388: 3132, EN407: 413X4X 100°C/30 s, 250 °C/10 s



2620, 2625

• hő- és lángálló marhahasíték hegesztőkesztyű • 1,2 mm-es vastagság, tűzálló kezelés • 15 cm-es mandzsetta • Kevlar® szállal varrott • **2625:** lángálló (10 sec) hegesztő plusz hőszigetelő béléssel • méret: 10-es • csomagolás: 60/10

EU szabvány: EN420, EN388: 3122, EN407: 413X4X 100°C/23s, 250°C/10s



Keen on Business Kft.

2631, 2633

- szikraálló piros marhahasíték • hőszigetelő pamutbélés • 100 °C kontakt hő ellen véd >15 sec • **2633:** vastagabb béléssel és lángálló Kevlar® szállal varrva • méret: 10-es • csomagolás 60/12
- EU szabvány: EN420, EN388: 3133, EN407: 41314X 100°C/15 s, 250°C/8 s / 2633: EN407: 414X4X 100°C/15 s, 250°C/8 s**



2634

- lángálló Kevlar® szállal varrva • marhahasíték tenyér rész • lángthatás ellen 10 sec.-ig, 100 °C kontakt hőhatás ellen >30 sec.-ig nyújt védelmet • alumínizált kéz hát rész • 20 kW/m² hőáram-sűrűségű sugárzó hőhatás ellen > 150 sec.-ig biztosít védelmet • belül hőszigetelő bélés • méret: 10-es • csomagolás: 60/6

EU szabvány: EN420, EN388: 3233, EN407: 4134XX 100°C/30s, 250°C/10s



2636

- szikra- és hőálló kék marhahasíték • plusz megerősített tenyér rész • vastag, hőszigetelő pamutbélés • 500 °C kontakt hő >15 sec • lángálló Kevlar® szállal varrva • méret: 10-es • csomagolás: 60/12

EU szabvány: EN420, EN388: 4244, EN407: 444X4X 350°C/32s, 500°C/16s



300

- színszertésbőr • vászon kéz hát, gumírozott mandzsetta • artéria-, köröm- és ökölcsontvédő • hideg ellen pamuttal végigbélelt • méret: 10-es • csomagolás: 60/12

EU szabvány: EN420, EN388: 3111



310

• fedett színmarhabőr • vászon kézhát és mandzsetta • artéria-, köröm- és ökölcsontvédő • hideg ellen védő műszőrmebélés • méret: 10-es • csomagolás: 60/6

EU szabvány: EN420, EN388: 3111



2465

„Finlande”: bézs színmarhabőr téli védőkesztyű • belső polárbélés kontakt hideg hatása ellen • méret: 10-es • csomagolás: 120/12

EU szabvány: EN420, EN388: 3122, EN511: 01X



330

• 10-es vastagságú marhahasítékbőr • erős vászon kézhát és mandzsetta • artéria-, köröm- és ökölcsontvédő • hideg ellen védő polár thermo bélés • méret: 10-es • csomagolás: 60/12

EU szabvány: EN420, EN388: 4133, EN511: 12X



2469, 2470

„Labrador”: vajszínű, puha színborjúbőr • kívül víztaszító bevonat, belül 3M Thinsulate® polárbélés • hideg klíma és kontakt hideg hatása ellen • méret: 9-es és 10-es • csomagolás: 60/12

EU szabvány: EN420, EN388: 3122, EN511: 12X



2475

„Kerguelen”: fekete színborjúbőr tenyér és kézhát • 3M Thinsulate® hőszigetelő polárbélés • hideg klíma és kontakt hideg hatása ellen • méret: 10-es • csomagolás: 60/12

EU szabvány: EN420, EN388: 3243, EN511: 22X



2480

„Alaska”: sárga színborjúbőr tenyér és kézhát • 3M Thinsulate® polárbélés hideg klíma és kontakt hideg hatása ellen • méret: 10-es • csomagolás: 60/12

EU szabvány: EN420, EN388: 2111, EN511: 12X



2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491

„Islande”: 32 cm hosszú, sárga színmarhabőr tenyér és kézhát • teljes műszőrme belső bélés és mandzsetta • hideg klíma és kontakt hideg hatása elleni nagyfokú védőképesség • méret: 6, 7, 8, 9 10 és 11-es • csomagolás: 60/6

EU szabvány: EN420, EN388: 3123, EN511: 22X

