

# Keen on Business Kft.

**6106, 6107, 6108, 6109, 6110, 6111**

- kötött, rugalmas, nagy szakítószilárdságú 100% poliamid szál • tenyéren fehér poliuretánnal mártott
- fehér precíziós kesztyű gumírozott mandzsettával, szellőző kézháttal • 6106-10B: Ecoline® változat
- méret: 6, 7, 8, 9, 10 és 11-es • csomagolás: 100/10

**EU szabvány: EN420, EN388: 4131**



**6156, 6157, 6158, 6159, 6160**

- kötött, rugalmas, nagy szakítószilárdságú 100% poliamid szál • ujjbegyeken fehér poliuretánnal mártott
- precíziós kesztyű gumírozott mandzsettával, szellőző kézháttal • méret: 6, 7, 8, 9, és 10-es
- csomagolás: 100/10

**EU szabvány: EN420, EN388: 0130**



**6126-31, 6136-41**

- kötött, rugalmas, nagy szakítószilárdságú 100% poliamid szál • tenyéren poliuretánnal mártott
- precíziós kesztyű gumírozott mandzsettával, szellőző kézháttal • **6126-31**: szürke színű változat
- **6136-41**: fekete színű változat • méret: 6, 7, 8, 9, 10 és 11-es • csomagolás: 100/10

**EU szabvány: EN420, EN388: 4131**



**6176-80, 6186-90**

- kötött, rugalmas, nagy szakítószilárdságú szén szál, PU-val mártott poliamid ESD védőkesztyű
- kiváló antisztatikus tulajdonságok, kis felületi ellenállás ( $1 \times 10^6$  ohm x cm) • precíziós kesztyű gumírozott mandzsettával, szellőző kézháttal
- ESD védelemhez természetesen a teljes ruházat és kiegészítő berendezések ilyen irányú, elektrosztatikus feltöltődés elleni védelme szükséges
- **6176, 6177, 6178, 6179, 6080**: ujjbegyeken poliuretánnal mártott
- **6186, 6187, 6188, 6189, 6090**: tenyéren poliuretánnal mártott
- rendelhető mártás nélküli kivitelben (6026-30) • méret: 6, 7, 8, 9 és 10-es • csomagolás: 500/10

**EU szabvány: EN420, EN388: 3131, EN1149-1**



**6227, 6228, 6229, 6230**

• kötött, rugalmas, 100% poliamid szál, szürke • tenyéren szürke nitrillel mártott • gumírozott, rugalmas mandzsetta, szellőző kézhát • méret: 7, 8, 9 és 10-es • csomagolás: 100/10

**EU szabvány: EN420, EN388: 2132**



**6247, 6248, 6249, 6250**

• kötött, rugalmas, nagy szakítószilárdságú 100% poliamid Spandex® poliamid szál, szürke • tenyéren légáteresztő poliuretánnal, plusz csúszásgátló fekete nitril pöttyökkel mártott • gumírozott, rugalmas mandzsetta, szellőző kézhát • méret: 7, 8, 9 és 10-es • csomagolás: 100/10

**EU szabvány: EN420, EN388: 4141**



**6277, 6278, 6279, 6280**

• kötött, rugalmas, 100% poliamid szál, fekete • tenyéren és hátul ökölcsontig fekete nitrillel mártott • gumírozott, rugalmas mandzsetta, szellőző kézhát • méret: 7, 8, 9 és 10-es • csomagolás: 100/10

**EU szabvány: EN420, EN388: 2132**



# Keen on Business Kft.

**6287, 6288, 6289, 6290**

• kötött, rugalmas, 100% poliamid szál • tenyéren és kézhaton is végig kék nitrillel teljesen mártott • gumírozott, rugalmas mandzsetta • antibakteriális Actifresh® kiképzés • méret: 7, 8, 9 és 10-es • csomagolás: 100/10

**EU szabvány: EN420, EN388: 4121**



**6237, 6238, 6239, 6240**

• kötött, rugalmas, 100% poliamid szál, szürke • tenyéren csúszásbiztos, habosított szürke nitrillel mártott • gumírozott, rugalmas mandzsetta, szellőző kézhat • méret: 7, 8, 9 és 10-es • csomagolás: 100/10

**EU szabvány: EN420, EN388: 2132**



**6337, 6338, 6339, 6340**

• kötött, rugalmas, 100% poliamid szál, világoskék • tenyéren szellőző, csúszásbiztos, habosított kék nitrillel mártott • gumírozott, rugalmas mandzsetta, szellőző kézhat • méret: 7, 8, 9 és 10-es • csomagolás: 100/10

**EU szabvány: EN420, EN388: 3121**



**6437-40, 6457-60**

• Euroflex kötött, rugalmas, kék nylon szál • gumírozott, rugalmas mandzsetta, szellőző kézhat • **6437-40:** tenyéren csúszásbiztos, redőzött szürke latex mártás (EN388: 3131) • **6457-60:** fekete, kondenzált latex-szel mártott változat (EN388: 3121) • méret: 7, 8, 9 és 10-es • csomagolás: 100/10

**EU szabvány: EN420, EN388: 3131**



# Keen on Business Kft.

**6446, 6447, 6448, 6449, 6450**

• Euroflex kötött, rugalmas, fluo narancs nylon szál • tenyéren érdesített, csúszásbiztos fekete krepp latex-szel mártott • gumírozott, rugalmas mandzsetta, szellőző kézhát • méret: 6, 7, 8, 9 és 10-es • csomagolás: 100/10

**EU szabvány: EN420, EN388: 3131**



**6637, 6638, 6639, 6640**

• kötött, rugalmas, nagy szakítószilárdságú 100% poliészter szál, fekete • tenyéren csúszásbiztos, habosított fekete PVC-vel mártott • nedvességálló, vízlepergető Hydropellent™ felület • gumírozott, rugalmas mandzsetta, szellőző kézhát • méret: 7, 8, 9 és 10-es • csomagolás: 100/10

**EU szabvány: EN420, EN388: 4131**



**6657, 6658, 6659, 6660**

• Eurofit kötött, nagyon rugalmas Spandex®/nylon szál, szürke • tenyéren kék bipolimer nitril/poliuretán mártás • könnyű, kézre simuló forma, nagy ellenállóképesség • gumírozott, rugalmas mandzsetta, szellőző kézhát • méret: 7, 8, 9 és 10-es • csomagolás: 100/10

**EU szabvány: EN420, EN388: 4121**



**6667, 6668, 6669, 6670**

• kötött, nagyon rugalmas Spandex®/nylon szál, szürke • tenyéren és hátul ökölcsontig kék bipolimer nitril/poliuretán mártás • könnyű, kézre simuló forma, nagy ellenállóképesség • gumírozott, rugalmas mandzsetta, szellőző kézhát • méret: 7, 8, 9 és 10-es • csomagolás: 100/10

**EU szabvány: EN420, EN388: 4121**



# Keen on Business Kft.

**6677, 6678, 6679, 6680**

• Eurobambou kötött, 3 komponensű alapkesztyű: kiváló nedvességfelszívó, páraáteresztő és antibakteriális bambusz-, nagyon rugalmas Spandex®- és kopásálló nylon szálból • tenyéren fekete nitrillel mártott • könnyű, kézre simuló forma, nagy ellenállóképesség • gumírozott mandzsetta, szellőző kézhát • méret: 7, 8, 9 és 10-es • csomagolás: 100/10

**EU szabvány: EN420, EN388: 4121**



**6807, 6808, 6809, 6810**

• erős szakítás- és kopásállóságú, vágásbiztos, multiszálas kesztyű • nagy teljesítményű polietilén (63% HPPE), poliamid (30% PA) és rugalmas lycra (7%) • tenyéren poliuretánnal mártott • rugalmas mandzsetta, szellőző kézhát • **6807-10**: fehér színű változat • **6827-30**: szürke színű változat • méret: 7, 8, 9 és 10-es • csomagolás: 144/12

**EU szabvány: EN420, EN388: 4343**



**6836, 6837, 6838, 6839, 6840, 6841**

• Euro4 alapkesztyű nagy kopásállóságú és szakítószilárdságú, vágásbiztos, rugalmas Dyneema® és szintetikus szál keveréke • tenyéren nitril/poliuretán szürke bipolimerrel mártott • gumírozott, rugalmas mandzsetta, szellőző kézhát • méret: 6, 7, 8, 9, 10 és 11-es • csomagolás: 100/10

**EU szabvány: EN420, EN388: 4431**



# Keen on Business Kft.

**6847, 6848, 6849, 6850**

• Euro5 rugalmas, uv-zöld, multiszálas védőkesztyű: rendkívüli kopásállóságú és szakítószilárdságú, 5-ös szintű, kiemelten vágásbiztos alapanyagok (Szintetikus HPPE-, Spectra- és Spandex® szálak) • tenyéren és hátul ökölcsontig fekete nitril/poliuretán bipolimerrel mártott • 13-as finomság, csúszásbiztos felület, gumírozott, rugalmas mandzsetta, szellőző kézhát • antibakteriális Actifresh® kiképzés • méret: 7, 8, 9 és 10-es • csomagolás: 100/10

**EU szabvány: EN420, EN388: 4542**



**6987, 6988, 6989, 6990**

• Eurosafe multiszálas védőkesztyű: rendkívüli kopásállóságú és szakítószilárdságú, 5-ös szintű, kiemelten vágásbiztos alapanyagok (Kevlar®, szintetikus-, üveg- és fémszálak) • tenyéren fekete nitrilrel mártott • gumírozott, rugalmas mandzsetta, szellőző kézhát • méret: 7, 8, 9 és 10-es • csomagolás: 100/10

**EU szabvány: EN420, EN388: 4543**



**3879, 3880**

• vágásbiztos Kevlar® alapkesztyűre kondenzált kék színű latex nagy mechanikai igénybevételre • gumírozott, mandzsetta, szellőző kézhát, csúszásbiztos, érdesített tenyér • méret: 9-es, 10-es • csomagolás: 100/10

**EU szabvány: EN420, EN388: 3443**



# Keen on Business Kft.

**3888, 3889, 3890**

• vágásbiztos Kevlar® alapkesztyűre mártott szürke nitril nagy mechanikai igénybevételre • gumírozott, mandzsetta, szellőző kézhát, csúszásbiztos tenyér • méret: 8, 9, 10-es • csomagolás: 100/10

**EU szabvány: EN420, EN388: 4443**



**6947-50, 6907-10**

• multiszálas védőkesztyű: rendkívüli kopásállóságú és szakítószilárdságú, 5-ös szinten vágásbiztos, rugalmas alapanyagok (Spandex®, szintetikus- és üvegszálak) • rugalmas mandzsetta, szellőző kézhát, kiváló fogásbiztoság, csúszás elleni érdesítés • **6947-50:** tenyerén fekete nitrillel mártott • **6907-10:** tenyerén szürke poliuretánnal mártott változat • méret: 7, 8, 9 és 10-es • csomagolás: 100/10

**EU szabvány: EN420, EN388: 4542**



**6957, 6958, 6959, 6960**

• multiszálas védőkesztyű: rendkívüli kopásállóságú és szakítószilárdságú, 5-ös szintű, kiemelten vágásbiztos és rugalmas alapanyagok (Spandex®, szintetikus- és üvegszálak) • tenyerén és hátul ökölcsontig fekete nitrillel mártott • gumírozott, rugalmas mandzsetta, szellőző kézhát • méret: 7, 8, 9 és 10-es • csomagolás: 100/10

**EU szabvány: EN420, EN388: 4542**



## 3408, 3409, 3410

• pamutra ökölcsontig mártott bordó PVC • szellőző hátrész • gumírozott mandzsetta • méret: 8, 9 és 10-es • csomagolás: 100/10

**EU szabvány: EN420, EN388: 4121**



## 3509-10, 3634-36, 3640, 3669

• **3509-10:** 27 cm hosszú • **3634-36:** 36 cm hosszú • **3640:** 40 cm hosszú • **3669:** 70 cm hosszú • pamutra mártott bordó PVC • sav-, lúg- és olajálló • mikroorganizmusok elleni védelem • 1 mm vastag, erős védőkesztyű higiénikus Actifresh® kiképzés a szagok és kórokozók (gombák, baktériumok) megelőzésére • méret: 8-as (3634), 9-es (3509, 3635) 10-es (3510, 3636, 3640) • csomagolás: 100/10

**EU szabvány: EN420, EN388: 4121 EN374-1, 374-2, 374-3: AKL**



## 3419, 3420

• pamutra ökölcsontig mártott piros PVC • szellőző hátrész, gumírozott mandzsetta • Ecoline® változat • méret: 9 és 10-es • csomagolás: 100/10

**EU szabvány: EN420, EN388: 3111**






# Keen on Business Kft.

**3768, 3769, 3770**

• pamutra mártott kék PVC • csúszás ellen érdesített tenyér • sav-, lúg-, olaj- és mikroorganizmusok elleni védelem • 1,2 mm vastag, 35 cm hosszú, erős védőkesztyű • antibakteriális Actifresh® kiképzés • méret: 8, 9 és 10-es • csomagolás: 100/10

**EU szabvány: EN420, EN388: 4121, EN374-1, 374-2, 374-3: JKL**



**3520, 3620, 3641**

• **3520:** 27 cm hosszú • **3620:** 36 cm hosszú • **3641:** 40 cm hosszú • pamutra mártott, nedvességálló piros PVC • 0,8 mm vastag védőkesztyű • Ecoline® változat • méret: 9-es (3519, 3619), 10-es (3520, 3620, 3641) • csomagolás: 100/10

**EU szabvány: EN420, EN388: 3111, EN374-1**



**3718, 3719, 3720, 3738, 3739, 3740**

**3718, 3719, 3720:** 27 cm hosszú • **3738, 3739, 3740:** 40 cm hosszú • pamutra kétszer mártott, zöld polimer védőkesztyű • sav-, lúg-, olaj- és vegyszerálló • mikroorganizmusok elleni védelem • forró folyadékban is használható • érdesített, csúszásbiztos külső neoprén réteg • izzadságszívó, Actifresh® belső bélés • méret: 8, 9 és 10-es • csomagolás: 100/10

**EU szabvány: EN420, EN388: 4121 EN374-1, 374-2, 374-3: AKL**



## 3788, 3789, 3790

• pamutra mártott kék PVC csúszásbiztos, érdesített felsőrésszel • hideg klíma hatása elleni finom, bolyhos belső bélés, Actifresh® kiképzés • sav-, lúg-, olaj- és mikroorganizmusok elleni védelem • 1,2 mm vastag, 35 cm hosszú, erős védőkesztyű • méret: 8, 9 és 10-es • csomagolás: 100/10  
**EU szabvány: EN420, EN388: 4131, EN374-1, 374-2 374-3: JKL, EN511: 121**



## 3874, 3875

• pamut/akril/poliészterre mártott szürke latex • hideg klíma hatása elleni védelem • csúszás ellen érdesített tenyér • finom bolyhos belső bélés • méret: 9-es és 10-es • csomagolás: 120/10  
**EU szabvány: EN420, EN388: 2241, EN511: X1X**



## 3929

• pamutra kétszer mártott, jól látható fluo narancs PVC • véd kontakt hideg és mechanikai ártalmak hatása ellen • gumírozott mandzsetta, bolyhos pamutbélés • 27 cm hosszú, 1,3 mm vastag • higiénikus Actifresh® kiképzés a szagok és kórokozók (gombák, baktériumok) megelőzésére • méret: 10-es • csomagolás: 36/6  
**EU szabvány: EN420, EN388: 4121, EN511: 111**



**3939**

• pamutra kétszer végig mártott, jól látható fluo narancs PVC • véd száraz és nedves hideg klíma ellen • sav-, lúg-, olaj- és vegyszerálló • 30 cm hosszú, 1,3 mm vastag, nagy kopásállóságú • mikroorganizmusok elleni védelem • hideg elleni bolyhos pamutbélés • csúszás ellen érdesített tenyér • méret: 10-es • csomagolás: 36/6

**EU szabvány: EN420, EN388: 4121, EN374-1, 374-2 374-3: JKL EN511: 111**



**3918, 3919, 3920**

• sárga fluo, kopásálló poliészter alapkesztyű erős igénybevételre • vízlepergető Hydropellent™, csúszásbiztos habosított PVC tenyér • hideg klíma hatása elleni finom, bolyhos belső bélés • rugalmas, gumírozott mandzsetta • méret: 8, 9 és 10-es • csomagolás: 120/10

**EU szabvány: EN420, EN388: 3232, EN511: 02X**



**6977, 6978, 6979, 6980, 6981**

• 7-es kötésű, multiszálás hideg elleni védőkesztyű: rendkívüli kopásállóságú és szakítószilárdságú, Taeki® 5-ös szintű, kiemelten vágásbiztos és rugalmas alapanyagok (Spandex®, szintetikus- és üvegszálak) • tenyerén fekete, mikro-habosított finom latex mártás, csúszás ellen érdesítve • belül komfortos munkavégzést lehetővé tevő, hideg elleni finom, hurkolt bélés • méret: 7, 8, 9 10, és 11-es • csomagolás: 50/5

**EU szabvány: EN420, EN388: 2542, EN511: X10**



# Keen on Business Kft.

**6627, 6628, 6629, 6630, 6631**

• Euroice prémium szerelőkesztyű, hideg-, nedvesség- és mechanikai ártalmak ellen • kopásálló fekete poliamid alap • tenyéren és hátul ökölcsontig habosított, csúszásbiztos PVC mártás • nedvességálló, vízlepergető Hydropellent™ felület • belül komfortos munkavégzést lehetővé tevő, hideg elleni hurkolt polárbélés • rugalmas, gumírozott mandzsetta • méret 7, 8, 9, 10 és 11-es • csomagolás: 120/10

**EU szabvány: EN420, EN388: 3232, EN511: 020**



**6528, 6529, 6530, 6531**

• kötött, narancs fluo, kopásálló poliészter alapkesztyű • erős, fekete szemcsés latex tenyér • téli védőkesztyű bolyhos béléssel, gumírozott mandzsettával • méret: 8, 9, 10 és 11-es • csomagolás: 120/10

**EU szabvány: EN420, EN388: 2242, EN511: X20**



**3800**

• pamutra ökölcsontig mártott sárga latex • gumírozott mandzsetta, szellőző kézhát • csúszásmentes érdesítés • **3801**: • biztonsági, merev mandzsettás, belül végig bélelt változat • **3802**: Ecoline® méretváltozat • méret: 10-es • csomagolás: 120/12

**EU szabvány: EN420, EN388: 2121**



# Keen on Business Kft.

6927, 6928, 6929, 6930, 6931

• Taeki® multiszálal védőkesztyű: rendkívüli kopásállóságú és szakítószilárdságú, 5-ös szintű, kiemelten vágásbiztos és rugalmas alapanyagok (Spandex®, szintetikus- és üvegszálak) • tenyerén fekete, csúszás ellen redőzött latex mártás • gumírozott, rugalmas mandzsetta, szellőző kézhát • méret: 7, 8, 9 10 és 11-es • csomagolás: 100/10

**EU szabvány: EN420, EN388: 3543**



3807, 3808, 3809, 3810

• pamutra ökölcsontig mártott zöld latex • gumírozott mandzsetta • kopás- és vágásbiztos, 1,8 mm vastag, nagy igénybevételre tervezett védőkesztyű • megerősített csúszás elleni érdesítés • 3803, 3804, 3805: Ecoline® változat (EN388: 1121) • méret: 7, 8, 9 és 10-es • csomagolás: 72/12

**EU szabvány: EN420, EN388: 4242**



3868, 3869, 3870

• rugalmas, kötött kesztyűre kétszer mártott, kondenzált kék latex • megerősített mutató- és hüvelykujjrész • szellőző kézhát, rugalmas mandzsetta • csúszás elleni érdesített tenyér • 3863, 3864, 3865: narancs színű változat • méret: 8, 9 és 10-es • csomagolás: 72/12

**EU szabvány: EN420, EN388: 3242**



3815

• pamutra mártott, érdesített zöld latex • 32 cm hosszú, csuklóban szűkített • vágásbiztos és csúszásmentes nagy szakítószilárdságú védőkesztyű • méret: 10-es • csomagolás: 60/12

**EU szabvány: EN420, EN388: 2221**



# Keen on Business Kft.

**3817, 3818, 3819, 3820**

• pamutra mártott saválló narancs színű krepp latex • 1,8 mm vastag, 32 cm hosszú, csuklóban szűkített • vágásbiztoság, megerősített csúszás elleni érdesítés • vegyszerek és mikroorganizmusok elleni védelem • méret: 7, 8, 9 és 10-es • csomagolás: 60/12

**EU szabvány: EN420, EN388: 3241, EN374-1, 374-2, 374-3: AKL**



**3830, 3831**

• különösen erős vulkanizált, narancs színű tömörített latex • kétszer mártott, vágás- szúrás- és csúszásbiztos • kötött kézfej, szellőző kézhát, gumírozott mandzsetta • **3831**: Ecoline® változat (EN388: 3122) • méret: 10-es • csomagolás: 100/10

**EU szabvány: EN420, EN388: 4243**



**3838, 3839, 3840**

• különösen erős, vulkanizált, zöld színű tömörített latex • kötött kézfej, szellőző kézhát, gumírozott mandzsetta • vágás- és szúrásbiztos, csúszás ellen érdesített tenyér • méret: 8, 9 és 10-es • csomagolás: 100/10

**EU szabvány: EN420, EN388: 4243**



**5017, 5018, 5019, 5020**

• rózsaszínű, természetes latex • pamutbolyhozott belső • háztartási vegyszerek elleni védelem • 30 cm hosszú, 0,4 mm vastag • csúszás ellen érdesített tenyér • méret: 7, 8, 9 és 10-es • csomagolás: 100/10

**EU szabvány: EN420, EN388: 1011**



# Keen on Business Kft.

5027, 5028, 5029, 5030

- sárga színű természetes latex • pamutbolyhozott belső • véd sav, lúg, hipo, háztartási vegyszerek és mikroorganizmusok ellen • 0,45 mm vastag, 30 cm hosszú • csúszás ellen érdesített tenyér
- méret: 7, 8, 9 és 10-es • csomagolás: 100/10

EU szabvány: EN420, EN388: 1021, EN374-1, 374-2, 374-3: AKL



9040

- interlock pamutra mártott bordó NBR nitril • artéria- és körömvédős változat • rugalmas pamutdszörzékézhát, csuklógumírozás • méret: 10-es • csomagolás: 120/12

EU szabvány: EN420, EN388: 3121



9059, 9060

- kopásálló poliamid nylonra teljesen mártott bézs vagy fekete színű nitril • gumizott csukló, szegett mandzsetta • méret: 9-es és 10-es • csomagolás: 100/10

EU szabvány: EN420, EN388: 3121



5206, 5207, 5208, 5209, 5210

- pamutdszörzéké anyagra mártott kék latex • sav-, lúg-, mikroorganizmus- és vegyszerálló • 1,3 mm vastag, 30 cm hosszú, rugalmas • méret: 6, 7, 8, 9 és 10-es • csomagolás: 100/10

EU szabvány: EN420, EN388: 3131, EN374-1, 374-2, 374-3:



# Keen on Business Kft.

5219, 5220

• pamutdszörzé anyagra mártott kék latex • csúszás elleni érdesített kézfejrész • sav-, lúg - és vegyszerálló • 1,3 mm vastag, 30 cm hosszú, rugalmas • méret: 9 és 10-es • csomagolás: 144/12  
EU szabvány: EN420, EN388: 4131, EN374-1, 374-2



5227, 5228, 5229, 5230

• tiszta nylonra mártott, rugalmas kék latex • mikroorganizmus- és vegyszerálló • finoman érdesített kézfej, jó fogáskészség • 1,3 mm vastag, 30 cm hosszú, • méret: 6, 7, 8, 9 és 10-es • csomagolás: 100/10

EU szabvány: EN420, EN388: 2231, EN374-1, 374-2



## VILLANSZERELŐ GUMIKESZTYŰK

• mézszínű, természetes latex alapanyag • savak, ózon és hideg elleni védelem -40 °C-ig minősítve • vizsgálati/munkafeszültség: **8025-27** 2500V/500V • **8055-57** 5000V/1000V • **8109-11** 10000V/7500V • **8208-11** 20000V/17500V • **8308-11** 30000V/26500V • **8409-11** 40000V/36000V • vastagság: 0,5 mm → 3,0 mm • hosszúság: 33 cm → 36 cm • méret: 8, 9, 10 és 11-es

EU szabvány: EN 60903: AZC, CE 905



5307, 5308, 5309, 5310, 5311

• fekete polikloroprén és természetes gumi anyag • pamutbolyhozott belső • 0,72 mm vastag, 32 cm hosszú • vegyszerek, mikroorganizmusok ellen véd • csúszás ellen érdesített tenyér • méret: 7, 8, 9, 10 és 11-es • csomagolás: 100

EU szabvány: EN420, EN388: 3121, EN374-1, EN374-2, EN374-3: AKL





# Keen on Business Kft.

**5507, 5508, 5509, 5510**

- zöld akrilonitril • pamutbolyhozott belső • 0,38 mm vastag, 32 cm hosszú • sav-, lúg-, olaj-, zsír-, és vegyszerálló • mikroorganizmusok elleni védelem • csúszás ellen érdesített tenyér
- **5527, 5528, 5529, 5530, 5531:** 0,46 mm vastag, 33 cm hosszú, finomabban érdesített változat • méret: 7, 8, 9 és 10-es • csomagolás: 100

**EU szabvány: EN420, EN388: 3102 EN374-1, 374-2, 374-3: JKL**



**5537, 5538, 5539, 5540, 5541**

- zöld, béleletlen akrilonitril (NBR) • 45 cm hosszú, 0,56 mm vastag • sav-, lúg-, olaj-, zsír-, és vegyszerálló • mikroorganizmusok elleni védelem • jó kopásállóság, csúszás elleni érdesített tenyér • méret: 8, 9, 10 és 11-es • csomagolás: 36

**EU szabvány: EN420, EN388: 4102, EN374-1, 374-2, 374-3: FKL**



**5557, 5558, 5559, 5560**

- kék akrilonitril, Ecoline® változat • 0,22 mm vastag, 32 cm hosszú, nem bolyhos belsővel • mikroorganizmusok- és vegyszerek elleni védelem • csúszás ellen érdesített tenyér • méret: 7, 8, 9 és 10-es • csomagolás: 100

**EU szabvány: EN420, EN388: 1000 EN374-1, 374-2, 374-3: JKL**



**9307, 9308, 9309, 9310**

- pamutra ökölcsonig mártott sárga nitril • gumírozott mandzsetta • csúszás ellen enyhén érdesített • higiénikus Actifresh® kiképzés a szagok és kórokozók (gombák, baktériumok) megelőzésére
- méret: 7, 8, 9 és 10-es • csomagolás: 100/10

**EU szabvány: EN420, EN388: 4121**



# Keen on Business Kft.

**9407, 9408, 9409, 9410**

- pamutra ökölcsontig mártott kék nitril • gumírozott mandzsetta • csúszás ellen enyhén érdesített • higiénikus Actifresh® kiképzés a szagok és kórokozók (gombák, baktériumok) megelőzésére
- méret: 7, 8, 9 és 10-es • csomagolás: 100/10

**EU szabvány: EN420, EN388: 4121**



**9659, 9660**

- tenyéren Kevlar®-ra, kézháton pamutra kétszer mártott kék nitril • 7 cm-es biztonsági PVC mandzsetta, szellőző hátrész • erős igénybevételre ajánlott, kopásálló, nagy szakítószilárdságú vágásbiztos védőkesztyű • higiénikus Actifresh® kiképzés a szagok és kórokozók (gombák, baktériumok) megelőzésére • méret: 9 és 10-es • csomagolás: 100/10

**EU szabvány: EN420, EN388: 4432**



**9438, 9439, 9440**

- pamutra kézfejjig teljesen mártott kék nitril • gumírozott mandzsetta • csúszás ellen enyhén érdesített • higiénikus Actifresh® kiképzés a szagok és kórokozók (gombák, baktériumok) megelőzésére • méret: 8, 9 és 10-es • csomagolás: 100/10

**EU szabvány: EN420, EN388: 4121**



**9608, 9609, 9610**

- pamutra ökölcsontig kétszer mártott kék nitril • gumírozott mandzsetta • szellőző kézhát • nagy igénybevételre tervezett, tartós védőkesztyű • antibakteriális Actifresh® kiképzés • méret: 8, 9 és 10-es • csomagolás: 100/10

**EU szabvány: EN420, EN388: 4221**



# Keen on Business Kft.

**9638, 9639, 9640**

• pamutra csuklóig kétszer mártott kék nitril • gumírozott mandzsetta • mártott kézhát • nedves körülmények között is erős igénybevételre szánt védőkesztyű • antibakteriális Actifresh® kiképzés • méret: 8, 9 és 10-es • csomagolás: 100/10

**EU szabvány: EN420, EN388: 4221**



**9628, 9629, 9630**

• pamutra ökölcsontig kétszer mártott kék nitril • biztonsági merev mandzsetta • szellőző hátrész • nagy igénybevételre tervezett, tartós védőkesztyű • antibakteriális Actifresh® kiképzés • méret: 8, 9 és 10-es • csomagolás: 100/10

**EU szabvány: EN420, EN388: 4221**



**9648, 9649, 9650**

• pamutra kézfejig kétszer teljesen mártott kék nitril • biztonsági merev mandzsetta • mártott kézhát • nedves körülmények között is erős igénybevételre szánt védőkesztyű • antibakteriális Actifresh® kiképzés • méret: 8, 9 és 10-es • csomagolás: 100/10

**EU szabvány: EN420, EN388: 4221**



**9317, 9318, 9319, 9320, 9321**

• pamutra ökölcsontig mártott sárga nitril • szellőző hátrész, gumírozott mandzsetta • univerzális használatra szánt Ecoline® változat mechanikai ártalmak ellen • méret: 7, 8, 9, 10 és 11-es • csomagolás: 100/10

**EU szabvány: EN420 EN388: 4111**



# Keen on Business Kft.

**9418, 9419, 9420, 9421**

- pamutra ökölcsontig kétszer mártott kék nitril • szellőző hátrész, gumírozott mandzsetta • univerzális használatra szánt Ecoline® változat mechanikai ártalmak ellen • méret: 8, 9, 10 és 11-es
- csomagolás: 100/10

**EU szabvány: EN420, EN388: 4211**



**9448, 9449, 9450**

- pamutra csuklóig kétszer mártott kék nitril • mártott kézhát, gumírozott mandzsetta • nedves körülmények közt is használható Ecoline® változat mechanikai ártalmak ellen • méret: 8, 9 és 10-es
- csomagolás: 100/10

**EU szabvány: EN420, EN388: 4211**



**9618, 9619, 9620**

- pamutra csuklóig kétszer mártott kék nitril • mártott kézhát, merev, biztonsági mandzsetta • nedves körülmények közt is használható Ecoline® változat mechanikai ártalmak ellen • méret: 8, 9 és 10-es
- csomagolás: 100/10

**EU szabvány: EN420, EN388: 4211**



**5706, 5708, 5710, 5712**

- egészségügyi, egyszerhasználatos vinil púderozott belsővel • lúg- és vízálló, mindkét kézen használható • 0,125 mm vastag, 23 cm hosszú • AQL: 1,5 • **5716-22**: púder nélküli változat • **5746-52**: kék színű púderos és **5756-62**: kék színű púder nélküli változat • méret: 6, 8, 10 és 12-es
- csomagolás: 100 db/doboz

**EU szabvány: EN420**



# Keen on Business Kft.

**5806,5808,5810,5812**

• egészségügyi, egyszerhasználatos latex púderozott belsővel • mikroorganizmusok elleni védelem • mindkét kézen használható, rugalmas anyag • 0,125 mm vastag, 23 cm hosszú • AQL: 1,5 • **5816-22:** púder nélküli változat

• **5846-52:** kék színű púderos változat • méret: 6, 8, 10 és 12-es • csomagolás: 100 db/doboz

**EU szabvány: EN420, EN388: 0000, EN374-1-2**



**5906, 5908, 5910, 5912**

• egészségügyi, egyszerhasználatos nitril púderozott belsővel • vegyszerálló, rugalmas, mindkét kézen használható • mikroorganizmusok elleni védelem • 0,125 mm vastag, 23 cm hosszú • AQL: 1,5

• **5916-22:** púder nélküli változat

• méret: 6, 8, 10 és 12-es • csomagolás: 100 db/doboz

**EU szabvány: EN420, EN374-1-2**



**5949, 5950**

• egyszerhasználatos fóliakesztyű, 0,30 mikron vastag • bőrirritáció elleni védelem (pl. élelmiszerek, kozmetikumok, benzinkutak, stb.) • mindkét kézen használható • méret: 9 és 10-es

• csomagolás: 100/10000 db

**EU szabvány: EN420**



**5877, 5878, 5879**

• 100% rugalmas latex ujjvédő, 0,125 mm • három méretben: 3-as, 4-es, 5-ös • csomagolás: 100/10000 db • bőr ujjvédő (5880): csuklószalaggal rögzíthető, puha szín marhabőr ujjvédő



### **U60492.07-211 uvex C5 wet**

• rugalmas, multiszálás védőkesztyű a legmagasabb szintű vágás-, és kopásállósággal, kiváló tapintásérzettel • Bamboo TwinFlex® technológia: vágásálló üvegszál, kopásálló poliamid, nagy szakítószilárdságú Dyneema® és a belső oldalon lévő bőrbarát bambuszszál speciális csavarszerű (hélix) kombinációja • nedvességzáró, olajoknak és zsíroknak kitűnően ellenálló HPE (High Performance Elastomer), fekete nitrillel mártott fogásbiztos tenyér • szilikonmentes, nem hagy nyomot • uvex climatic: testhőmérséklet-szabályozás által elért magas komfortérzet, jó szellőző és nedvességfelszívó tulajdonságok • C5 wet plus: kézháton ökölcsontig mártott változat • méret: 7, 8, 9, 10, 11 • csomagolás: 100/10

**EU szabvány: EN420, EN388: 4542**



### **U60558 uvex Profi Ergo XG**

• természetes, jó nedvszívó képességű pamut alapkesztyű ökölcsontig, többkomponensű NBR-rel (nitril-butadién-gumi) mártva • plusz uvex xtra grip technológiájú bevonat, amely extrém csúszásállóságot biztosít nedves, olajos környezetben is • nagyon rugalmas, kényelmes fogást biztosít, ergonomikusan illeszkedik • többrétegű felépítésnek köszönhetően hosszú ellenállási idejű •

**U60208** kézháton csuklóig teljesen mártott változat • méret: 7, 8, 9, 10, 11 • csomagolás: 100/10

**EU szabvány: EN420, EN388:**



### **U60122 uvex Profastrong**

• 33 cm hosszú, 0,38 mm vastag, zöld NBR nitril vegyszerálló védőkesztyű • pamutbolyhozott belső, anatómiai kialakított forma és jó fogásbiztoság • sav, lúg, olaj, zsír és vegyszerek hatása- (pl. benzoésav, glicerin, kerozin, királyvíz, mosóbenzin, ammónia oldat 25%), valamint mikroorganizmusok elleni védelem • kiváló kopásállóság és nedves körülmények között is csúszásálló felület • méret: 7, 8, 9, 10 • csomagolás: 144/12

**EU szabvány: EN420, EN388: 4101, EN 374-1,-2,-3 AJKL**



## U60119 Uvex Profapren

• vegyszerálló, szilikonmentes, sötétkék polikloroprén védőkesztyű pamutbolyhozott belsővel • 0,75 mm vastag, 33 cm hosszú, nagy szakítószilárdságú ugyanakkor rugalmas anyag • hatékony és széles spektrumú vegyszerálló tulajdonságok (pl. metilamin 40%, etil-metil keton/butanon, propionsav, salétromsav 65%, triklór-ecetsav) • mikroorganizmusok elleni védelem • méret: 7, 8, 9, 10 • csomagolás: 60/10

**EU szabvány: EN420, EN388: 3131, EN 374-1,-2,-3 AKL**



## U60193 uvex Profagrip

• 35 cm hosszú, 0,5 mm vastag, fekete HPV (High Performance Vinyl) / PVC alapú védőkesztyű, interlock pamut belsővel • érdes, szemcsézett külseje révén ideális megoldás olajos és csúszós tárgyak megfogásakor • ásványi olaj-, zsír-, sav-, lúgálló, véd többek közt toluen, kénsav 96%, fenol oldat, nátronlúg, metil-alkohol, hidrogén-fluorid 40%, dimetil-szulfát ellen • különösen tartós, kopásálló, illetve hideg körülmények között is megőrzi rugalmasságát • 27 cm-es (U89675) és 40 cm-es (U60146) változatban is • méret: 9, 10, 11 • csomagolás: 60/10

**EU szabvány: EN420, EN388: 3121, EN 374-1,-2,-3 AKL**



## U89651 uvex Rubiflex S long

• uvex rubiflex S long (U89651): 60 cm hosszú, 0,5 mm vastag, zöld, csúszásbiztos, NBR (nitril-butadién-gumi) védőkesztyű • nedvszívó interlock pamut alapkesztyű, lecsúszás ellen gumírozott szárvég • kiválóan véd zsírok, ásványi olajok és vegyszerek ellen (pl. n-Heptán, nátronlúg, kénsav 96%, glicerin, dízelolaj, ciklohexanol) • méret: 9, 10, 11 • csomagolás: 60/10

**EU szabvány: EN420, EN388: 2121, EN 374-1,-2,-3 JKL**

uvex Rubiflex S XG35B (U60557): 35 cm hosszú, 0,4 mm vastag fekete/kék NBR nitrilgumi, uvex xtra grip technológiájú bevonattal, amely extrém csúszásállóságot biztosít nedves, olajos környezetben is • méret: 8, 9, 10, 11 • csomagolás: 80/10

**EU szabvány: EN420, EN388: 3121, EN 374-1,-2,-3 JKL**



## U60243 uvex Profabutyl

• 100% butil kaucsuk alapanyagú fekete vegyszerálló védőkesztyű, 0,5 mm vastag és 35 cm hosszú  
• nem engedi át a gőzöket, gázokat és mérgező anyagokat, alacsony hőmérsékleten is megtartja rugalmasságát és csúszásbiztosságát • kiválóan ellenáll észtereknek, ketonoknak, egyéb savaknak, lúgoknak (pl. butil-akril, kloroform, dietil-ke-ton, dimetil-formanid, ecetsav-anhidrid, etil-acetát, furánaldehid, etil-metil-ke-ton, aceton, nátronlúg) • nem alkalmas viszont zsírok, olajok, alifás-aromás-, továbbá klórozott szénhidrogének hatása elleni védelemre • méret: 9, 10, 11 • csomagolás: 1/1

**EU szabvány: EN420, EN388: 2010, EN 374-1,-2,-3 BIK**



## U60222 uvex Profaviton

• 35 cm hosszú, 0,6 mm vastag, 0,4 mm butil gumi belsővel és 0,2 mm Viton® külsővel rendelkező kétrétegű, fekete védőkesztyű • speciálisan széleskörű vegyszerálló képesség: ellenáll az aromatikuss és nem-aromás (alifás) szénhidrogéneknek (hexán, benzol, toluol, xilol), halogénezett szénhidrogének (triklór-etilén, perklóretilén, diklórmétán), agresszív szerves és szervetlen savaknak (kénsav 96%) és lúgoknak • nem biztosít védelmet a ketonok, észterek és aldehidek hatása ellen • kiváló mechanikai tulajdonságok, jó hőállóság • méret: 9, 10, 11 • csomagolás: 1/1

**EU szabvány: EN420, EN388: 2001, EN 374-1,-2,-3 DFL**

