

# Keen on Business Kft.

## 4100, 4105

• 30 g interlock pamut • pamutgumírozott csukló • méret: 7-es és 10-es • csomagolás: 600/10 • **4110, 4115: 40 g pamut alapanyagból • szuper interlock**

**EU szabvány: EN420, 1. kat.**



## 4146, 4147, 4148, 4149, 4150, 4151, 4152

• 100%-os fehér pamut • 23 cm hosszú boykesztyű • hatféle méretben • méret: 6, 7, 8, 9, 10 és 11-es • **4152: 40 cm hosszú változat, 10-es méret • csomagolás: 600/10**

**EU szabvány: EN420, 1. kat.**



## 4207, 4208, 4209, 4210

• 100% hófehér, tartós, vékony nylon • szálmentes (nem szőszöl) fényezőkesztyű • 40 din vastagságú • méret: 7, 8, 9 és 10-es • csomagolás: 600/12

**EU szabvány: EN420, 1. kat.**



## 4155, 4175

• varrott fehér vászon kesztyű • jól szellőző, erős alapanyag • 27 cm hosszú • gumírozott mandzsetta • méret: 10-es • **4175: 35 cm-es, mandzsettás változat • csomagolás: 300/12**

**EU szabvány: EN420, 1. kat.**



# Keen on Business Kft.

**4167, 4168, 4169, 4170**

• 100%-os fehér pamut • tenyérrészen csúszás elleni speciális mini PVC pöttyözés • méret: 7, 8, 9 és 10-es • csomagolás: 300/12

**EU szabvány: EN420, 1. kat.**



**4177, 4178, 4179, 4180**

• 100%-os fekete pamut • tenyérrészen csúszás elleni speciális mini PVC pöttyözés • méret: 7, 8, 9 és 10-es • csomagolás: 300/12

**EU szabvány: EN420, 1. kat.**



**4397, 4399**

• vékony, kötött kesztyű, kívül kopásálló poliamid-, belül komfortos pamutszállal • gumírozott mandzsetta • kézre tökéletesen illeszkedő, öt szálás, 14-es kötés • szálmentes (nem szőszöl) • méret: 7-es és 9-es • csomagolás: 300/10

**EU szabvány: EN420, 1. kat.**



**4382, 4384**

• rugalmasan kézre simuló, 14-es finomságú, kötött poliamid, komfortos, puha pamut belsővel • tenyéren és ujjakon nedvesség elleni, kent kék PVC réteg • kopásálló, gumírozott mandzsetta • csomagolás: 200/5

**EU szabvány: EN420, EN388**



## 4152

• 100%-os fehér pamut • 40 cm hosszú boykesztyű • kiválóan illeszkedik a kézre • **4146-51:** 23 cm hosszú változat, hatféle méretben • méret: 10-es • csomagolás: 600/10

**EU szabvány: EN420, 1. kat.**



## 4175

• varrott fehér vászon kesztyű • jól szellőző, erős alapanyag • 35 cm hosszú, mandzsettás kivitel • • méret: 10-es • **4155:** 27 cm-es, gumírozott csuklójú változat • csomagolás: 300/12

**EU szabvány: EN420, 1. kat.**



## 4183, 4393

**4183:** csuklóvédő, 20 cm hosszú gumírozott mandzsetta • könnyű, 100% pamut alapanyag • csomagolás: 240/10 **4393:** kötött, rugalmas, 55 cm hosszú karvédő • erős, 100% poliészter • anyagok koptató, dörzsölő hatása ellen • csomagolás: 100/5

**EU szabvány: EN420, 1. kat.**



# Keen on Business Kft.

**4410, 4415**

• 40 cm hosszú poliamid kesztyű • gumírozott mandzsetta • rugalmas lycra • szálmentes (nem szövöl) • méret: 7-es és 9-es • csomagolás: 100/10

**EU szabvány: EN420, 1. kat.**



**4185**

• sötétbarna, kétrétegű, "konzerv" pamutdszörzé kesztyű • gumírozott mandzsetta • puha, meleg bélés • méret: 10-es • csomagolás: 300/12

**EU szabvány: EN420, 1. kat.**



**4186, 4187, 4188**

• kötött, hideg elleni, kétrétegű pamutkesztyű • vastag háromszálas belső béléssel • natúr és fekete színben • méret: 8-as és 10-es • csomagolás: 100/5

**EU szabvány: EN420, 1.kat.**



**4248, 4250**

• vastag polár (100% poliészter) alapanyag • gumírozott csukló rész, siklis ujjkötők • Trendline® hőszigetelő belső bélés • szín: fekete • méret: 8-as és 10-es • csomagolás: 100/10

**EU szabvány: EN420, 1. kat.**



# Keen on Business Kft.

**4548, 4550**

• 95% hőmérsékleti hatások elleni Thermolite<sup>®</sup>, 5% rugalmasan kézre illeszkedő lycra alapanyag, 13-as kötésfinomsággal • kontakt hideg (1-es szint) és kontakt hőhatás (100°C ) elleni együttes védelem • méret: 8-as, 10-es • csomagolás: 100/10

**EU szabvány: EN420, EN388: 2121**

**EN407: X1XXXX, EN501: X1X**



**4558, 4560**

• 95% hőmérsékleti hatások elleni Thermolite<sup>®</sup>, 5% rugalmasan kézre illeszkedő lycra alapanyag, 13-as kötésfinomsággal • csúszásbiztos PVC rácsozat • kontakt hideg (1-es szint) és kontakt hőhatás (100°C ) elleni együttes védelem • méret: 8-as, 10-es • csomagolás: 100/10

**EU szabvány: EN420, EN388: 3121**

**EN407: X1XXXX, EN501: 010**



**3850, 3860**

• latex kertészesztyű • duplaszálás, kötött cérnakesztyűre mártva • csúszásmentes tenyér, szellőző kézhát • gumis mandzsetta • nedves környezetben is használható • **3850**: piros latex változat • **3860**: vastagabb, kék latex változat • méret: 10-es • csomagolás: 300/10


**EU szabvány: EN420**



**4120**

• zöld PVC pamut • vászon kézhát és mandzsett • artéria- és körömvédő • kertészeti munkákhoz • nedves környezetben is használható • méret: 10 • csomagolás: 120/12

**EU szabvány: EN420, EN388**



# Keen on Business Kft.

**4140, 4145**

• vászon kertészkesztyű • tenyéren csúszás elleni PVC pöttyözés • gumírozás a kézfejen • **4140:** virágmintás, 8-as méret • **4145:** zöld vászon, 10-es méret • csomagolás: 300/12

**EU szabvány: EN420, EN388: XX2X**



**4160, 4165**

• fehér vászon kertészkesztyű • tenyéren csúszás elleni PVC pöttyözés • gumírozott mandzsetta • **4160:** piros pöttyös, 8,5-es méret • **4165:** fekete pöttyös, 10-es méret • csomagolás: 300/12

**EU szabvány: EN420, EN388: XX2X**



**132158, 132160**

• vinillel impregnált vászon kertészkesztyű • tenyéren csúszás elleni PVC pöttyözés • rugalmas, poliészter/Spandex® kézhát • tépőzáras mandzsetta • **132158:** neonzöld/bézs hátú 8-as méret • **132160:** sötétzöld/fekete hátú 10-es méret • rendelhető rugalmas csuklójú kivitelben is (132148-150) • csomagolás: 100/10

**EU szabvány: EN420, EN388: 3011**



**132348**

• szürke pamut tenyérrész speciális mini zöld PVC pöttyök • rugalmas, mintázott pamut/Spandex® kézhát • kertészeti munkákhoz • méret: 8-as • csomagolás: 100/10

**EU szabvány: EN420, EN388: 1011**



# Keen on Business Kft.

**132378, 132380**

• szellőző, mikroszálas szürke poliamid tenyér • testbarát pamut és rugalmas Spandex® kézhát • gumírozott mandzsetta • kertészeti munkákhoz • **132378:** sárga mintás hátú 8-as méret • **132380:** zöld mintás hátú 10-es méret • csomagolás: 100/10  
**EU szabvány: EN420, EN388: 2121**



**132478, 132480**

• vinillel impregnált vászon tenyér plusz mutató és hüvelykujj • 100% pamut kézhát és alkar rész csuklógumival • 15 cm hosszú pamut mandzsetta • **132478:** piros hátú 8-as méret • **132480:** zöld hátú 10-es méret • csomagolás: 100/10  
**EU szabvány: EN420, EN388: 1121**



**130740**

• erősített 60% PA, 40% PU szintetikus bőr tenyér • ujjvégeken, ujjközökön, tenyér részein dupla, rávarrott réteg • rugalmas, jól láthatósági fluo sárga Spandex® kézhát, fényvisszaverő betéttel, tépőzáras mandzsetta • komfortos, sofőrkesztyűs kivitel, többféle felhasználhatóság • méret: 10-es • csomagolás: 100/10

**EU szabvány: EN420, EN388: 4121**



# Keen on Business Kft.

**132118, 132120**

• szintetikus, szellőző, mikroszálas szürke poliamid tenyér • rugalmas, poliészter/Spandex® kézhát • és gumis mandzsetta • széles felhasználási lehetőségek • **132118:** neonzöld/piros hátú 8-as méret • **132120:** sötétzöld/bézs hátú 10-es méret • csomagolás: 100/10  
**EU szabvány: EN420, EN388: 2121**



**132168, 132170**

• szintetikus, szellőző, mikroszálas szürke poliamid tenyér • rugalmas, poliészter/Spandex® kézhát • állítható, tépőzáras mandzsetta • széles felhasználási lehetőségek • **132168:** zöld/ narancs hátú 8-as méret • **132170:** zöld/piros hátú 10-es méret • csomagolás: 100/10  
**EU szabvány: EN420, EN388: 2121**



**132188, 132190**

• szellőző, mikroszálas szürke poliamid tenyér • hüvelyk- és mutatóujjon dupla, kopásálló erősítés • rugalmas, poliészter/Spandex® kézhát • állítható, tépőzáras mandzsetta • komfortos kivitel különféle munkákhoz • **132188:** neonzöld hátú 8-as méret • **132190:** fekete hátú 10-es méret • csomagolás: 100/10

**EU szabvány: EN420, EN388: 2121**



**4300, 4305**

• duplaszálas cérnakesztyű, 17-es szálvastagsággal • gumírozott mandzsetta • 13-es sűrűségű kötéssel készült • súly: 40 g és 44 g • méret: 7-es és 9-es • csomagolás: 250/10  
**EU szabvány: EN420, 1. kat.**





# Keen on Business Kft.

**4330, 4335**

• erős, triplaszálas, 17-es szálvastagságú, kötött cérna • gumírozott mandzsetta • 10-es kötésű • súly: 46 g és 50 g • méret: 7-es és 9-es • csomagolás: 250/10

**EU szabvány: EN420, 1. kat.**



**4340, 4345**

• duplaszálas kötött, 19-es szálvastagságú, erős cérna • gumírozott mandzsetta • 10-es kötésű • súly: 44 g és 48 g • méret: 7-es és 9-es • csomagolás: 300/12

**EU szabvány: EN420, 1. kat.**



**4400, 4405**

• kötött, 100% poliamid szál • gumírozott mandzsetta • 14-es finomságú, kézre tökéletesen illeszkedő, rugalmas öt szálas lycra • szálmentes (nem szöszöl) • méret: 7-es és 9-es • csomagolás: 300/10

**EU szabvány: EN420, 1. kat.**



**4348, 4349**

• négy szálas, 10-es kötésű poliészter/pamut • tenyéren csúszás elleni pöttyözés • gumírozott mandzsetta • **4348:** zöld pöttyös, női, 7-es méret (66 g) • **4349:** kék pöttyös, férfi, 9-es méret (74 g) • csomagolás: 300/12

**EU szabvány: EN420, 1. kat.**



## 4350, 4355

• kötött, négy szálás poliészter/pamut cérna • csúszás elleni pöttyök mind a két oldalon • két oldalon használható, hosszabb élettartam • gumírozott mandzsetta • súly: 70 g és 78 g • **4350**: piros pöttyös, női, 7-es méret • **4355**: kék pöttyös, férfi, 9-es méret • csomagolás: 240/12

**EU szabvány: EN420, EN388: XX2X**



## 4360, 4365

• duplaszálas kötött 100% pamutcérna • tenyéren csúszás elleni pöttyözés • gumírozott mandzsetta • súly: 50 g és 56 g • méret: 7-es és 9-es • csomagolás: 250/10

**EU szabvány: EN420, EN388: 012X**



## 4367, 4369

• kötött, rugalmas, 100% poliamid, kopásálló • mindkét oldalon csúszás elleni kék pöttyök • gumírozott mandzsetta, hosszabb élettartam • súly 66 g és 80 g • méret: 7-es és 9-es • csomagolás: 250/10

**EU szabvány: EN420, EN388: 2132**



## 4374, 4376

• kötött kilencszálás polipropilén/pamut • közepes vastagságú, kopásálló kesztyű • nem gömbölyű, hanem tetejükön lapított, megnövelt felületű csúszás elleni kék pöttyök a tenyéren • méret: 8-as és 10-es • csomagolás: 200/5

**EU szabvány: EN420, EN388: 3132**



# Keen on Business Kft.

**4387, 4389**

• 10-es finomságú, kötött poliamid, komfortos, puha pamut belsővel • vastag, kopásálló rugalmasan kézre simuló védőkesztyű • nagy szakítószilárdságú védőkesztyű, mely nem szőszöl • gumírozott mandzsetta • méret: 8-as és 10-es • csomagolás: 200/5


**EU szabvány: EN420, EN388: 3122**



**4377, 4379**

• kötött kilencszálas, kívül poliamid, belül kényelmes pamut • vastag, 7-es kötésű, kopásálló védőkesztyű nagy mechanikai igénybevételre • tenyerén nem gömbölyű, hanem tetejükön lapított, megnövelt felületű csúszás elleni piros pöttyök • méret: 8-as és 10-es • csomagolás: 200/5

**EU szabvány: EN420, EN388: 3132**



**4500**

• kötött poliészter/pamut szál, kopásálló • mindkét oldalán fokozottan csúszásbiztos • Criss-Cross PVC rácsozás • gumírozott mandzsetta • méret: 10-es • csomagolás: 100/10

**EU szabvány: EN420, EN388: 1131**



**4420, 4425**

• vékony, nagy kopásállóságú, vágásbiztos, 10-es kötésű Abralon® szál • pamut belső szál • 26 cm hosszúság, gumizott mandzsetta • méret: 7-es (52 g) és 9-es (60 g) • csomagolás: 100/10

**EU szabvány: EN420, EN388: 2241**



**4440, 4445**

• vastag, nagy kopásállóságú, vágásbiztos, 7-es kötésű Abralon® szál • pamut belső szál • 26 cm hosszúság, gumizott mandzsetta • méret: 7-es (76 g) és 9-es (100 g) • csomagolás: 100/10

**EU szabvány: EN420, EN388: 2241**



**4448, 4450, 4455, 4456**

• vékony, vágásbiztos, kopásálló 10-es kötésű Abralon® szál • tenyéren csúszás elleni pöttyözés, belül komfortos pamutszál • 26 cm hosszú, gumizott mandzsettás • méret: 6-os (65 g), 7-es (68 g), 9-es (77 g) és 10-es (80 g) • csomagolás: 100/10

**EU szabvány: EN420, EN388: 3243**



**4485**

• vastag, vágásbiztos, kopásálló, 7-es kötésű Abralon® szál • tenyéren csúszás elleni pöttyözés, belül komfortos pamutszál • 26 cm hosszú, gumizott mandzsettás • méret: 9-es (120 g)

• csomagolás: 100/10

**EU szabvány: EN420, EN388: 3342**



**4390, 4395**

• vastag, vágásbiztos, kopásálló nylon szál • mindkét oldalon csúszás elleni pöttyözés • 27 cm hosszúság, gumizott mandzsetta • méret: 8-as (105 g) és 10-es (130 g) • csomagolás: 240/12

**EU szabvány: EN420, EN388: 4341**



# Keen on Business Kft.

**4758, 4759, 4760**

• Taeki® hurkolt, multiszálás védőkesztyű: kívül rugalmas, kopás- és emelt, 5-ös szinten vágásbiztos, hőálló alapanyagok (szintetikus, üvegszál, Spandex®) • belül komfortos pamutbolyhozott, 28 cm hosszú, gumizott mandzsettás • erős mechanikai igénybevételre tervezett hőálló kesztyű • 250°C kontakt hőhatásnál 15 sec. időtartamig nyújt védelmet • méret: 8, 9 és 10-es • csomagolás: 100/10

**EU szabvány: EN420, EN388: 354X,  
EN407: X2XXXX**



**4530, 4535**

• multiszálás védőkesztyű: kívül kopás- és emelt, 5-ös szinten vágásbiztos, hőálló alapanyagok (Kevlar®/PA/acél) • belül komfortos pamut, 27 cm hosszú, gumizott mandzsettás • csúszás ellen mini PVC pöttyökkel, erős mechanikai igénybevételre tervezett • 100°C kontakt hőhatásnál 15 sec. időtartamig nyújt védelmet • méret: 8-as és 10-es • csomagolás: 100/10

**EU szabvány: EN420, EN388: 4541,  
EN407: X1XXXX**



**4520, 4525**

• multiszálás védőkesztyű: kívül kopás- és emelt, 5-ös szinten vágásbiztos, hőálló alapanyagok (Kevlar®/PA/acél) • belül komfortos pamut, 27 cm hosszú, gumizott mandzsettával • 100°C kontakt hőhatásnál 15 sec. időtartamig nyújt védelmet • méret: 8-as és 10-es • csomagolás: 100/10

**EU szabvány: EN420, EN388: 2541,  
EN407: X1XXXX**



# Keen on Business Kft.

## 4600, 4605

• vékony, kopásálló, vágásbiztos, duplaszálás kötött Kevlar® • gumírozott mandzsetta • méret: 7-es (30 g) és 9-es (33 g) • csomagolás: 100/10

**EU szabvány: EN420, EN388: 1242, EN407: 31XXXX**



## 4620, 4625

• vastag kopásálló, hő- és vágásbiztos, négyszálás Kevlar® • 100°C kontakt hőhatásnál 17 sec. időtartamig nyújt védelmet • méret: 7-es (60 g) és 9-es (64 g) • csomagolás: 100/10

**EU szabvány: EN420, EN388: 1340, EN407 : X1XXXX, 100°C/17s**



## 4640, 4645

• vékony kopásálló, vágásbiztos Kevlar® szál • tenyéren csúszás elleni pöttyök • méret: 7-es (32 g) és 9-es (35 g) • csomagolás: 100/10

**EU szabvány: EN420, EN388: 1232**



## 4650, 4651

• vastag kopásálló, hő- és vágásbiztos Kevlar® • tenyéren csúszás elleni pöttyök • méret: 7-es (62 g) és 9-es (66 g) • csomagolás: 100/10

**EU szabvány: EN420, EN388: 1241, EN407: X1XXXX**



# Keen on Business Kft.

4618, 4619

• közepes vastagságú, vágás- és kopásálló, kötött Kevlar® szál • precíziós munkákat lehetővé tevő, ujjvégek nélküli kesztyű gumírozott mandzsettával • méret: 7-es (38 g) és 10-es (42 g)

• csomagolás: 100/10

**EU szabvány: EN420, EN388**



59870, 59873, 59875

• 350 g/m<sup>2</sup> vastag, hőálló, szövött para-aramid • belül teljes hosszában hőszigetelő, komfortos pamutbélés • 250°C kontakt hőhatásnál 15 sec. időtartamig nyújt védelmet • nagy szakítószilárdságú anyag, mely véd olvadt fémcseppek ellen is • **59870**: egyujjas változat, 50 cm hosszú • **59873**: háromujjas változat, 38 cm hosszú • **59875**: ötujjas változat, 38 cm hosszú • méret: 10-es • csomagolás: 50/5

**EU szabvány: EN420, EN388: 3243,**

**EN407: 42XX3X, 250°C/15 s**



4655, 4657, 4659

• 1210 g/m<sup>2</sup> vastag, hőálló, vágásbiztos kötött Kevlar® • 250°C kontakt hőhatásnál 15 sec. időtartamig nyújt védelmet • nagy mechanikai és termikus igénybevételre tervezett, ötujjas, belül teljes hosszában vastag, komfortos pamutbélés védőkesztyűk • **4655**: 27 cm hosszú • **4657**: 33 cm hosszú • méret: 10-es • csomagolás: 50/5

**EU szabvány: EN420, EN388: 244X, EN407: X2XXXX, 100°C/28 s, 250°C/15 s, 350°C/8 s**

**4659**: 45 cm hosszúság, rugalmas mandzsetta és alkarvédő • 350 °C / 15 sec. kontakt hőhatás ellen **EN407: 4341XX, 350°C/15 s**



# Keen on Business Kft.

## 4660, 4662

• 1400 g/m<sup>2</sup> vastag, hurkolt hő- és vágásálló, kötött Kevlar® külső szál • hő- és vágásbiztos Nomex® belső bélés, 39 cm hosszú • 350°C kontakt hőhatásnál 15 sec. időtartamig nyújt védelmet • **4660:** egyujjas változat • **4662:** ötujjas változat • méret: 10-es • csomagolás: 50/5  
**EU szabvány: EN420, EN388 EN407: 4341XX, 350°C/15s**



## 4671, 4673

• 790 g/m<sup>2</sup> vastag, emelt szinten hő- és vágásálló, hurkolt Kevlar® szál • hő- és vágásbiztos 500 g/m<sup>2</sup> aramid szálas belső bélés • plusz 200 g/m<sup>2</sup> közbélés, 39 cm hosszúság • 500°C kontakt hőhatásnál 15 sec. időtartamig nyújt védelmet • **4671:** egyujjas változat • **4673:** ötujjas változat • méret: 10-es • csomagolás: 50/5  
**EU szabvány: EN420, EN388: 3544, EN407: 4442XX, 500°C/15s**



## 4685, 4687, 4690

• 1210 g/m<sup>2</sup> vastag, hőálló, vágásbiztos kötött Nomex® szál • teljes hosszában vastag pamuttal bélelt • 350°C kontakt hőhatásnál 15 sec. időtartamig nyújt különlegesen jó védelmet • **4685:** 27 cm hosszú • **4687:** 33 cm hosszú • **4690:** egyujjas, 33 cm-es • méret: 10-es • csomagolás: 50/5  
**EU szabvány: EN420, EN388: 234X, EN407: 4342XX, 350°C/18s**





**4745**

• hurkolt, 100% pamut, 850 g/m<sup>2</sup> karvédő • 250°C kontakt hő ellen 15 sec. ideig nyújt védelmet • 45 cm hosszúság, rugalmas mandzsettával • csomagolás: 60/5

**EU szabvány: EN420, EN388: 1242, EN407: X2XXXX**



**4925-60**

• Taeki® emelt szinten vágásbiztos csukló- és alkarvédő • 4925: 25 cm-es • 4935: 35 cm-es • 4945: 45 cm-es • 4960: 60 cm-es

**EU szabvány: EN420, EN388: 254X, EN407: X1XXXX**



**4666, 4667, 4668**

• vágásbiztos kötött Kevlar® csukló- és alkarvédő • 100°C kontakt hőhatásnál 17 sec.-ig nyújt védelmet • **4666**: 35 cm hosszú • **4667**: 45 cm hosszú • **4668**: 55 cm hosszú • csomagolás: 50/5

**EU szabvány: EN420, EN388: 1343, EN407: X1XXXX, 100°C/15s**



**4700, 4715**

• hurkolt, 100% pamut, 850 g/m<sup>2</sup> • 100°C kontakt hő ellen 15 sec. ideig nyújt védelmet • **4700**: 27 cm hosszú, gumírozott mandzsettával • **4715**: 36 cm hosszú, 15 cm vászon mandzsettával • méret: 10-es • csomagolás: 120/5

**EU szabvány: EN420, EN388: 1111, EN407: X1XXXX, 100°C/15s**



**59890, 59892**

**59890**: 28 cm-es mandzsettával • **59892**: 38 cm-es mandzsettával, • alumínizált kesztyű 350 g/m<sup>2</sup>-es hő- és vágásbiztos aramidszálon • védelmi szint: AB2C2E3 • véd sugárzó- (20 kW/m<sup>2</sup> > 150 sec) és kontakt (250°C >15 sec) hőhatás, valamint közvetlen láng hatás (>7 sec) ellen • forró fémcseppek elleni védelem hegesztő munkálatoknál • méret: 10-es

**EU szabvány: EN388: 3143, EN407: 42243X, EN531, EN470**

