



# TERMÉK KATALÓGUS



Sehr geehrte Geschäftspartner, technische Aerosole sind als Hilfsmittel in der Industrie und in Werkstätten im täglichen Bedarf nicht mehr wegzudenken. Ob Heizung, Klima, Sanitär, KFZ, Industrie, Bauwesen, Lebensmittelindustrie, Forstwirtschaft oder der Dienstleistungssektor, es gibt mittlerweile kaum noch eine Branche, die auf die bequeme Applizierung vielfältigster Mittel verzichten möchte.

Die econ-systems GmbH ist dabei Ihr zuverlässiger Partner. Wir greifen auf mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Herstellung hochwertiger technischer Aerosole zurück. Unsere Kunden und Geschäftspartner profitieren erheblich durch die hohe Qualität unserer Sprays und die qualifizierte Beratungsleistung unserer erfahrenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Um den neuesten Anforderungen des Marktes gerecht zu werden, entwickeln wir unsere Produkte stetig weiter und bauen unseren Service für Sie weiter aus. Das heißt für uns zum Beispiel auch, dass wir Ihnen selbstverständlich zu unseren Produkten aktuelle Sicherheitsdatenblätter in allen europäischen Sprachen zur Verfügung stellen.

Gerne stehen wir Ihnen auch bei Fragen der individuellen Neurezeptierung und gewünschter Veränderung bestimmter Sprays zur Seite.

Unser innovatives Produktprogramm „ECS - CHEMICAL SOLUTIONS“ umfasst derzeit mehr als 150 verschiedene Produkte „MADE IN GERMANY“ in den unterschiedlichsten Verpackungsformen für die vielfältigsten Einsatzzwecke. Sollten Sie dennoch ein Produkt vermissen oder aber Fragen zu unseren Aerosolen haben, so sprechen Sie uns bitte an. Sicherlich haben wir die passende Lösung für Sie.

Wir freuen uns auf einen regen Austausch mit Ihnen und den Ausbau unserer Partnerschaft!

Herzlichst Ihr

*Thomas Prasuhn*

## **IPAR ÉS MŰHELY**

*OLDAL 5*

## **TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS**

*OLDAL 18*

## **RAGASZTÁS ÉS TÖMÍTÉS**

*OLDAL 26*

## **BŐRVÉDELEM ÉS ÁPOLÁS**

*OLDAL 28*

## **FESTÉKEK ÉS BEVONATOK**

*OLDAL 30*

## **SPECIÁLIS TERMÉKEK**

*OLDAL 36*



## ZSÍRTALANÍTÓ 05 XXL

- speciális tisztítószer univerzális tisztítási feladatokra
- ethanol-bázisú
- maradéktalan párolgás közepes párolgási idő mellett

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
51001	500 ml	spray
51001/10	10 l	kanna
51001/30	30 l	kanna
51001/200	200 l	hordó

## ZSÍRTALANÍTÓ 25 XXL

- ásványi olaj tartalmú szennyeződések eltávolítására
- időszakos korrózióvédelmet nyújt
- lassabb párolgási idő

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
51002	500 ml	spray
51002/10	10 l	kanna
51002/30	30 l	kanna
51002/200	200 l	hordó

## ZSÍRTALANÍTÓ 45 XXL

- speciális tisztítószer lakkozáshoz és rétegképző eljárásokhoz
- cimke és szilikon maradványok eltávolítására
- maradéktalan párolgás gyors párolgási idő mellett

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
51003	500 ml	spray
51003/10	10 l	kanna
51003/30	30 l	kanna
51003/200	200 l	hordó

## FÉKTISZÍTÓ XXL

- gyorsan és maradéktalanul párolog
- nem roncsolja a gumi és műanyag részeket
- klórtartalmú oldószerektől mentes

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
51005	500 ml	spray
51005/10	10 l	kanna
51005/30	30 l	kanna
51005/200	200 l	hordó

## FÉKTISZTÍTÓ A3 XXL

- magasabb lobbanáspontja által minimalizálja az esetleges tűz kialakulását a munkaterületen
- eltávolítja a port a fékekről és a tárcsákról, továbbá az olaj-, zsír- és szennyeződések maradványokat
- a még nyúlós kenőanyagokat is eltávolítja

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
51041	500 ml	spray

## IPARI TISZTÍTÓ XXL

- alapozási és lakkozási feladatokat megelőző tisztításra és zsírtalanításra
- gyorsan elpárolog és maradéktalanul eltávolítja a szennyeződések
- a még nyúlós kenőanyagokat is eltávolítja

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
51038	500 ml	spray

## ZSÍRTALANÍTÓ 55 XXL

- sokoldalú, erős zsíreltávolító
- gyors tisztító, alkatrésztisztító, zsíroldó, ragasztóoldó, és még sokkal több.
- maradéktalan párolgás nagyon gyors párolgási idő mellett

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
51031	500 ml	spray

## ZSÍRTALANÍTÓ S XXL

- nagyon erős szennyeződések eltávolítására, mint pl. zsír, olaj, kenőanyag
- utólagos lakkozások előkészítéséhez
- végtisztítás nagy szilárdságú felületeknél

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
51037	500 ml	spray
51037/10	10 l	kanna
51037/30	30 l	kanna
51037/200	200 l	hordó

## ZSÍRTALANÍTÓ CITRO XXL

- gyorsan és egyszerűen oldja fel a ragasztó és szigetelőanyag maradványokat
- eltávolítja a graffiti, golyóstoll, filc maradványokat
- rétegzett felületek tisztításához és majdnem minden fémhez és műanyaghoz

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
51004	500 ml	spray

## SZILIKON ELTÁVOLÍTÓ XXL

- gyors hatású, ideális tisztító és zsírtalanító lakkozás előtti műanyag-, és fémalkatrészekhez
- gyorsan, egyszerűen és hatékonyan távolítja el a szilikonmaradványokat a különböző felületekről
- nélkülözhetetlen minden lakkozási munkálat előkészítéséhez

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
51035	500 ml	spray

## ZSÍRTALANÍTÓ D 2.3 XXL

- speciális tisztítószer minimális illékony szerves vegyülettel
- közepes párolgási idő
- szagtalan eltávolító és univerzális tisztító valamennyi felületre az ipar területén

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
51071	400 ml	spray

## MULTI 70 XXL

- univerzálisan alkalmazható szintetikus, fiziológiailag ártalmatlan többfunkciós spray
- jelentős hosszútávú korrózióvédelem
- kopáscsökkentő kenőanyag

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
51014	500 ml	spray
51014/10	10 l	kanna
51014/30	30 l	kanna
51014/200	200 l	hordó

## FINOMMECHANIKA OLAJ

- kitűnő síkosító tulajdonságai garantálják a nagyon jó nedvesség-kiszorító erejét
- gyanta-, és savmentes
- ápolja és védi az összes finommechanikai gépet, ezáltal fegyvertisztításra is alkalmas

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
51060	400 ml	spray

## MULTI DAB

- különleges olaj csatlakozók, láncok, tömitések, mozgó alkatrészek kritikus területeinek kenésére és ápolására az élelmiszeripar területén
- nincs szín-károsodás
- jó anyag kompatibilitás

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
51015	400 ml	spray

## CSÚSZÓOLAJ SPRAY

- a legjobb tapadással bír a fém felületeken
- már egy vékony védőréteg is megakadályozza a nedvességet a legkisebb egyenetlen felületen is, ezáltal hatékonyan véd a rozsda és a korrózió ellen
- tisztítja és védi a műanyag és fém alkatrészeket

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
51049	400 ml	spray

## TÖBBFUNKCIÓS SPRAY

- nagy hatékonyságú kopásvédő adalékanyag, garantáltan a legjobb súrlódáscsökkentő
- zárómechanizmusok hosszútávú védelmét nyújtja
- megőrzi az ajtó és ablak vasalatok sima nyitását

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
51059	400 ml	spray

## SUPERLUBE

- víz-, és nedvesség kiszorító tulajdonságai, csakúgy mint kimagasló síkosító képessége javítja a villamos vezetőképességet és optimalizálja a kóboráramok kialakulását
- jó tisztítási hatékonyságot biztosít a szennyeződés-, zsír-, és olajmaradványok beszívargása ellen
- megszünteti a csikorgó, nyigorgó zajokat

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
51047	150 ml	spray

## LUBRICANT XXL

- PTFE adalékával keni és kisimítja a felületeket és megszabadít minden kenési és szétválasztó problémától
- megbízható védelem korrózió ellen
- vízkiszorító tulajdonságai gondoskodnak a fémmel való azonnali érintkezésről

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
51016	500 ml	spray

## ROZSDAOLDÓ MOS<sub>2</sub>

- felületaktív síkosító olaj csavarokhoz, csapszegekhez, csuklópántokhoz
- a MoS<sub>2</sub> adalékáltal elkerülhetőek az újbóli lerakódások és a jövőbeni lebomlást megkönnyíti
- csökkennek a súrlódási erők és az anyagok könnyen tisztíthatóvá válnak

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
51062	400 ml	spray

## ROZSDAOLDÓ XXL

- magában oldja a teljesen berozsdásodott elemeket
- kivételes síkosító képesség, magas kapilláris hatás
- teljesen savmentes, speciális összetétel

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
51017	500 ml	spray
51017/10	10 l	kanna
51017/30	30 l	kanna
51017/200	200 l	hordó

## ROZSDAOLDÓ COOL

- magában oldja a teljesen berozsdásodott elemeket
- különleges síkosító képességű permetolaj „SHOCK” hatással a gyors rozsdaalakítást
- a speciális hatóanyag lényegesen gyorsabban jut el a korrózióhoz, mint más, hagyományos rozsdoldó

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
51018	400 ml	spray



## HFF ZSÍRSPRAY

- nem szétszóródó kenőanyag, gyorsan forgó alkatrészekhez
- szennyeződések csekély megtapadása
- nagyon jó kúszó és tapadóképesség

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
51058	400 ml	spray



## LÁNCKENŐSPRAY – HT

- felhasználható -35°C-tól +270°C-ig
- nagyon jó kenési tulajdonság szűk toleranciával
- biztonságosan véd a korrózió ellen, nagyon jó a tapadóképessége

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
51064	400 ml	spray



## LÁNCKENŐSPRAY

WX

- kiváló tapadóképessége megakadályozza a leválást
- ellenáll a nedvességnek és az agresszív gőzöknek
- nem vonza a port és a szennyeződések

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
51020	400 ml	spray
51020/10	10 l	kanna
51020/30	30 l	kanna
51020/200	200 l	hordó



## KENŐZSÍR FEHÉR XXL

- alkalmas karbantartási és ellenőrzési munkálatokhoz, mint pl. csuklópántok, betétek, csúszósínek esetében
- cseppszilárdságú, élelmiszerekhez is kiválóan alkalmas kenőzsír
- felhasználás -15°C-tól +130°C-ig, rövid ideig: +150°C

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
51019	500 ml	spray
51019/10	10 l	kanna
51019/30	30 l	kanna
51019/200	200 l	hordó



## LÁNCKENŐSPRAY GR XXL

- használható O – és X – gyűrűkhöz, vagy műanyagokhoz
- tartós védelmet biztosít permetvíz, sós víz, gyenge savak és lúgok ellen
- nem leváló kenőanyag magas fordulatszám mellett sem

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
51021	500 ml	spray



## KENŐZSÍR FEHÉR PTFE-VEL

- kiváló szigetelő tulajdonsága véd a nedvességtől és a szennyeződésektől, ezáltal a legjobb oxidációs stabilitást nyújtja és kiszélesíti a kenési intervallumot
- kiváló korrózióvédelem
- a zsírréteg leválása után a PTFE veszi át a kenés szerepét (nem rendeltetésszerű használat esetén korlátozott ideig)

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
51045	400 ml	spray



## ZSÍRSPRAY

- nagyon jó vízálló képesség
- több célú kenőzsír széles felhasználási területtel
- alkalmazhatóság -20°C-tól +120°C-ig

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
51063	400 ml	spray



## SZILIKON SZÓRÓZSÍR SPRAY

- alkalmas ajtóvasalatok, csúszósínek, ajtó-, és bútorkuklópántok, fiókok, stb. kenésére
- kiváló csúszási tulajdonságok szinte minden aljzathoz
- extrém kenőképességű, vízkiszorító és szigetelő szilikonzsír

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
51066	400 ml	spray



## SZERELŐPASZTA SPRAY

- ellenáll az extrém magas nyomásnak
- megakadályozza a korróziót különböző fémes érintkezéseknél
- megkönnyíti az össze- és szétszerelést

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
51050	400 ml	spray



## AKKUPÓLUSVÉDŐ ZSÍR

- a tartós és hőálló filmréteg védi az akkusarukat és csatlakozókat a korróziótól, időjárástól és az akkusavtól
- megakadályozza a zárlatokat és a feszültségesést, ezáltal megnöveli az akku élettartamát
- jó tapadóképességű vízálló zsír

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
51043	400 ml	spray



## SZINTELEN KENŐSPRAY

- tartós a kenési felületeken
- a speciális ragasztóadaléknak köszönhetően nem válik le
- hosszú távú hatás

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
51040	400 ml	spray





## PTFE-HIGH GRIP XXL

- kiváló csúszási tulajdonságok, vízálló, véd a korrózió ellen
- kiküszöböli a nyirkogást és a csikorgást, hatékony tapadása révén biztosítja a csúszási és gördülési súrlódás csökkenését
- alkalmas minden anyaghoz, mint pl. fém, műanyag, fa, gumi


Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
51008	500 ml	spray



## SZILIKON SPRAY XXL

- mint kenőanyag biztosítja a kenést minden mozgó alkatrész között, főleg műanyag-, autó-, élelmiszer-, gyógyszer-, nyomda-, és papíripar területén
- optimális csúszó- és kenőtulajdonságokkal rendelkezik
- megszünteti a kellemetlen zajokat és megelőzi a kopásokat

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
51007	500 ml	spray
51007/10	10 l	kanna
51007/30	30 l	kanna
51007/200	200 l	hordó



## PTFE-SPRAY

- magas nyomásnak és hőmérsékletnek kitett csavarokhoz és csúszófelületekhez
- optimális arányú meghúzási nyomaték érhető el, egyéb feszültségek kialakulása nélkül, fémentes
- nagyon jó korrózióvédelem, univerzális magas hőmérsékletű paszta -50°C-tól +260°C-ig alkalmazható, rozsdamentes csatlakozókhoz is

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
51055	400 ml	spray



## SZILIKON SPRAY

- megőrzi a gumi rugalmasságát és megakadályozza az ajtó és csomagter zárak befagyását
- ideális szintelen formaleválasztónak és kenőanyagoknak is
- felhasználás -30°C-tól +250°C-ig, rövid ideig +280°C-ig

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
51053	400 ml	spray



## PTFE-SZÁRAZ

- száraz kenőanyag csúszó felületekhez melyeket alacsony nyomás és sebesség mellett alkalmaznak akár poros környezetben is
- szintelen, nemszennyező filmréteget képez ami biztosítja a kenést
- megelőzi a súrlódás okozta korróziót, szárítás szobahőmérsékleten

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
51068	400 ml	spray



## FORMALEVÁLASZTÓ

- formaleválasztó és kenőanyag a műanyagipar számára
- kémiailag semleges, oldószermentes, szintelen, kiszorítja a vizet
- könnyen használható gumiprofilokhoz is, alkalmazható vágóélek kenésére


Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
51056	400 ml	spray



## HEGESZTŐSPRAY K XXL

- védi a dűznit és segíti a jobb kontaktálást
- megakadályozza a hegesztési fröccskö-lések megtapadását
- jelentősen növeli a fej élettartamát

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
51010	500 ml	spray
51010/10	10 l	kanna
51010/30	30 l	kanna
51010/200	200 l	hordó



## HEGESZTŐSPRAY W XXL

- szilikon-mentes, vizes bázisú és szagtalan fröccsenésgátló
- Elektromos invertereknél és védőgáz hegesztőgépeknél alkalmazható leválasztást elősegítő és konzerváló anyagként, lehetőleg mind a munkafelületen mind a fűvőkán alkalmazzák
- célszerű kannás kiszerezésben használni

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
51009	400 ml	spray
51009/10	10 l	kanna
51009/30	30 l	kanna
51009/200	200 l	hordó



## HEGESZTŐSPRAY R

- megbízható védelem a kiégés és hegesztési fröccskölés ellen
- szilikon-, és savmentes
- védi a pisztolyt és a dűznit is

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
51048	400 ml	spray
51048/10	10 l	kanna
51048/30	30 l	kanna
51048/200	200 l	hordó





## ANTI-SEIZE FÉM PASZTA SPRAY

- hőálló -180°C-tól +1200°C-ig
- nagy nyomásállóság, akár 230 N/cm<sup>2</sup>
- szerelőlőpaszta spray korrózió és kopás ellen

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
51011	400 ml	spray



## ANTI-SEIZE RÉZ PASZTA SPRAY

- hőálló -180°C-tól +1200°C-ig
- nagy nyomásállóság, akár 230 N/cm<sup>2</sup>
- szerelőlőpaszta spray korrózió és kopás ellen

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
51012	400 ml	spray



## ANTI-SEIZE KERÁMIA PASZTA SPRAY

- hőálló -180°C-tól +1200°C-ig
- nagy nyomásállóság, akár 230 N/cm<sup>2</sup>
- szerelőlőpaszta spray korrózió és kopás ellen

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
51013	400 ml	spray



## GRAFITSPRAY

- lassan gördülő sikló és golyós csapágyakhoz, nagyon magas, akár sokk-szerű külső behatások ellen is kiváló
- rendkívül jó kenést biztosít a MoS<sub>2</sub>, mely egy filmréteget kialakítva véd a kopások ellen
- kimondottan magas vízállóság, még extrém körülmények között is biztosítja a grafitréteg felületi tapadását

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
51057	400 ml	spray



## FOGASKERÉKSPRAY

- megbízható védelem a kopás ellen, még nagy üzemi nyomás-körülmények között is, jó zaj és rezgéscsillapító
- kiváló kenést biztosít a gyorsan forgó alkatrészeknél is
- rendkívüli „futásteljesítményt” biztosít


Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
51046	400 ml	spray



## SZIVÁRGÁSKERESŐ SPRAY DVGW

- a legkisebb gázszivárgást is képes észlelni, még nagy nyomású környezetben is használható
- a fém felületeket nem támadja
- gyúlékony gázok esetében is használható. Nem gyúlékony anyag


Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
51024	400 ml	spray
51024/10	10 l	kanna



## SZIVÁRGÁSKERESŐ SPRAY -15°C

- a legkisebb gázszivárgást is képes észlelni, még nagy nyomású környezetben is használható
- a fém felületeket nem támadja. Alkalmazható -15°C-ig
- gyúlékony gázok esetében is használható. Nem gyúlékony anyag.

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
51025	400 ml	spray
51025/10	10 l	kanna



## SZIVÁRGÁSKERESŐ HABSPRAY

- az aktív hab segítségével rövid időn belül megbízható vizsgálati eredményre képes
- a legkisebb gázszivárgást is képes észlelni, még nagy nyomású környezetben is használható
- ideális alkalmazható csatlakozásoknál, ahol már az első néhány másodpercen látható az esetleg szivárgás

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
51026	500 ml	spray



## SZIVÁRGÁSKERESŐ POWER

- 360°-os szeleppel szerelve minden helyzetben jól használható
- a speciális szórófej kiemelkedő teljesítményre képes
- pontos, precíz használat esetén képes eljutni minden szükséges helyre

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
51065	400 ml	spray





## NEDVESSÉG KISZORÍTÓ SPRAY

- ideális használható szerelési munkálato-  
knál, karbantartásban és olyan helyeken  
ahol a kenésnek kiemelt szerepe van (pl.  
géppalkatrészek, fémfelületek)
- jó tisztíthatóságú, ideiglenes véd a korró-  
zió ellen
- magába szívja a nedvességet. Az ipar-  
ban és a műhelyekben is alkalmazható,  
de hobbi-tevékenységekhez is ideális.

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
51061	400 ml	spray



## KONTAKT SPRAY

- intenzív nedvesség-kiszorító hatás
- hatékonyan és tartósan tisztítja a felülete-  
ket az optimális érintkezésért
- nedvesség okozta problémák elhárításá-  
ra

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
51069	400 ml	spray



## ÜREGVÉDŐ SPRAY KONZERVÁLÓ XXL

- Állandó védelem a küszöbök, ajtók,  
gerendák belső korróziója ellen.
- nagy hőállóságú, és hidegben is rugal-  
mas marad
- karosszéria javítás utáni alkalmazása  
hosszú ideig konzerválja a kasznit

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
51042	500 ml	spray



## ÉKSZÍJ SPRAY

- növeli a szíj feszességét, csökkenti a  
csúszást
- védi a kopástól és a kiszáradástól a szíjat,  
ezzel is növeli az élettartamát
- kiküszöböli a nyikorgást. Univerzálisan  
használható minden féle ékszíjhoz (pl. ék  
alakú, kör alakú, lapos, stb.)

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
51070	400 ml	spray



## ALVÁZVÉDŐ SPRAY XXL

- oldószermentes, jó gumi-műanyag bá-  
zisú bevonatot képez a felületen
- zaj- és rezgéscsillapító hatású
- nagy kopásállóságú

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
51044	500 ml	spray



## MOTORINDÍTÓ SPRAY

- gyorsabb motorindítás egy tovább-  
fejlesztett hatóanyag segítségével  
javították
- dízel és benzinmotorokhoz is, akár katali-  
zátorral vagy nélküle
- különösen nedves és hideg időben is  
megbízható és gyors segítséget biztosít

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
51033	400 ml	spray



## KARBURÁTOR TISZTÍTÓ SPRAY XXL

- kiváló tisztítási teljesítményt a rendkívüli  
felületi aktivitás miatt biztosítja
- simább motorjárást
- javítja az üzemanyag-áramlást

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
51034	500 ml	spray



## VÉDŐ VIASZ

- védi a fém és műanyag alkatrészeket,  
védi a fát a nedvesség, korrózió és az  
időjárás ellen
- létrehoz egy matt, átlátszó, szilárd ta-  
padóréteget, mely vízlepergető hatásá-  
val kiváló védőréteget eredményez
- speciális viasz kiváló küszöképességgel,  
alkalmazható +150°C-ig

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
51006	400 ml	spray

51006/10	10 l	kanna
----------	------	-------

51006/30	30 l	kanna
----------	------	-------

51006/200	200 l	hordó
-----------	-------	-------



**XXL termékek:  
A legjobb ár-érték  
arány!**

[www.eth.hu](http://www.eth.hu)



## ECOOL 400

- átlátszó, szintetikus, vízzel elegyíthető speciális hűtő-kenő folyadék köszörűgépekhez
- az emulzió nem tartalmaz szemcséket, kimossa az abrazív anyagokat ezzel megnöveli a szerszám élettartamát
- nagyon jó minőségű adalékokkal stabil korrózióvédelmet biztosít

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés	
50100/10	10 l	kanna	
50100/30	30 l	kanna	

## ECOOL 800

- teljesen szintetikus vízben oldódó kenőfolyadék, melynek használata során nem szineződik el a felület. Használható acélhoz, ötvözetekhez, öntöttvasakhoz és nem vas-tartalmú anyagok megmunkálásához.
- nem tartalmaz nitrídeket, klórt, PCB, ásványi olajat, EP-adalékokat, mikroorganizmusokat
- nagyon alacsony habzás

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés	
51029/10	10 l	kanna	
51029/30	30 l	kanna	

## ECOOL 500

- univerzális hűtőfolyadék (esztergálás, fúrás, marás, köszörülés), a közepes és nehéz megmunkálási műveletekhez különböző anyagminőségben
- a finoman diszpergált emulzió nagy stabilitást tesz lehetővé
- jó korrózióvédő, és véd az elszineződések ellen is

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés	
51027/10	10 l	kanna	
51027/30	30 l	kanna	

## ECOOL 900

- hűtőfolyadék különösen az alumínium megmunkálásához
- alkalmas acél megmunkálásához is
- véd az elszineződések ellen

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés	
51051/10	10 l	kanna	
51051/30	30 l	kanna	

## ECOOL 600

- univerzális félszintetikus hűtőfolyadék (esztergálás, fúrás, marás, köszörülés), a közepes és nehéz megmunkálási műveletekhez különböző anyagminőségben
- a finoman diszpergált emulzió nagy stabilitást tesz lehetővé
- jó korrózióvédő, és véd az elszineződések ellen is

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés	
51028/10	10 l	kanna	
51028/10	30 l	kanna	


## ECOOL LONGER

- vízzel higítható hűtőfolyadék, mely tisztítja és fertőtleníti a folyadékrendszer csöveit
- csökkenti a termelés-kiesést és az állásidőt
- különösen gazdaságos megoldás, hiszen a rendszer hűtőfolyadék cseréjével megspórolható az az állásidő ami a rendszer tisztításához szükséges, és az ártalmatlanítási költségek is jelentősen csökkenhetnek ezáltal

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés	
51030/1	1 l	Flakon	
51030/10	10 l	kanna	
51030/30	30 l	kanna	

## FÚRÓ- ÉS VÁGÓOLAJ SPRAY ALU

- közepes viszkozitású nagyon hatékony vágóolaj
- használható alumíniumhoz, acélhoz és egyéb rozsdamentes ötvözetekhez is
- nagyon jó hűtő és kenő tulajdonságokkal rendelkezik

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés	
51039	400 ml	spray	
51039/10	10 l	kanna	
51039/30	30 l	kanna	

## FÚRÓ- ÉS VÁGÓOLAJ SPRAY

- növeli a szerszám élettartamát, kiváló hűtő- és sikosító tulajdonságú
- színesfémekhez is alkalmazható
- rendkívül jó tapadás minden felületen

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés	
51022	400 ml	spray	
51022/10	10 l	kanna	
51022/30	30 l	kanna	

## FÚRÓ- ÉS VÁGÓOLAJ SPRAY DVGW

- nem mérgező, maró hatású anyagoktól mentes
- DIN-DVGW által bevizsgált
- élelmiszeriparban alkalmazható, ivóvíz és egyéb vezetékekhez is

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés	
51023	400 ml	spray	
51023/10	10 l	kanna	
51023/30	30 l	kanna	

# TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS

## ECS 75-S NYÁRI SZÉLVÉDŐMOSÓ

- kristálytisztá kilátást biztosít
- eltávolítja a rovarok okozta szennyeződéseket
- kiváló anyagösszetételének köszönhetően nem támadja a polikarbonát üveget, védi a festéket és a gumi részeket

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
52040/1	1 l	Flakon
52040/10	10 l	kanna
52040/30	30 l	kanna

## ECS 75-W TÉLI SZÉLVÉDŐMOSÓ

- hatékonyan és biztonságosan alkalmazható a szélvédő és fényszórómosó befagyása ellen
- tökéletesített tisztító-hatás
- kristálytisztá szélvédő még a téli kosz, olajos föld és só-köd okozta szennyeződések ellenére is

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
52002/1	1 l	Flakon
52002/10	10 l	kanna
52002/30	30 l	kanna
52002/200	200 l	hordó

## KERÉKTÁRCSA TISZTÍTÓ

- a legmakacsabb szennyeződések, még a fékpor és kátrány maradványok eltávolítására is használható
- gazdaságos használat
- rendszeres használat megőrzi a tárcsa újszerű állapotát, nehezíti az új szennyeződések megtapadását

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
52047/500	500 ml	Pumpsprüher
52047/5	5 l	kanna

## ECOCLEAR SZÁRADÁS SEGÍTŐ

- rendkívül gyors vízeloszlást tesz lehetővé a kezelt felületeken
- kiváló szárítási tulajdonságok
- a jármű ragyogó fényt kap

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
52032/10	10 l	kanna
52032/30	30 l	kanna

## ECS 380 GÉPJÁRMŰ TISZTÍTÓ

- hatékonyan tisztítja a jármű krómozott, műanyag és gumi részeit is, anélkül hogy a fényezést bántaná
- javítja a jármű ellenállóképességét a környezeti ártalmakkal szemben
- kézi és nagy nyomású rendszerekhez is használható

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
52013/1	1 l	Flakon
52013/10	10 l	kanna
52013/30	30 l	kanna

## ROVARELTÁVOLÍTÓ

- a fényezést károsító rovarmaradványok nyom nélkül eltávolíthatóak
- egyszerű és gyors alkalmazás.
- ideális mosás előtti tisztításokhoz

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
52033/500	500 ml	Pumpsprüher
52033/5	5 l	kanna

## KÁRPIT TISZTÍTÓ HAB SPRAY XXL

- aktív hab, a szennyeződések a képződő hab-buborékok vákuum hatás elvén szívják magukba
- kiváló tisztítási teljesítmény
- nem kell a felületeket eláztatni, így a száradási idő lerövidül

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
52041	500 ml	spray

## GUMIABRONCS ÁPOLÓ XXL

- tisztít, ápol és véd
- egyszerű alkalmazás egyetlen műveletben, így időt takarít meg
- ideális gumiabroncsok tárolása előtt (téli/nyári csere)

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
52042	500 ml	spray

## MŰANYAG MÉLY ÁPOLÓ

- védi és ápolja a műanyag részeket a káros környezeti hatások ellen
- megakadályozza az anyag elridegését, fenntartja az újszerű állapotát
- nem lágyítja a műanyagot

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
52008/250	250 ml	Pumpsprüher
52008/10	10 l	kanna
52008/30	30 l	kanna

## KÁTRÁNY ELTÁVOLÍTÓ XXL

- eltávolítja a kátrány-, olaj-, alváz és üregvédő-, festék és króm maradványokat
- erős oldóképesség
- egyéb makacs szennyeződésekhez is

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
52010	500 ml	spray
52010/10	10 l	kanna
52010/30	30 l	kanna

## MŰSZERFAL ÁPOLÓ CITROMOS

- optimális védelmet biztosít, regenerálja a műszerfalat, friss illattal
- szatén fényű felületet ad
- megnehezíti az új szennyeződések megtapadását

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
52026	300 ml	spray



## ECS 80 FÜST-GYANTA ELTÁVOLÍTÓ

- speciálisan extrém szennyeződések eltávolítására kifejlesztve az élelmiszeripar számára
- nagyon gazdaságos és biztonságos a használata, ég alacsony hígítás mellett is hatékony
- nem alkalmas alumínium és üveg felületekhez

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
52003/1	1 l	Flakon
52003/10	10 l	kanna
52003/30	30 l	kanna

## ECS 90 GRILL-TISZTÍTÓ

- hatékonyan eltávolítja a szennyeződések és a kellemetlen szagokat a leégett zsírt fémről, betonról, műanyagról, kerámiáról, tégláról és fáról is.
- biztonságos, nem gyúlékony anyag, amely biológiailag lebomlik
- alumíniumhoz nem használható

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
52004/1	1 l	Flakon

## ECS 350 NAGY TELJESÍTMÉNYŰ ZSÍROLD

- a lehető legrövidebb idő alatt áthatol és hatékonyan oldja a makacs zsír-, olaj-, és egyéb nyúlós szennyeződések fémről vagy betonról
- még nagy hígításnál is rendkívül hatékony ezáltal gazdaságos
- nagy teljesítményű, gazdaságos és a speciális összetétele révén alacsony habképződésű termék

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
52009/1	1 l	Flakon
52009/10	10 l	kanna
52009/30	30 l	kanna

## ECS 370 NEMESACÉL TISZÍTÓ

- magas koncentrátumú tisztítószer nemesacél felületekhez, mely képes eltávolítani a hegesztési elszíneződéseket, rozsda, vízkő és egyéb szennyeződések
- alumínium és színesfém felületeket károsíthat
- magas viszkozitás, optimális tapadás még függőleges felületeken is

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
52011	1 l	Flakon

## ECS 300 UNIVERZÁLIS TISZTÍTÓ

- környezetbarát módon eltávolítja a zsír, viasz, sár, piszok, olaj és más makacs szennyeződések
- annak ellenére, hogy erőteljes tisztító hatással bír, biológiailag lebomlik, nem gyúlékony, nem mérgező és nem korrózió anyag
- gazdaságos alternatívát kínál nemcsak az élelmiszeripar, hanem az ipar más területei számára is

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
52006/1	1 l	Flakon
52006/10	10 l	kanna
52006/30	30 l	kanna

## ECS 390 SPECIÁLIS TISZTÍTÓ-HD

- különösen gyenge a környezetre gyakorolt hatása, biztonságos a használata
- gyorsan, erőteljesen mégis környezetbarát módon eltávolítja a zsír, viasz, sár, piszok és olaj maradványokat
- ideális nagynyomású rendszerekhez

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
52014/1	1 l	Flakon
52014/10	10 l	kanna
52014/30	30 l	kanna

## ECS 430 AKTÍV HAB

- rendkívül hatékony tisztító mely képes eltávolítani a több rétegű polimereket és viaszt
- a habzás mértéke szabályozható, így használható automata tisztító berendezésekhez
- eltávolítja a szennyeződések és megsemmisíti a zsír- és olajlerakódásokat

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
52036/1	1 Ltr	Flakon
52036/10	10 l	kanna
52036/30	30 l	kanna

## BIO-CLEAN AKTÍV TISZTÍTÓ

- biológiailag lebomló, környezetbarát és általánosan alkalmazható speciális tisztítószer mely képes eltávolítani kemény szennyeződések is
- sav-és foszfátmentes, lehetővé teszi az oldószermentes cimkeeltávolítást
- rendkívül koncentrált tisztítószer, szerves és ásványi anyagok

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
52046/1	1 Ltr	Flakon
52046/10	10 l	kanna
52046/30	30 l	kanna

## ECS 470 MŰHELYTISZÍTÓ

- vizes, lúgos, fékezett habzású tisztítószer zsírtalanító gépek, szerszámok, padlók, berendezések, műhely berendezések, stb.
- oldja az erőteljes olajok, zsírok, gyanták, viaszok, nikotin, rovar kosz, ételmaradékok, korom, stb. szennyeződések
- gyengéd, nem karcoló anyag. Nem bántja a festék és lakkréteget.

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
52039/1	1 Ltr	Flakon
52039/10	10 l	kanna
52039/30	30 l	kanna

## ECS 700 ALGA ÉS MOHA ELTÁVOLÍTÓ

- eltávolítja az összes moha-réteget a teraszokról, homlokzatokról, tetőkről, sírkövekről, stb.
- használat után érdemes a felületet kézi uton vagy magasnyomású mosóval átöblíteni az optimális hatás érdekében
- speciális adaléknak köszönhetően meggátolja az újbóli kialakulást, a kezelt fafelületek egyéb tisztítás nélkül festhetőek

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
52021/1	1 Ltr	Flakon
52021/5	5 l	kanna
52021/10	10 l	kanna
52021/30	30 l	kanna



# TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS


## ECS 600 SZANITER TISZTÍTÓ

- nem krómozott szerelvények és felületek tisztítására
- különösen környezetbarát, öblítés után is ragyogó hatást fejt ki
- nem keletkezik káros gáz vagy füst, csak higiénikus citrusillat marad utána

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés	
52015/1	1 l	Flakon	
52015/10	10 l	kanna	
52015/30	30 l	kanna	

## ECS 620 EXTRA VÍZKŐELTÁVOLÍTÓ

- kiküszöböli a vízkövek lerakódását a boilerekben, mindenféle ásványi lerakódást gyorsan és biztonságosan eltávolít
- megakadályozza a kalcium-kicsapódás okozta dugulásokat
- speciális gátló-adalékok révén átmeneti korrózió elleni védelmet nyújt

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés	
52016/1	1 l	Flakon	
52016/10	10 l	kanna	
52016/30	30 l	kanna	


## ECS 640 SAVAS ALAPTISZTÍTÓ

- magas savtartalma révén hatékonyan tisztít
- nem képződik mergező, kellemetlen szagú gáz
- gond nélkül alkalmazható minden saválló tárgyon és felületen

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés	
52017/1	1 l	Flakon	
52017/10	10 l	kanna	
52017/30	30 l	kanna	


## ECS 680 IPARI TISZTÍTÓ

- eltávolítja a makacs több rétegű, beszáradt szennyeződések és a kialakult filmréteget is
- mindentől olaj-, és zsírszennyeződést kiválóan old
- alacsony habzása miatt ideális nagynyomású tisztítóberendezésekhez

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés	
52030/1	1 l	Flakon	
52030/10	10 l	kanna	
52030/30	30 l	kanna	

## ECS 690 ERŐS LÚGOS TISZTÍTÓ

- nagy teljesítményű lúgos tisztítószer, erősebb oldóhatással
- kiválóan alkalmazható makacs réteges szennyeződések ellen, egyéb filmszerű lerakódásokhoz is
- mindenféle zsír és olaj szennyeződést old és emulzióvá alakít

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés	
52031/1	1 l	Flakon	
52031/10	10 l	kanna	
52031/30	30 l	kanna	

## ECS 780 LÚGOS AKTÍV TISZTÍTÓ

- a lehető legrövidebb időn belül behatol és eltávolítja a zsír-, olaj-, gyantamaradványokat és makacs szennyeződések a fémekről és betonról is
- eltávolítja az olaj vagy zsírszennyeződések okozta problémákat a lakozott felületekről is
- hevítés hatására is szagtalan marad, nem képződik semmilyen káros, maró hatású gáz vagy füst

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés	
52022/1	1 l	Flakon	
52022/10	10 l	kanna	
52022/30	30 l	kanna	

## ECS 660 AKTÍV SAVAS TISZTÍTÓ

- könnyen feloldja a legmakacsabb vízkövet és egyéb ásványi lerakódást
- nagyon gazdaságos, hatékony koncentrátum
- egy műveletben áthatol a lerakódáson, feloldja azt, és fertőtleníti a felületet

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés	
52019/1	1 l	Flakon	
52019/10	10 l	kanna	
52019/30	30 l	kanna	

## ECS FREE CSŐ TISZTÍTÓ

- a csővezetékek akkut dugulás-problémáira és megelőző karbantartásukra
- nincs szilárd maradék
- oldja a haj-, szappan-, és egyéb szerves maradványokat, anélkül hogy a tömítéseket támadná

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés	
52024/1	1 l	Flakon	

Speciális tisztítaszerekről az alábbi telefonszámon és e-mail címen kérhet tájékoztatást:

E-mail: [mail@eth.hu](mailto:mail@eth.hu)  
[www.eth.hu](http://www.eth.hu)



# TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS

## JÉGOLDÓ SPRAY

- gyorsan és hatékonyan tünteti el még a vastag jégréteget is
- nem kell összekarcolni a jegesedés alatti felületet
- véd az újrafagyástól

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
52002	300 ml	spray



## KÁTRÁNYVÉDŐ

- vízzel elegyíthető formaleválasztó a bitumenhez és aszfalthoz
- maximális hígítás 1:20
- hatékonyan alkalmazható közlekedési eszközöknél, berendezéseknél és gumikatrészeknél

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
52038/1	1 l	Flakon
52038/10	10 l	kanna
52038/30	30 l	kanna



## CLEAN 100 XXL

- eltávolítja a letapadt szerves szennyeződések, valamint nikotin, zsír, szilikon és gumimaradványokat is
- csíkmentesen tisztít fém, műanyagot, üveget és gumit. Kiválóan alkalmazható vendéglátóiparban, irodai használatra, és a gépjárművek tisztítására is.
- ideális függőleges felületekre is

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
52005	500 ml	spray



## WONDER STEEL

- alkalmas minden sima felületre, króm, alumínium, rozsdamentes acél, arany, ezüst, réz, bronz, zománcozott, réz, ón tisztítására
- környezetbarát, biológiailag lebomló
- asvány- és zsíroló hatású


Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
52042/500	500 ml	Dose



## SZÉLVÉDŐ TISZTÍTÓ SPRAY XXL

- eltávolítja a legmakacsabb szennyeződések és elpárolog teljesen anélkül, hogy maradékot vagy csíkok hagyja maga után
- kíméletesen távolítja el az olaj, nikotin foltok, korom, stb.
- könnyedén eltávolítja a rovarmaradványokat a szélvédőről

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
52027	500 ml	spray
52027/10	10 l	kanna
52027/30	30 l	kanna



## IMPREGNÁLÓ SPRAY

- kiváló védelmet és víztaszító hatást biztosít a textiliák számára, akár az lábbeli, vagy autóponyva. Óv a nedvességtől, szennyeződéstől és az UV-sugárzástól
- gyorsan használható várakozási és száradási idő nélkül
- víz és kosztaszító hatású

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
52028	400 ml	spray



## NEMESACÉL ÁPOLÓ SPRAY XXL

- erős olaj-, és zsíroló hatású
- kifényesíti a homályos felületet, egyéb maradványokat eltávolítja
- optimális előkészítő termék további tisztításokhoz és ápoláshoz

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
52012	500 ml	spray
52012/1	1 l	Flakon
52012/10	10 l	kanna
52012/30	30 l	kanna



## BŐRÁPOLÓ EMULZIÓ

- tisztít és ápol a bőr teljes felületén
- visszaállítja a bőr természetes eredeti állapotát
- védőréteget képez későbbi szennyeződések és nedvesség ellen

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
52044/250	250 ml	pumpás szóróflakon





# RAGASZTÁS ÉS TÖMÍTÉS

## SZÓRÓ-RAGASZTÓ ULTRAGYORS

- tartós szilárd kötés szinte minden felületen
- mivel gyorsankötő termékről van szó, ezért a lehető leggyorsabban kell használni a terméket
- 6 irányban állítható szórófejjel rendelkezik

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
53001	400 ml	spray



## 2K EPOXY RAGASZTÓ

- univerzális 2 komponensű ragasztó
- használható: fém, kő, fa, kerámia és műanyag anyaghoz
- ellenáll a legtöbb vegyi anyagnak, hőnek és víznek, hőálló +80 °C-ig

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
53008	24 ml	dupla fecskendő



## CSAVARBIZTOSÍTÓ

- anaerob speciális ragasztó, különböző szilárdságban
- csavarok, anyák, reteszek, stb. biztosításához és tömítéséhez
- alkalmazás -55°C -tól +150°C-ig / \*a magas hőtűrésű HT +230°C-ig

Cikkszám	Szilárdság	Mennyiség	Kiszerezés
53003	közepes	50 g	flakon
53002	magas	50 g	flakon
53004	magas, hőálló (HT)	50 g	flakon



## 2K FOLYÉKONY FÉM

- Lyukak, repedések, stb. kitöltésére
- javítási munkákhoz, akár száraz-repedésekhez vagy törött menetesrészek javítás fém, fa és műanyag esetében
- magas szilárdság és hőállóság +120 °C-ig

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
53009	50 ml	dupla fecskendő



## MENETTÖMÍTŐ KÉK DVGW

- 1-komponensű ragasztó, mely légmentesen biztosítja a fémes kapcsolatokat
- helyettesíti a kender, teflonszalagot és hasonló termékeket
- tömítettségre és csavarbiztosításra használható az alábbi anyagokhoz: gáz, levegő, víz, szénhidrogének, olaj, PB gáz és még sokféle vegyi anyag

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
53007	100 g	tubus



## POLYMER RAGASZTÓ

- ellenáll az időjárásnak
- szilikonmentes, festhető és nedves felületen is használható
- nagyon rugalmas, dinamikus terheléseket is kompenzál, mint pl. ütés és vibráció

Cikkszám	Szín	Mennyiség	Kiszerezés
53011	fehér	290 ml	kartus
53012	fekete	290 ml	kartus
53013	szürke	290 ml	kartus
53017	transzparens	290 ml	kartus



## PILLANATRAGASZTÓ

- alacsony viszkozitású cián-akrilát konstrukciós ragasztó
- jól ragasztható vele fém, gumi, filc, műanyag, PVC, bőr, kerámia és porcelán akár egymással is
- nagy szilárdságú kötés, gazdaságos használat mellett

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
53005	10 g	Flakon
53014	20 g	Flakon



## PILLANATRAGASZTÓ GÉL

- Cyanacrylatkleber in Gelform
- Für das Verkleben von stark porösen Flächen auch an vertikalen Stellen. Klebestellen können korrigiert werden
- Sehr hohe Festigkeit und sparsam im Verbrauch

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
53016	20 g	Flakon



## PILLANATRAGASZTÓ ELASZTIKUS

- rugalmas cián-akrilát konstrukciós ragasztó
- jól ragasztható vele fém, gumi, filc, műanyag, PVC, bőr, kerámia és porcelán akár egymással is
- nagy szilárdságú kötés, gazdaságos használat mellett

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
53015	20 g	Flakon





# BŐRVÉDELEM ÉS ÁPOLÁS

## SKIN-PROTECT

- bőrvédő, mely megakadályozza a szennyeződések megtapadását emulgeáló segítségével
- könnyen láthatóvá teszi a tisztítandó részeket
- nem hagy kellemetlen nyomokat sem a szárazságon sem a munkadarabon

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
54001/100	100 ml	Flakon
54001/1	1 l	Flakon



## SKIN-CARE

- professzionális bőrvédelem a műhelyben vagy szerelőüzemekben, vagy akár irodákban is
- lipideket tartalmaz, mely segíti a bőr természetes regenerálódását
- gyorsan felszívódik a bőrben, nem lesz kellemetlen zsíros réteg utána

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
54005/100	100 ml	Flakon
54005/1	1 l	Flakon



## SKIN-CLEAN

- kiváló minőségű folyékony bőrtisztító krém, gyengéd mégis hatékony
- az alkotóelemek környezetbarát módon lettek kialakítva, használat után nem tömíti el a lefolyót
- sokoldalú felhasználhatóság: irodák, orvosi rendelők, stb.

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
54002/250	250 ml	tuba
54002/3	3 l	vödör
54002/200	200 l	hordó



## HAND-CLEAN KÉZTISZTÍTÓ

- koncentrált PH-semleges kéztisztító
- a bőrgyógyászatilag tesztelt kéztisztító könnyen feloldja az olyan szennyeződések mint a zsír, olaj, zsír, fehérje, stb.
- nagy teljesítményű dupla hatás: nemcsak tisztítja hanem ápolja a bőrt lanolin tartalma révén, akár csak a minőségi kézvédő krémek

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
54003/1	1 l	Flakon
54003/10	10 l	kanna



## YELLOW-POWER KÉZTISZÍTÓ PASZTA

- jó minőségű kéztisztító paszta. Gyengéd, de hatékonyan eltávolítja az erősen tapadó szennyeződések is.
- optimalizált összetétel biztosítja a termék stabilitását, de a lefolyórendszer dugulásmentes használatát is
- használható kenőanyagok, olaj, zsír, festék és egyéb szennyeződésekhez

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
54008/3	3 l	vödör



## SOFT-CLEAN GEL

- eltávolítja a makacs szennyeződések, mint például lakk, festék, kátrány, stb.
- bőrgyógyászatilag tesztelt bőrbarát oldószereket tartalmaz
- elsősorban festőműhelyek és útépitők számára

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
54009/250	250 ml	Flakon
54009/10	10 l	kanna



## KÉZTISZÍTÓ KENDŐ

- a törülőkendők rendkívül erős tisztítófolyadékkal vannak átitatva, melyek képesek a legmakacsabb szennyeződések is eltávolítani
- kéztisztítás viz és tisztószer nélkül
- ideális építkezéseken vagy mobil munkát végző szerelőknél

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
54006	80 kendő	doboz



Bőrvédelmi és  
ápolási információk:

[mail@eth.hu](mailto:mail@eth.hu)

# FESTÉKEK ÉS BEVONATOK

## ALU-SPRAY VILÁGOS

- hosszútávú védelmet biztosít a fémfelületnek rozsdá és korrózió ellen
- gyorsan száradó és jól tapadó védőréteget képez
- hőállóság +300°C-ig


Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
55001	400 ml	spray



## ALU-SPRAY MATT

- hosszútávú védelmet biztosít a fémfelületnek rozsdá és korrózió ellen
- gyorsan száradó és jól tapadó védőréteget képez
- hőállóság +300°C-ig

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
55002	400 ml	spray



## OPTIKAI SÁRGARÉZ SPRAY

- jellegzetes színű tiszta réz-bevonatot képez
- alkalmas felületvédelemre és optikai javításokra
- utólagos alkatrészek bevonatolására

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
55005	400 ml	spray



## CINK-ALU SPRAY XXL

- védi a fémfelületet rozsdá és korrózió ellen
- kimondottan előnyös a sérült cink-felületek helyreállításánál
- a kezelt felületet lehet forgácsolni és hegeszteni is

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
55003	500 ml	spray



## CINK-SPRAY SZÜRKE XXL

- elsősorban a látható sérülések javítására, védi a felületet a korróziótól
- még a legkisebb sérüléseket is egy aktív fém-réteggel védi
- gyors száradási idő kb 15 perc.

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
55004	500 ml	spray



## CINK-SPRAY VILÁGOS

- hosszútávú védelmet nyújt a fémfelületeknek, de javításhoz is használható
- nagyon jól tapad a kezeletlen fémfelületen
- kiváló ponthegeesztési alapréteget képez

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
55016	400 ml	spray



## OPTIKAI RÉZ SPRAY

- kiváló minőségű, időjárásálló rendkívül jól tapadó fémspray
- védő és dekorációs bevonatok készítésére
- fokozza a réz megjelenítését a különböző felületeken vagy szerkezeti elemeken


Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
55006	400 ml	spray



## OPTIKAI NEMESACÉL SPRAY

- korrózió- és időjárásálló felületi bevonat
- magas kémiai ellenállóképesség
- tartós és hatékony védőréteget képez

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
55007	400 ml	spray



## CINK-SPRAY SÖTÉT

- hosszútávú katódos védelmet nyújt a pont-, ív és védőgázos hegesztéseknél
- erős tartós felületet képez kikeményedés után
- kiválóan tapad kezeletlen fémfelületekre, horganyzott és alu felületeken

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
55017	400 ml	spray



## MATT FEKETE SPRAY RALLY

- alkalmazható az összes alapozó, újratöltő és festékhez mint új festékréteg
- széleskörű felhasználhatóság: haszongépjárművek, karosszéria, radiátorok, ablak, acélszerkezet, stb.
- speciális nehézfémmentes összetétel

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
55010	400 ml	spray



**ECS**  
CHEMICAL SOLUTIONS



# FESTÉKEK ÉS BEVONATOK

## ROZSDAGÁTLÓ ALAPOZÓ „ROST STOP”

- használható: alumíniumhoz, horganyzott lemezekhez, fémekhez, régi festékrétegekhez
- aktív alapozó és korrózióvédő réteg
- könnyen csiszolható

Cikkszám	Mennyiség	Farbe	Kiszerezés
55011	400 ml	grau	spray
55012	400 ml	rotbraun	spray



## VÉDŐLAKK SPRAY TRANSPARENS

- lehetővé teszi a természetes felületek újrarétegzését
- rövid száradási idő
- kompatibilis az összes akril- és nitro lakkal

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
55008	400 ml	spray



## MOTORVÉDŐ LAKK SPRAY

- Neuer Glanz auf Motoren, Aggregaten, újszerű állapotba hozható a motor, generátor, kábelek és tömlők
- különösen alkalmas használt gépjármű felkészítésére
- véd a nedvességtől, szennyeződéstől és a közúti sótól segít a korróziót eltávolítani

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
55018	400 ml	spray



## FESTÉKSPRAY

- külső és belső javítási munkákhoz különböző RAL színekben
- akrilfesték nagy fedőképességgel, több variációban: fényes, szatén és matt
- fényálló, nem sárguló és időjárásálló

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
RAL	400 ml	spray

Példa:  
RAL9005 = RAL 9005 mély fekete – 400ml fényes  
RAL9005sdm = RAL 9005 mély fekete – 400 ml szatén  
RAL9005mat = RAL 9005 mély fekete – 400 ml matt

Kérjük, kérjen ajánlatot!

## MŰANYAG ALAPRAGASZTÓ

- univerzális ragasztóanyag műanyagokhoz
- nagyon jó lefedettség és gyors száradás jellemzi ezt a műanyag-alapozót
- jó anyagkompatibilitás

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
55019	400 ml	spray



## JELŐLŐ FESTÉK

- gyorsan száradó festék, a színréteg nem tűkröződik
- nagyon jó tapadási képességgel rendelkezik és könnyen eltávolítható
- ólom és kadmiummentes

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
55030	400 ml	spray



1. Alapozás vagy korrózióvédelem

2. Festés

3. Lakkozás

Technikai információk:  
mail@eth.hu



# FESTÉKEK ÉS BEVONATOK

## UTCAI JELŐLŐ SPRAY TARTÓS XXL

- jelölőspray tartós használatra kb. 6 hónapig\*2
- speciális szórófej 360°-os használatot tesz lehetővé
- ideális fa, fém, beton, aszfalt és kő jelölésére
- fagyvédett, környezetbarát hosszú távú jelölésekhez
- csekély szag
- speciális felső szórás
- alacsony a szennyeződések kialakulásának lehetősége

\*Tartóssága az időjárási körülményektől függ!

Cikkszám	Mennyiség	Szín	Kiszerezés
55060	500 ml	fehér	spray
55061	500 ml	világos vörös	spray
55062	500 ml	világos sárga	spray
55063	500 ml	világos kék	spray
55064	500 ml	világos rózsaszín	spray
55065	500 ml	világos narancs	spray
55066	500 ml	világos zöld	spray
55067	500 ml	vörös	spray
55068	500 ml	sárga	spray
55069	500 ml	fekete	spray

## UTCAI JELŐLŐ SPRAY RÖVID IDEIG XXL

- jelölőspray tartós használatra kb. 3 hónapig\*2
- speciális szórófej 360°-os használatot tesz lehetővé
- ideális fa, fém, beton, aszfalt és kő jelölésére
- fagyvédett, környezetbarát rövid ideig tartó kréta alapú jelölő
- csekély szag
- speciális felső szórás
- alacsony a szennyeződések kialakulásának lehetősége

\*Tartóssága az időjárási körülményektől függ!

Cikkszám	Mennyiség	Szín	Kiszerezés
55070	500 ml	vörös	spray
55071	500 ml	sárga	spray
55072	500 ml	kék	spray
55073	500 ml	fehér	spray
55074	500 ml	zöld	spray

## ULTRA-JELŐLŐ

- speciális jelölőfesték erdei csapások, fák jelölésére, tereptárgyakhoz és ösvényekhez is
- különleges összetételének köszönhetően akár 10 évig<sup>2</sup> is tartós marad
- nagyon jó fedési és láthatósági tulajdonságok
- költség-megtakarítás egy termék használata miatt
- alacsony a szennyeződések kialakulásának lehetősége
- elérhető világos, feltűnő és semleges színekben is
- megfelelő jelöléssel hosszútávon jelölési munkát takaríthatunk meg

\*Tartóssága az időjárási körülményektől függ!

Cikkszám	Mennyiség	Szín	Kiszerezés
55080	500 ml	fehér	spray
55081	500 ml	zöld	spray
55082	500 ml	sárga	spray
55083	500 ml	kék	spray
55084	500 ml	vörös	spray
55085	500 ml	fekete	spray
55086	500 ml	narancs	spray
55043	500 ml	fényes narancs	spray
55044	500 ml	fényes vörös	spray
55045	500 ml	fényes sárga	spray
55046	500 ml	fényes zöld	spray
55047	500 ml	fényes kék	spray

\* Felár ellenében ERGO-szórófejjel is kapható!

## FORST-MARKER

- speciális jelölőfesték tartós 24 hónapos\*2 használatra
- fagyvédett, környezetbarát hosszú távú jelölésekhez (alkalmazás: -20°C - +40°C)
- csekély szag
- speciális szórófej fúvókával
- kiváló láthatóság és fedőképesség
- alacsony a szennyeződések kialakulásának lehetősége
- ideális a használata fa, fém, beton és kő felületeken.

\*Tartóssága az időjárási körülményektől függ!

Cikkszám	Mennyiség	Szín	Kiszerezés
55050	500 ml	fehér	spray
55051	500 ml	fekete	spray
55052	500 ml	neon-rózsaszín	spray
55053	500 ml	neon-narancs	spray
55054	500 ml	neon-vörös	spray
55055	500 ml	neon-sárga	spray
55056	500 ml	neon-zöld	spray
55057	500 ml	neon-kék	spray

\* Felár ellenében ERGO-szórófejjel is kapható!

## ÖKO-MARKER®

- speciális bioalkohol alapú jelölőfesték tartós 24 hónapos\*2 használatra
- a hatóanyag 100%-ban biológiailag lebomlik, a termék újrahasznosított anyagokból készül
- minimális szórás mellett alacsony a szennyeződések kialakulásának lehetősége
- nem tartalmaz környezetre ártalmas szerves oldószert
- speciális szórófej fúvókával
- kiváló láthatóság és fedőképesség
- ideális a használata fa, fém, beton és kő felületeken
- nagyon jó tapadás nedves vagy fagyott felületeken is

\*Tartóssága az időjárási körülményektől függ!

Cikkszám	Mennyiség	Szín	Kiszerezés
55090	500 ml	fehér	spray
55091	500 ml	fekete	spray
55092	500 ml	neon-rózsaszín	spray
55093	500 ml	neon-narancs	spray
55094	500 ml	neon-vörös	spray
55095	500 ml	neon-sárga	spray
55096	500 ml	neon-zöld	spray
55097	500 ml	neon-kék	spray

\* Felár ellenében ERGO-szórófejjel is kapható!



Az ERGO Fej (térbeli nézet)



Az ERGO Fej (felülnézet)

**ECS**  
CHEMICAL SOLUTIONS



# SPECIÁLIS TERMÉKEK

## ICETEC LEOLVASZTÓ GRANULÁTUM

- fagyásgátló, megszünteti a jegesedést -27°C-ig
- rendkívül hatékony
- vízben teljesen oldódik, így a csatornát és lefolyót nem tömíti el

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
56001/10	10 l	zsák
56001/30	30 l	zsák

## ECON-DRY OLAJKÖTŐ GRANULÁTUM

- az olajkötő granulátum formában eltávolítja az olajfoltokat és egyéb vegyi anyagokat a műhely padlóról, munkapadokról, stb.
- rendkívüli nedvszívás
- a megkötött anyag 100%-ban a granulátumban marad, nem szívárog belőle

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
56002/10	10 l	zsák
56002/30	30 l	zsák

## GRAFFITI ELTÁVOLÍTÓ

- extrém méretű – különösen a festett – graffiti eltávolításához
- anyag- és felületvédő termék
- oldószermentes, így nem támadja a felületet

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
56003	400 ml	spray
56003/10	10 l	kanna

## ELJEGESÍTŐ SPRAY

- univerzálisan használható elektronikai javításokhoz, kis mechanikai szerelésekhez és hibaelhárításhoz, feltáráshoz
- a spray lokálisan -50°C-ot hoz létre
- a hibák az elektromos áramkörökben gyorsan megtalálhatóak

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
56009	400 ml	spray

## SILIKON-EX

- régi szilikon-maradványok eltávolítására, optimális termék az új munkavégzés előtt előkészítésre
- eltávolítja a kikeményedett szilikonréteget, anélkül, hogy az eredeti felületet sértene
- 2mm vastagságig oldja a szilikonréteget

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
56018/100	100 ml	Pinselflakon

## SŰRÍTETT LEVEGŐ SPRAY

- hatékony tisztítás az elérhetetlen helyeken is
- nagy nyomású termék, hatékonysága ebben rejlik
- nem hagy maradványokat

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
56012	400 ml	spray

## ELEKTRONIKAI TISZTÍTÓ SPRAY XXL

- rendkívül hatékony gyorsan párolgó tisztító elektromos kapcsolatok javításához, csatlakozókhoz és elektromos alkatrészekhez
- eltávolítja a szennyeződések, olaj- és szilikonmaradványokat, megszünteti az oxidációt
- biztosítja a zavartalan áramfolyást

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
56004	500 ml	spray

## RÁGÓGUMI ELTÁVOLÍTÓ SPRAY

- eltávolítja a régi, beszáradt rágó- és modellezőgumi maradványokat
- fagyasztással -50°C-ig
- nem károsítja a szövetet vagy a padlót

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
56006	400 ml	spray

## ETIKETT ELTÁVOLÍTÓ SPRAY XXL

- öntapadós címkek és szalagok maradványainak eltávolítására
- oldja az irodai szennyeződések pl. tintafoltokat bármilyen egyenes felületről
- szintén hasznos lehet konzerváló védőrétegek eltávolítására pl. féktárcsáknál

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
56007	500 ml	spray

## FLECKEN-EX SPRAY XXL

- gyorsan és egyszerűen eltávolítja az olyan makacs szennyeződések mint a festék, toll-tinta, filc, stb.
- univerzálisan használható fémlemezek, üvegen, kerámián, csempén, homlokzaton, stb.

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
56013	500 ml	spray

## EDÉNY-TÖLTŐ SPRAY XXL

- a fűtőberendezések kiegyenlítőtartályának nyomását megőrzi.
- korrózióvédő
- további adalékok biztosítják a membrán kenését/ápolását

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
56014	500 ml	spray

# SPECIÁLIS TERMÉKEK

## REPEDÉSVIZSGÁLÓHOZ BEHATOLÓ SPRAY XXL

- vízzel és oldószerezrel mosható vörös fluoreszkáló réteg kapillaris hatás révén behatol EN 571 1 része szerint
- minden fémhez használható
- vizsgálati hőmérséklet +10°C - +50°C

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
56020	500 ml	spray



## REPEDÉSVIZSGÁLÓHOZ TISZTÍTÓ SPRAY XXL

- gyorsan szárad
- alkoholbázisú oldószer EN 571 szerint
- minden fémhez használható

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
56021	500 ml	spray



## REPEDÉSVIZSGÁLÓHOZ ELŐHÍVÓ SPRAY XXL

- az oldószerezmentes előhívó anyag az utolsó műveleti fázisban megmutatja azokat a repedéseket is, mait korábban nem is lehetett észrevenni
- gyorsan szárad
- vizsgálati hőmérséklet +10°C - +50°C

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
56022	500 ml	spray



## ROZSDAÁTALAKÍTÓ SPRAY

- a felületi rozsdareve eltávolítás után behatol a fém mélyebb rétegébe, és egy komplex műgyanta-kötést eredményez
- nagyon kompakt és ellenálló védőréteg biztosítja a hosszú távú korrózióvédelmet
- gépek, berendezések felújításához és járművekhez ajánljuk

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
56034	400 ml	spray



## METALLCOVER

- rozsdáátalakító koncentrátum (oldószerezmentes)
- a felületkezelés után 3 órával barnafekete szilárd réteg keletkezik
- a kezelés után akár a hagyományos festékekkel is újrafesthető a felület

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
56035/1	1 Ltr	Kiszerezés



## LÉGKONDITIONÁLÓ HABTISZTÍTÓ SPRAY

- ideális minden féle gépjármű klímaberendezéshez
- tisztítja és fertőtleníti a klímát, az optimális eredmény érdekében a gépjármű szellőzőrendszerén keresztül vezetjük be a szórófejet és használjuk a habot
- véd az egészségre ártalmas gombák, baktériumok és mikroorganizmusok ellen

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
56023	400 ml	spray



## ECS-GLISS

- könnyen és gyorsan tisztítja a festett felületet
- eltávolítja a makacs szennyeződések, és visszaadja az eredeti matt festék színét
- megszünteti a kis karcolásokat és horzsolásokat, alkalmas gépi használatra is

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
56017	400 ml	spray
56017/500	500 ml	Flakon



## ECS-POLISH POLÍROZÓ

- kemény polimeres viaszvédőréteget kapunk használata során
- tisztítja és védi a festékréteget a tartós környezeti hatások ellen
- különleges összetétel a beépített wax- és szilikon komponenseknek köszönhető, mely révén optimális eredményt érhetünk el

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
56032/500	500 ml	Flakon



## OLAJFOLT ELTÁVOLÍTÓ SPRAY XXL

- eltávolítja a motorolaj foltokat, dízel-és fűtőolaj foltokat
- a régi mélyebb olajfoltokhoz is ideális
- minden nedvszívó és nem nedvszívó felületen is használható

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
56029	500 ml	spray



## RAGASZTÓ- ÉS TÖMÍTÉSELTÁVOLÍTÓ SPRAY

- eltávolítja a henger, kipufogó tömítések és a kikeményedett tömítőanyagokat
- a mechanikus eszközök már idejüket múlták, amióta ez a termék létezik
- eltávolítja a legmakacsabb ragasztómaradványokat mint pl. ciánakrilát-ragasztó (pillanatragasztó)

Cikkszám	Mennyiség	Kiszerezés
56031	400 ml	spray



**ECS**  
CHEMICAL SOLUTIONS



# TARTALOMJEGYZÉK

## 1. IPAR ÉS MŰHELY

EFR 05 XXL - 500 ML	1
EFR 25 XXL - 500 ML	1
EFR 45 XXL - 500 ML	1
EFR 55 XXL - 500 ML	1
EFR S XXL - 500 ML	2
CITROMOS IPARI TISZTÍTÓ SPRAY XXL - 500 ML	2
FÉKTISZTÍTÓ SPRAY XXL - 500 ML	2
FÉKTISZTÍTÓ A3 XXL - 500 ML	2
IPARI TISZTÍTÓ XXL - 500 ML	3
SZILIKON ELTÁVOLÍTÓ SPRAY XXL - 500 ML	3
EFR D 2.3 XXL - 400 ML	3
MULTI 70 XXL - 500 ML	3
MULTISPRAY DAB - 400 ML	3
MULTIFUNKCIÓS SPRAY - 400 ML	4
FINOMMECHANIKA OLAJ - 400 ML	4
KENŐOLAJSPRAY - 400 ML	4
SUPERLUBE SPRAY - 150 ML	4
PTFE KENŐZSÍR XXL - 500 ML	4
MULTI 70 XXL - 500 ML	5
CSAVARLAZÍTÓ COOL SPRAY - 400 ML	5
CSAVARLAZÍTÓ SPRAY MoS2 - 400 ML	5
HFF ZSÍRSPRAY - 400 ML	5
LÁNC - ÉS DRÓTKÖTÉLSPRAY - WX - 400 ML	5
LÁNC - ÉS DRÓTKÖTÉLSPRAY GR XXL - 500 ML	6
LÁNC - ÉS DRÓTKÖTÉLSPRAY - HT - 400 ML	6
SZÓRÓZSÍR SPRAY FEHÉR XXL - 500 ML	6
SZÓRÓZSÍR SPRAY - FEHÉR PTFE - 400 ML	6
ZSÍRSPRAY - 400 ML	6
SZERELŐ SPRAY - 400 ML	7
TISZTA ZSÍR SPRAY - 400 ML	7
SZILIKONOS SZÓRÓZSÍR - 400 ML	7
AKKU - PÓLUSVÉDŐ SPRAY - 400 ML	7
PTFE HG SPRAY XXL - 500 ML	7
PTFE SPRAY - 400 ML	8
PTFE SZÁRAZ KENŐSPRAY - 400 ML	8
SZILIKON SPRAY XXL - 500 ML	8
SZILIKONSPRAY - 400 ML	8
FORMALEVÁLASZTÓ SPRAY - 400 ML	8
HEGESZTŐ - FORMALEVÁLASZTÓ SPRAY K XXL - 500	9
HEGESZTŐ - FORMALEVÁLASZTÓ SPRAY W XXL - 400	9
HEGESZTŐ - FORMALEVÁLASZTÓ SPRAY R - 400 ML	9

## 1. IPAR ÉS MŰHELY

ANTI-SEIZE METALL SPRAY - 400 ML	9
ANTI-SEIZE RÉZ SPRAY - 400 ML	10
ANTI-SEIZE KERÁMIA SPRAY - 400 ML	10
GRAFITSPRAY - 400 ML	10
FOGASKERÉKSPRAY - 400 ML	10
SZIVÁRGÁSKERESŐ SPRAY DVGW - 400 ML	10
SZIVÁRGÁSKERESŐ SPRAY - 15°C - 400 ML	11
SZIVÁRGÁSKERESŐ HAB - 500 ML	11
SZIVÁRGÁSKERESŐ POWER - 400 ML	11
NEDVESSÉGVÉDŐ - 400 ML	11
ÜREGVÉDŐ SPRAY XXL - 500 ML	11
ALVÁZVÉDŐ SPRAY XXL - 500 ML	12
KONTAKTSPRAY - 400 ML	12
ÉKSZÍJSPRAY - 400 ML	12
HIDEGINDÍTÓ SPRAY - 400 ML	12
KARBURÁTOR TISZTÍTÓ SPRAY XXL - 500 ML	12
KORROZIÓVÉDŐ VIASZSPRAY - 400 ML	13
ECOOOL 400 NAGY TELJESÍTMÉNYŰ HŰTŐ - KENŐFOLYADÉK	13
ECOOOL 500 NAGY TELJESÍTMÉNYŰ HŰTŐ - KENŐFOLYADÉK	13
ECOOOL 600 NAGY TELJESÍTMÉNYŰ HŰTŐ - KENŐFOLYADÉK	14
ECOOOL 800 NAGY TELJESÍTMÉNYŰ HŰTŐ - KENŐFOLYADÉK	14
ECOOOL 900 NAGY TELJESÍTMÉNYŰ HŰTŐ - KENŐFOLYADÉK	14
ECOOOL LONGER NAGY TELJESÍTMÉNYŰ RENDSZERTISZTÍTÓ	14
FŰRŐ - VÁGÓOLAJ SPRAY - 400 ML	15
FŰRŐ - VÁGÓOLAJ SPRAY DVGW - 400 ML	15
FŰRŐ - VÁGÓOLAJ SPRAY ALU - 400 ML	15

## 2. TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS

ECS 75 -S NYÁRI SZÉLVÉDŐTISZTÍTÓ - 1 L	16
ECS 75-W - TÉLI ABLAKMOSÓ 1 L	16
ECS 380 JÁRMŰTISZTÍTÓ KONCENTRÁTUM FÉNYES	16
FELNI TISZTÍTÓ - 5 L	16
ECOCLEAR FÉNYESRE SZÁRADÓ FOLYADÉK - 10 L	17
ROVARELTÁVOLÍTÓ FOLYADÉK - 5 L	17
AKTÍV SZÖVETTSZTÍTÓ HAB - 500 ML	17
MŰANYAG MÉLYÁPOLÓ - 250 ML	17
MŰSZERFALÁPOLÓ SPRAY CITRUS - 300 ML	17
GUMI FÉNYESÍTŐ XXL - 500 ML	18
KÁTRÁNYELTÁVOLÍTÓ SPRAY XXL - 500 ML	18
ECS 80 - FŰSTGYANTA ELTÁVOLÍTÓ 1 L	18
ECS 90 - GRILLTISZTÍTÓ FOLYADÉK 1 L	18
ECS 300 - UNIVERZÁLIS TISZTÍTÓ FOLYADÉK 1 L	19
ECS 350 NAGY HATÉKONYSÁGÚ ZSÍROLDÓ FOLYADÉK	19
ECS 370 NEMESACÉLTISZTÍTÓ FOLYADÉK - 1 L	19
ECS 390 SPECIÁLIS TISZTÍTÓ HD - 1 L	19
ECS 430 HABSZEGÉNY AKTÍVTISZTÍTÓ FOLYADÉK - 1 L	20
ECS 470 ÜZEMI TISZTÍTÓ - 1 L	20
ECS 700 ALGA - ÉS MOHAELTÁVOLÍTÓ - 1 L	20
BIO - CLEAN AKTÍV TISZTÍTÓ - 1L	21
ECS 600 SZANITERTISZTÍTÓ FOLYADÉK - 1 L	21
ECS 620 VÍZKŐOLDÓ EXTRA FOLYADÉK - 1 L	21
ECS 640 SAVAS ALAPTISZTÍTÓ FOLYADÉK - 1 L	21
ECS 660 SAVAS AKTÍVTISZTÍTÓ FOLYADÉK - 1 L	22
ECS FREE CSÓTISZTÍTÓ KONCENTRÁTUM - 1 L	22
ECS 680 IPARI TISZTÍTÓFOLYADÉK - 1 L	22
ECS 690 LÜGOS ERŐS TISZTÍTÓFOLYADÉK - 1 L	22
ECS 780 - LÜGOS AKTÍVTISZTÍTÓ FOLYADÉK - 1 L	23
JÉGOLDÓ SPRAY - 300 ML	23
CLEAN 100 XXL - 500 ML	23
AKTÍV ÜVEGTISZTÍTÓ SPRAY XXL - 500 ML	23
KÁTRÁNYVÉDŐ FOLYADÉK - 1 L	24
WS FÉMTISZTÍTÓ - 500 ML	24
IMPREGNÁLÓ SPRAY - 400 ML	24
NEMESACÉLTISZTÍTÓ - ÁPOLÓ SPRAY XXL - 500 ML	24
BŐRÁPOLÓ EMULZIÓ - 250 ML	24

## 3. RAGASZTÁS ÉS TÖMÍTÉS

SZÓRÓ-RAGASZTÓ SPRAY ULTRAGYORS - 400 ML	25
CSAVARBIZTOSÍTÓ KÖZEPES SZILÁRDSÁGÚ - 50gr	25
MENETTÖMÍTŐ KÉK DVGW - 100gr	25
2K EPOXY RAGASZTÓ - 24 ML	25
2K FOLYÉKONY FÉM - 50 ML	25
POLYMER RAGASZTÓ - FEHÉR - 290 ML	26
PILLANATRAGASZTÓ - 10gr	26
PILLANATRAGASZTÓ GÉL - 20gr	26
PILLANATRAGASZTÓ ELASZTIKUS - 20gr	26

## 4. Bőrvédelem és ápolás

BŐRVÉDŐ FOLYADÉK - 1 L	27
BŐRÁPOLÓ - 1 L	27
BŐRTISZTÍTÓ FOLYADÉK - 250 ML	27
KÉZTISZTÍTÓ KENDŐ - 80 DB	27
BŐRTISZTÍTÓ FOLYADÉK - 3 L	28
YELLOW - POWER CITROMOS KÉZTISZTÍTÓ - 3L	28
SOFT TISZTÍTÓ GÉL - 10 L	28

## 5. Festékek és bevonatok

ALU-SPRAY VILÁGOS - 400 ML	29
ALU-SPRAY MATT - 400 ML	29
SÁRGARÉZ SPRAY - 400 ML	29
RÉZ - SPRAY - 400 ML	29
NEMESACÉL SPRAY - 400 ML	29
CINK - ALU SPRAY XXL - 500 ML	30
CINK SPRAY SZÜRKE XXL - 500 ML	30
CINK SPRAY VILÁGOS - 400ML	30
CINK SPRAY SÖTÉT - 400ML	30
HŐÁLLÓ MATT FEKETE LAKK SPRAY RALLY - 400 ML	30
ROZSDAGÁTLÓ ALAPOZÓ SPRAY SZÜRKE - 400 ML	31
VÉDŐLAKK SPRAY - 400 ML	31
MOTORVÉDŐLAKK - 400 ML	31
LAKKSPRAY	31
MŰANYAGALAPOZÓ - 400 ML	31
ELŐHÍVÓ FESTÉK - KÉK - 400 ML	32
TALAJJELŐLŐ SPRAY LZ - FEHÉR - 500 ML	32
TALAJJELŐLŐ SPRAY KZ XXL - PIROS - 500 ML	33
ULTRA JELŐLŐ SPRAY - FEHÉR - 500 ML	33
ERDŐJELŐLŐ SPRAY - FEHÉR - 500 ML	34
ÖKO - ERDŐJELŐLŐ SPRAY - FEHÉR - 500 ML	34

## 6. Speciális termékek

ICETEC LEOLVASZTÓ GRANULÁTUM - 10 L	35
UNIVERZÁLIS FOLYADÉKMEGKÖTŐ - 10 L	35
GRAFFITI ELTÁVOLÍTÓ SPRAY - 400 ML	35
ELEKTRONIKAI TISZTÍTÓ SPRAY XXL - 500 ML	35
RÁGÓGUMI ELTÁVOLÍTÓ SPRAY - 400 ML	35
ETIKETT ELTÁVOLÍTÓ SPRAY XXL - 500 ML	36
ELJEGESÍTŐ SPRAY - 400 ML	36
SZILIKON ELTÁVOLÍTÓ SPRAY XXL - 100 ML	36
SÜRÍTETT LEVEGŐ SPRAY - 400 ML	36
FOLTÉLTÁVOLÍTÓ SPRAY XXL - 500 ML	36
TARTÁLY TÖLTŐANYAG KORROZIÓVÉDŐ XXL - 500 ML	37
REPEDÉSVIZSGÁLÓHOZ BEHATÓLÓ SPRAY XXL - 500	37
REPEDÉSVIZSGÁLÓHOZ TISZTÍTÓ SPRAY XXL - 500 ML	37
REPEDÉSVIZSGÁLÓHOZ ELŐHÍVÓ SPRAY XXL - 500 ML	37
ROZSDAÁTALAKÍTÓ SPRAY - 400 ML	37
ROZSDAÁTALAKÍTÓ KONCENTRÁTUM - 1 L	38
KLIMABERENDEZÉS FERTŐTLENÍTŐ SPRAY - 400 ML	38
ECS - GLISS SPRAY - 400 ML	38
ECS - POLITŰR - 500 ML	38
OLAJFOLTÉLTÁVOLÍTÓ XXL - 500 ML	38
RAGASZTÓ - ÉS TÖMÍTÉSELTÁVOLÍTÓ - 400 ML	39

Valamilyen terméket  
nem talált? Alternatív  
megoldást keres?

Telefon: +36/30/3017730  
Email: mail@eth.hu





## I. Allgemeine Grundsätze und Geltungsbereich

- Sämtliche Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich auf Grundlage dieser Geschäftsbedingungen. Sie gelten somit auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Bei laufender Geschäftsverbindung sind diese Bedingungen auch dann Vertragsinhalt, wenn sie dem Einzelvertrag nicht ausdrücklich zugrunde gelegt worden sind. Bedingungen des Käufers werden von uns nicht anerkannt, soweit sie von unseren Geschäftsbedingungen abweichen. Gegenbestätigungen des Käufers, insbesondere seinen Hinweisen auf eigene Geschäftsbedingungen, wird hiermit widersprochen. Spätestens mit Entgegennahme unserer Ware oder sonstiger Leistungen gelten unsere Bedingungen als angenommen. Mündliche Abreden, Änderungen oder Ergänzungen dieser Geschäftsbedingungen sind nur wirksam, wenn sie von uns schriftlich bestätigt werden. Ebenso werden Zusagen, Anerkennnisse, Vorschläge und / oder Erklärungen von Betriebsangehörigen, insbesondere Reisenden / Vertretern – außer bei Vorlage einer besonderen Vollmacht – erst mit schriftlicher Bestätigung unsererseits wirksam und verbindlich.
- Sollten einzelne Bestimmungen ganz oder teilweise unwirksam sein, so bleiben diese Geschäftsbedingungen im Übrigen voll wirksam. Die Vertragsparteien sind sich bereits jetzt darüber einig, dass die unwirksame durch eine wirksame, beiden Vertragspartnern zumutbare Regelung ersetzt werden soll, mit dem Ziel, den beabsichtigten wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Regelung herbeizuführen.

## II. Angebote und Aufträge

- Angebote sind verbindlich Preis, Menge, Lieferfrist und Liefermöglichkeit freibleibend. Ferner sind sie für Nachbestellungen unverbindlich. Muster und Proben geben nur unverbindliche Anhaltspunkte für die durchschnittliche Beschaffenheit der Ware, es sei denn, dass bestimmte Eigenschaften ausdrücklich als geschäftliche Beschaffenheit der Ware von den Vertragsparteien vereinbart werden. Die Übernahme darüber hinausgehender Garantien über die Beschaffenheit und Haltbarkeit bedarf zur Wirksamkeit der Schriftform.

## III. Aerosolformulierungen, anwendungstechnische Beratung

- Aerosolformulierungen erarbeiten wir nach bestem Wissen und Gewissen, übernehmen dafür jedoch keine Haftung. Bei Lohnabfüllungen ist eine Haftung bezüglich der Haltbarkeit, Beständigkeit und Lagerfähigkeit des Wirkstoffes sowie des Aerosolzubehörs ausgeschlossen. Ebenso haften wir nicht für die Versprühbarkeit des Wirkstoffes.
- Anwendungen, Verwendungen und Verarbeitungen der bezogenen Waren liegen ausschließlich im Verantwortungsbereich des Käufers. Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung unserer Waren befähigen den Käufer nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen auf die Eignung der Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Die anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift gilt nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Sie sind unverbindlich und begründen grundsätzlich kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenpflichten aus dem Kaufvertrag, sofern nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart worden ist.
- Sollte dennoch eine Haftung unsererseits in Frage kommen, so ist diese auf den Wert der gelieferten Ware begrenzt. Eine Haftung für entgangenen Gewinn, für Schäden und Ansprüche Dritter gegen den Käufer sowie für sonstige Folgeschäden schließen wir aus.

## IV. Etiketten

- Wir sind nicht zur Kontrolle von Kundenetiketten verpflichtet und haften in keiner Weise für die darin gemachten Angaben.
- Der Käufer ist zur entgeltlichen Abnahme der für ihn erstellten Etiketten verpflichtet. Im Falle der Beendigung der Geschäftsbeziehung verpflichtet er sich schon jetzt zum Kauf des Etikettenbestandes. Würde dafür kein Preis vereinbart, gilt als Berechnungsgrundlage der Selbstkostenpreis.
- An von uns erstellten Entwürfen, Abbildungen, Zeichnungen und sonstigen grafischen Darstellungen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Vor der Weitergabe an Dritte bedarf der Besteller unserer Zustimmung.

## V. Lieferung und Gefahrübergang

- Wir bestimmen, sofern nichts anderes vereinbart wurde, Versandart, Versandweg, insbesondere Spediteur und/ oder Frachtführer. Wir sind um die möglichst günstigsten Transport bemüht, ohne dass daraus ein Haftungsanspruch erwächst. Wir behalten uns ebenso die Wahl des Lieferwerks und des Abgangslogers vor. Eine Verpflichtung zur Lieferung ab Auslieferungslager übernehmen wir nur, soweit die Ware dort vorrätig ist. Die Versicherung der Ware erfolgt auf ausdrücklichen Wunsch des Käufers. Mehrkosten dafür sowie für Eil- und Expresslieferungen, Rollgeld am Platze usw. gehen zu seinen Lasten. Freihauslieferungen erfolgen nach schriftlicher Vereinbarung. Bei Selbstabholung besteht kein Anspruch auf Frachtergütung.
- Dem Käufer zumutbare Teillieferungen sind zulässig.
- Die Feststellung der für die Berechnung maßgebenden Mengen erfolgt für sämtliche Ware im Lieferwerk, bzw. Lieferlager. Diese ist Grundlage der Berechnung und bindend für den Käufer. Bei Lieferung von Sonderanfertigungen, insbesondere Private-Label-Anfertigungen, sind wir berechtigt, die in dem Kaufvertrag vereinbarten Liefermengen um bis zu 10% zu über- oder unterschreiten. Diese Abweichung vom Kaufvertrag stellt keinen Mangel dar. Katalogisierte Artikel werden in Einheitsgebinden- und -packungen geliefert. Hierdurch bedingte gewichts- und mengenmäßige Abweichungen gelten als gerechtfertigt. Angegebene Maße können bis zu 10% unter- oder überschritten werden, sofern gesetzliche Bestimmungen nicht entgegenstehen.
- Im Falle der vereinbarten Abholung geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware mit Mitteilung der Bereitstellung auf den Käufer

über. Mit Übergabe der Ware an den Spediteur und/ oder Frachtführer oder den sonst zur Ausführung der Versendung beauftragten, spätestens jedoch bei Verlassen der Versand- bzw. Lieferstelle, geht jegliche Gefahr, insbesondere für Untergang und Verschlechterung sowie für Beschädigung, auf den Käufer über. Dies gilt auch dann, wenn wir den Transport mit eigenen Kräften durchführen oder aber der Käufer besondere Anweisungen erteilt hat.

- Sind Lieferfristen nicht vereinbart, muss die gekaufte Ware sofort abgenommen werden. Bei nicht rechtzeitiger Abnahme sind wir unbeschadet sonstiger Rechte ohne erneutes Angebot berechtigt, die fälligen Mengen dem Käufer auf seine Kosten und Gefahr zuzustellen oder einzulagern und als geliefert zu berechnen oder aber die Lieferung abzulehnen. Gerät der Käufer in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwirkungspflichten, so haftet er für den uns entstandenen Schaden einschließlich etwaiger Mehraufwendungen. Im Übrigen setzt die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Käufers voraus, nebst Klärung aller technischen Fragen. Die Gefahr des zufälligen Untergangs bzw. zufälliger Verschlechterung der Ware geht im Zeitpunkt des Annahmeverzuges auf den Käufer über.
- Wir sind nicht an feste Lieferfristen gebunden. Sofern davon abweichend ein fester Liefertermin vereinbart worden ist, so hat der Käufer im Falle eines Lieferverzuges eine angemessene Nachfrist von mindestens 4 Wochen zu setzen. Nach fruchtlosem Fristablauf kann der Käufer vom Vertrag zurücktreten, weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

## VI. Lieferhindernisse, höhere Gewalt

- Ereignisse oder Umstände, die uns die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen erheblich erschweren oder vorübergehend oder dauernd, ganz oder teilweise unmöglich machen, und zwar gleich ob sie bei uns selbst oder unseren Lieferanten eintreten oder vorliegen, berechtigen uns, die Lieferung um die Dauer der Behinderung hinauszuschieben, einzuschränken oder hinsichtlich des nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten. Zu den außergewöhnlichen Ereignissen zählen insbesondere Krieg, Terror, Aufruhr, Störung von Transportwegen, behördliche Maßnahmen, Feuerschäden, Überschwemmungen, Versorgungskrisen, Arbeitskämpfe/maßnahmen usw. Der Käufer kann Erklärung von uns verlangen, ob wir vom Vertrag zurücktreten oder innerhalb einer angemessenen Frist liefern können. Erklären wir uns nicht, oder erklären wir innerhalb der angemessenen Frist nicht liefern zu können, kann der Käufer hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils zurücktreten. Ersatzansprüche, gleich welcher Art, stehen dem Käufer nicht zu.

## VII. Eigentumsvorbehalt

- Wir behalten uns das Eigentum am Liefergegenstand bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises vor. Ist der Käufer Unternehmer, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, gilt folgendes: Bis zur Erfüllung aller Forderungen aus der laufenden Geschäftsbeziehung mit dem Käufer bleiben die gelieferten Waren unser Eigentum. Die Einstellung einzelner Forderungen in eine laufende Rechnung sowie die Saldoziehung und deren Anerkennung berühren den Eigentumsvorbehalt nicht. Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt vom Vertrag zurückzutreten. In diesem Falle ist der Käufer verpflichtet, sämtliche in seinem Besitz befindliche Vorbehaltsware unverzüglich auf seine Kosten an uns zurückzuschicken. Eine Eigenrücknahme durch uns steht uns ebenfalls frei. Im Falle des Rücktritts gestattet uns der Käufer schon heute ein ungehindertes Betreten seines bzw. von ihm gemietetes, gepachtetes oder sonst genutztes Grundstück. Wir sind zur Verwertung der Ware nach erfolgter Rücknahme berechtigt. Der Verwertungserlös wird nach Abzug angemessener Verwaltungskosten auf die Verbindlichkeiten des Käufers angerechnet.
- Der Käufer ist berechtigt, über die Ware im ordentlichen Geschäftsgang zu verfügen, solange er seinen Verpflichtungen aus der Geschäftsbeziehung mit uns rechtzeitig nachkommt. Veräußert der Käufer unsere Vorbehaltsware im ordentlichen Geschäftsgang weiter, so tritt er bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsbetrages unserer Forderung ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Käufer auch nach der Abtretung berechtigt. Unser Recht, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt davon unberührt. Wir verpflichten uns, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt, er nicht in Zahlungsverzug gerät, eine Zahlungseinstellung vorliegt und er keinen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt hat. Ist dies jedoch der Fall, können wir verlangen, dass der Käufer uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderliche Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen ausständig ist und seinen Schuldner die Abtretung mitteilt.
- Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des objektiven Wertes unserer Kaufsache zu anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Käufers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt, dass der Käufer uns anteiliges Miteigentum verschafft. Der Käufer verwahrt das so entstandene Miteigentum für uns.
- Der Käufer ist verpflichtet die Kaufsache pflichtig zu behandeln und ggf. auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern.
- Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Käufer unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gem. § 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gem. § 771 ZPO zu ersetzen, haftet der Käufer für den uns entstandenen Ausfall.
- Wird die Eigentumsvorbehaltsware in ein Land verfrachtet, in dem die Grundsätze des hier vereinbarten Eigentumsvorbehalts keine Anwendung finden sollen, gilt, dass der

Käufer auf unser Verlangen eine gleichwertige Sicherheit zu stellen hat. Wir sind jederzeit, auch nach Abschluss des Vertrages, berechtigt, zur Sicherung unserer Forderung, auch der noch nicht fälligen, eine ausreichende Sicherheitsleistung zu verlangen und weitere Vorleistungen unsererseits davon abhängig zu machen.

## VIII. Verpackung

- Transport- und alle sonstigen Verpackungen werden nicht zurückgenommen, abgenommen davon sind Paletten.
- Schadenersatzansprüche aufgrund mangelhafter Verpackung sind ausgeschlossen.

## IX. Preise und Zahlungen

- Ist kein Preis vereinbart worden, so erfolgt die Berechnung hinsichtlich der gelieferten und abgenommenen Menge zu unserem allgemein gültigen Preis.
- Vereinbarte Preise gelten zzgl. der am Lieferort geltenden Mehrwertsteuer. Für deren Berechnung sind die von uns ermittelten Gewichte, Stückzahlen und Mengen maßgeblich, sofern der Käufer nicht unverzüglich widerspricht.
- Sofern nichts anderes vereinbart ist, ist der Rechnungsbetrag ohne Abzug mit der Lieferung fällig. Skonti und Rabatte werden nur aufgrund schriftlicher Vereinbarung gewährt. Das Rechnungsdatum stellt Berechnungsgrundlage der Zahlungsfristen dar. Rechtzeitige Zahlung ist dann erfolgt, wenn wir über den Rechnungsbetrag mit Wertstellung am Fälligkeitstag auf dem von uns angegebenen Konto verfügen können.
- Bei nicht rechtzeitiger Zahlung werden Zinsen in Höhe des banküblichen Zinssatzes für Kreditgewährung, mindestens jedoch 5 Prozentpunkte über dem von der Deutschen Bundesbank bekannt gegebenen Basiszinssatz berechnet. Wurde zwecks Forderungszwang ein Abbuchungsauftrag oder eine Einzugsermächtigung mit dem Käufer vereinbart und schlägt der Forderungszwang auf Grund eines Umstandes den der Käufer zu vertreten hat fehl, so werden sämtliche Restforderungen aus der Geschäftsbeziehung mit dem Käufer sofort fällig.
- Aufrechnungsrechte stehen dem Käufer nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Ferner ist der Käufer zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.
- Schecks und Wechsel werden nur erfüllungshalber und nicht erfüllungsstatt angenommen.

## X. Gewährleistung und Haftung

- Offensichtliche Mängel sind vom Verbraucher unverzüglich nach Empfang der Ware schriftlich anzuzeigen. Beanstandungen von Unternehmern und juristischen Personen des öffentlichen Rechts sind spätestens binnen 3 Tagen schriftlich anzuzeigen. Wir behalten uns die Möglichkeit der Nachprüfung vor. Die Ware muss dafür im Originalzustand erhalten bleiben und uns zugänglich gemacht werden. Technisch unvermeidbare Schwankungen hinsichtlich Beschaffenheit und Aussehen der Ware berechtigen nicht zur Mängelrüge.
- Soweit ein von uns zu vertretender Mangel in der Kaufsache vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur Mängelbeseitigung oder zur Ersatzlieferung berechtigt. Die Wahl zwischen Mängelbeseitigung und Ersatzlieferung obliegt hinsichtlich eines Verbrauchsgüterkaufs dem Käufer. Sind wir zur Mängelbeseitigung oder Ersatzlieferung nicht in der Lage oder ist diese wirtschaftlich unverhältnismäßig oder verzögert sich über angemessene Fristen hinaus aus Gründen, die wir zu vertreten haben, so ist der Käufer nach seiner Wahl berechtigt Minderung zu verlangen oder vom Vertrag zurückzutreten.
- Wir schließen eine weitergehende Haftung, gleich aus welchem Rechtsgrund, auch für Folgeschäden aus. Dies gilt insbesondere für Schadenersatzansprüche, auch aus der Verletzung vertraglicher Nebenpflichten. Wir haften nicht für Schäden, die nicht am Liegegegenstand selbst entstanden sind, insbesondere nicht für entgangenen Gewinn oder sonstige Vermögensschäden des Käufers.
- Die vorstehende Haftungsfreizeichnung gilt nicht, soweit die Schadensursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, oder es sich aber um die Verletzung vertragswesentlicher Pflichten handelt. Eine Haftung ist aber in jedem Fall auf den typischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt.
- Sämtliche Haftungsausschlüsse und -beschränkungen gelten auch für die persönliche Haftung unserer gesetzlichen Vertreter, Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen.
- Die gesetzliche Haftung für die schuldhafte Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt.

## XI. Erfüllungsort, Gerichtsstand

- Ist der Käufer Unternehmer, Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand, wir sind jedoch berechtigt, den Käufer an seinem Wohnsitz gerichtlich zu verklagen.
- Erfüllungsort für die Lieferung der Ware ist die Versand- bzw. Lieferstelle. Erfüllungsort für die Zahlungen sowie für sonstige Leistungen ist der Sitz der Gesellschaft.
- Es gilt deutsches Recht für alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Kunden. Ausländisches Recht und die Anwendung des UN-Kaufrechts (CISG) werden ausgeschlossen.

## XII. Datenschutz, Kreditversicherung

- Wir sind berechtigt, im Rahmen der Geschäftsbeziehung anfallende personenbezogene Daten zu speichern sowie nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen zu verarbeiten. Der Kunde ist mit der Weitergabe seiner für eine Kreditversicherung erforderlichen Daten an den Versicherer einverstanden.





Az Ön kereskedő partnere:



econ-systems GmbH • Alter Postweg 16 • 32469 Petershagen / Germany  
Telefon: +49(0)5707 / 93 90 1-0 • Fax: +49(0)5707 / 93 90 1-50  
Email: [info@econ-systems.de](mailto:info@econ-systems.de) • web: [www.econ-systems.de](http://www.econ-systems.de)