

# Keen on Business Kft.

## JELZŐSZALAGOK 70010-030

100 m hosszú, 5 cm széles: piros-fehér színű (70010) • 200 m hosszú, 7 cm széles: piros-fehér (70011), sárga-fekete (70012), piros-sárga (70013) • öntapadós, 66 m hosszú, 5 cm széles: sárga-fekete (70020) vagy piros-fehér (70030) szín



## JELZŐLÁNC ÉS OSZLOP 70040-075

Lánc: sárga-fekete (70040) vagy piros-fehér (70050) színű • 6-os láncszemek könnyű polietilén anyagból • 25 m hosszú, 5 méterenként bontható • összekötő szemek: nyitható (70052) vagy S alakú (70054) változatban Tartóoszlop: sárga-fekete (70070) vagy piros-fehér (70060) • 90 cm magas, könnyű polietilén anyag, praktikus, vízzel tölthető talppal együtt



## ELAKADÁSJELZŐ HÁROMSZÖG 70295

• piros színű fényvisszaverő prizma • összehajtható elakadásjelző • stabil, néglábú fémtalp • tokban szállítható



## KÖZÚTI SZETT 7WARY

• összehajtható elakadásjelző háromszög, stabil, néglábú fémtalppal • fluo sárga jól láthatósági mellény párhuzamos fényvisszaverő csíkokkal • szabványnak mindenben megfelelő eszközök, praktikus hordtáskában



# Keen on Business Kft.

## JELZŐBÓJA 70298, 70299

• 30 cm magas közúti bója • könnyű (0,3 kg), piros polietilén anyag **70298** egyszínű piros **70299** piros-fehér színű



## JELZŐBÓJA 70300, 70301

• 54 cm magas közúti bója • könnyű (0,85 kg) polietilén anyag • jól látható vízszintes csíkok • **70300** piros-fehér szín • **70301** sárga-fekete színű



## FLUO BÓJA 70308

• 54 cm magas közúti bója • stabil talpon álló könnyű (0,85 kg) polietilén anyag • széles, fényvisszaverő vízszintes csíkok, piros-ezüst szín



## SÁVKIJELÖLŐ 70296

• sávelválasztó fényvisszaverő szemekkel • rugalmas, piros gumi felsőrész • stabil, rögzíthető fekete műanyag talp • 36 cm magas



# Keen on Business Kft.

## PONYVÁK 90 g/m<sup>2</sup>

90 g/m<sup>2</sup> polietilén takaróponyvák • **szín:** kék/zöld • méterenként minden oldalukon fémgyűrűk • **77020:** 20 m hosszú rugalmas rögzítőkötél (gumipók) • **77116:** 1,5 x 6 m • **77123:** 2 x 3 m • **77135:** 3 x 5 m • **77145:** 4 x 5 m • **77146:** 4 x 6 m • **77158:** 5 x 8 m • **77182:** 8 x 12 m



## PONYVÁK 150 g/m<sup>2</sup>

150 g/m<sup>2</sup> polietilén takaróponyvák • **szín:** kék/zöld • fél méterenként minden oldalukon fémgyűrűk • **77020:** 20 m hosszú rugalmas rögzítőkötél (gumipók) • **77323:** 2 x 3 m • **77345:** 4 x 5 m • **77360:** 6 x 10 m



## PONYVÁK 250 g/m<sup>2</sup>

250 g/m<sup>2</sup> polietilén takaróponyvák • **szín:** zöld/fekete • méterenként minden oldalukon fémgyűrűk • **77020:** 20 m hosszú rugalmas rögzítőkötél (gumipók) • **77523:** 2 x 3 m • **77545:** 4 x 5 m • **77560:** 6 x 10 m



## RÖGZÍTŐKÖTÉL 77020

• 20 m hosszú rugalmas gumipók • 0,5 cm átmérőjű kötél takaróponyvák rögzítésére • két erős műanyag kampóval



## ALKOHOLSZONDÁK 9990-9992

**Hagyományos (9990)** savreagens belefűjős szonda • a tasakon lévő összehasonlító színskála segít az alkoholos befolyásoltság megállapításában • 10 db-os csomagolás • **Elektronikus (9991)** ráfűjással működő ittasságmérő • digitálisan, ezrelékben jelzi az alkohol mértékét • több mint száz mérésre elegendő cserélhető két AAA elem • kicsi (10 x 3,7 x 1,7 cm), könnyű (45 gr) • pontos idő és hőmérséklet kijelző funkciók • **Elektronikus (9992)** szonda • mérés előtti és utáni hangjelzés • automata kikapcsolás, egygombos működtetés



## TÚZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK TAP1-12, TAH6-9, TAC2-5

különböző típusú tűz oltására alkalmas készülékek • **porral oltók:** 1 kg (oltásteljesítmény: 5A,34B,C), 2 kg (13A,89B,C), 6 kg (43A,233B,C) és 12 kg (55A,233B,C) kiserelésben • oltóanyag: ISOCOMP ABC80, üzemi nyomás: 15bar, hajtóanyag: nitrogén, működési idő: 6s >> 15s, működési hőtartomány: -20°C >> +60°C • **habbal oltók:** 6 kg (21A,144B,C) és 9 kg (27A,183B,C) kiserelésben • oltóanyag: AFFF C-301MS (3%), üzemi nyomás: 15bar, hajtóanyag: nitrogén, működési hőtartomány: +4°C >> +60°C • **CO2-vel oltók:** 2 kg (34B,C) és 5 kg (89B,C) kilogrammos kiserelésben • oltóanyag: széndioxid, üzemi nyomás: 50bar, működési hőtartomány: -20°C >> +60°C  
**EU szabvány: EN3**



## TÚZELFOJTÓ TAKARÓ 59010-020

• 420 g/m<sup>2</sup> súlyú, 0,4 mm vastagságú, összehajtogatott speciális tűzoltó ponyva tasakban • egyszer használatos eszköz, teszhőmérséklet 540°C • **méretek:** **59010:** 100 x 100 cm, **59012:** 120 x 120 cm, **59015:** 150 x 150 cm, **59018:** 180 x 180 cm, **59020:** 200 x 200 cm  
**EU szabvány: EN1869**



## ASSOREN PL1201-1205

• a dán Plum cég rendkívül innovatív, természetbarát, biológiailag lebomló(!), csatornába engedhető, ugyanakkor kivételesen nagyhatású ipari tisztító-, olajoldó és zsírtalanító szere • felhasználási területei pl. irodák, műhelyek, benzinkutak, élelmiszeripari helységek, vágóhidak padozatainak, falainak és bútorainak, valamint gépek, motorok, alkatrészek, ponyvák olajos, zsíros vagy égett felületeinek tisztítása • összetétel: anionos és nemionos tenzidek • illat-, oldó- és tartósítószermentes, alkalmazható kézi mosóeszközökkel és takarítógépekkel is • nem tartalmaz APEO, EDTA és formaldehid összetevőket, valamint gyúlékony anyagot • hígítási arány felülettől függően 1:5 és 1:100 között • kiszerelés: 5 literes kanna (PL1201) vagy 200 literes hordó (PL1205)



## TISZTÍTÓKENDŐK PL5330-5331

• nagyhatású 30 x 22 cm-es polipropilén kendők tisztító és kézregeneráló folyadékkal átitatva • a kézen kívül szerszámok, gépek is megtisztíthatók vele víz használata nélkül • alkalmas olaj, gázolaj, festék, ragasztó, egyéb szennyeződések eltávolítására • kiszerelés: 50 kendő dobozban (PL5330), 150 kendő vödörben (PL5331)



## ADR CSOMAG 9998

**Báziscsomag**, jogszabályban előírt tartalommal: • félárlarc ABEK gázsűrővel; saválló védőszemüveg • steril szemöblítő folyadék; sav-, lúg-, vegyszerálló kesztyű • vegyszerálló kapucnis overall; PVC csizma • közúti fényvisszaverő védőmellény; piros-fehér terelőkúp • elakadásjelző háromszög; közúti jelzőszalag, 100 m • közúti jezlámpa; polietilén takaróponyva • a fenti csomag veszélyességi fok szerint bővíthető



## ADR LÁMPA 70286

• könnyű műanyag házas, stabil lábakra állítható jezlámpa • 1 db 6V-os 2,4 W-os izzó • folyamatos és villogó fény, akkumulátor teszt üzemmód • 5 db 1,5 V-os elemmel működik • méret: 7,7 x 6 x 24 cm



# Keen on Business Kft.

## MENTŐLÁDÁK 9993-9997

• jogszabályban előírt tartalommal rendelkeznek. • gépjárműhöz két változatban: **(B)** személygépkocsihoz **(9996)** **(C)** teherautóhoz **(9997)** • munkahelyi elsősegélyként: I. 30 főig **(9993)** II. 50 főig **(9994)** III. 100 főig **(9995)** IV. 100 fő felett **(9995+)**



## RAGTAPASZ ADAGOLÓK PL5501-PL5513

• Plum QuickFix zárható, utántölthető adagoló, amely 90 db (PL5501-03) vagy 45 db (PL5505) ragtapaszt tartalmaz • praktikus méretű (23 x 13,5 cm), tárolható falra szerelve vagy elsősegély dobozban, kesztyűtartóban stb. • gyors és nagyon higiénikus, mert egy mozdulattal, fél kézzel kihúzható és felragasztható • háromféle utántöltő készlet 45 db, egyenként előrecsomagolt, bőrbarát PE-ből készült ragtapasszal, melyek hagyják lélegezni a bőrt • bézs színű, vízálló ragtapaszok (PL5511) a nedves munkahelyekre • natúr színű, rugalmas textil ragtapaszok (PL5512) általános felhasználásra • kék színű, fémszálas, steril és vízálló ragtapaszok (PL5513) az élelmiszeriparba



## ELSŐSEGÉLY ÁLLOMÁS PL5104

komplex háromelemű elsősegély állomás: 0,5 literes steril Plum szemkimosó (PL4702) tükörrel, piktogrammal • idegen anyagok szembe jutásakor megvédi a szaruhártyát, szemlencsét, akadályozza a továbbfertőződést • 45 db rugalmas (PL5512) és 45 db vízálló (PL5511), fél kézzel használható, ragtapasszal feltöltött Quick Fix adagoló • 40 db külön csomagolt, steril vízzel átitatott Quick Clean sebtisztító kendő (PL5550) • a ragtapasz felhelyezése előtt szükséges a higiénikus sebtisztítás, hogy elkerüljük a későbbi gyulladást, fertőződést • a munkavégzés helyének közelébe felszerelt falitartó a leggyorsabban és leghatékonyabban biztosítja a baleset utáni elsősegélyt • mérete: 51,5 cm x 30 cm



## PLUM KÉZKRÉMEK

**Plutect Dual** munkavégzés előtti bőrvédő krém • megelőzi a bőr kiszáradását és a bőrkárosító anyagok beivódását • vizes és olajos bázisú szennyeződések is tisztító védőkrém • kiszérelés: 100 ml tubus (PL2541) és 0,7 l utántöltő (PL2503)

**Handy Plus** munkavégzés utáni bőrpoló krém • regenerálja a bőrt, helyreállítva természetes folyadék- és zsírtartalmát • normál és száraz bőrre is ajánlott bőrkondicionáló védőkrém • kiszérelés: 50 ml (PL2902) és 200 ml tubus (PL2901), 0,7 l utántöltő (PL2903)

**Plutect Care** bőrvédő és bőrpoló (előtti+utáni) krém • kettős hatású, ipari szennyeződések ellen védő- és bőrregeneráló ápoló krém egyben • kiszérelés: 250 ml tubus (PL2965) és 1 l utántöltő (PL2963)



## PLUM KÉZTISZTÍTÓK

**Plum 14** krémszappan • általános, bőrkímélő tisztítószappan • kiszérelés: 1,4 l utántöltő (PL1413) és 5 l kanna (PL1403)

**Nature Hair and Body** tusfürdő és sampon • kellemes illatú, környezetbarát 2 az 1-ben fürdőkrém • kiszérelés: 1 l zacskó (PL1736), 1,4 l (PL1737) és 4,2 l (PL1732) utántöltő és 5 l kanna (PL1734)

**Plulac** kéztisztító • festék, lakk és gyanta eltávolító, száraz kézre is ajánlott • kiszérelés: 250 ml tubus (PL0815), 1,4 l utántöltő (PL0818)

**Profi és Plum Extra** nagy hatású kéztisztítók • a legmakacsabb ipari szennyeződések, mint dízel- és hidraulikaolaj, festékek, kátrányok ellen • dörzsanyag adalékkal (Profi), növényi olajjal (Extra), tisztítás közben is ápolja, és nem szárítja bőrét • Profi kiszérelés: 250 ml tubus (PL0915), 1,4 l utántöltő (PL0918) és 5 l kanna (PL0903) • Plum Extra kiszérelés: 250 ml (PL0995) tubus és 4,2 l (PL0984) utántöltő



## ADAGOLÓK

**PL4214-15 Standard** adagoló ABS műanyagból, 0,7, 1 és 1,4 literes utántöltőhöz, fehér vagy fekete

**PL4224-25 Maxi** egyes modul ABS műanyagból a 4,2 l-es utántöltőkhöz, fekete fehér

**PL4302** érintés nélküli elektromos adagoló 1 l-es termékek (PL1786 krémszappan és PL3736 kézfertőtlenítő) adagolásához, 4 db AA elemmel a működési idő kb. 1 év



## KÉZFERTŐTLENÍTŐ

**Disinfector 70%** higiénés kézfertőtlenítő gél baktériumok, vírusok, gombák ellen • kiszerelés: 250 ml tubus (PL3728), 1,4 l utántöltő (PL3720)



## 3M™ SZORBENSEK

• semleges szintetikus szálból (polipropilén, poliészter) készülő, nagy, akár a saját tömeg 25-szörösét kitevő felszívóképességű, környezetvédelmi célú, káros anyag megkötő lapok, párnák, hurkák, tekercek és gyorsbeavatkozó készletek • **vegyszerszorbensek:** agresszív savak, lúgok, veszélyes folyadékok felitására • **olajszorbensek:** víztaszító, így hatékonyan távolítja el az üzemanyagvagy olajszennyeződést a vízfelszínről • **ipari szorbensek:** kiömlött olaj és egyéb ipari folyadékok megszüntetésére is alkalmas



## DUPONT® SONTARA® TÖRLŐKENDŐ


• tiszta cellulóz/poliészter alapanyagú, semmilyen kötő- vagy vegyi anyagot nem tartalmazó, így szilikon-, oldószer- és szőszmentes, nagy hatású zsírtalanító tisztító kendő • rendkívül tartós, nedvesség hatására sem szakad, széles ipari felhasználhatóságú (pl. nyomda-, autó-, festékipar, karbantartás), erős felszívóképességű • 70 gr/m<sup>2</sup>-es, 400 darab 28 x 38 cm-es lapból álló tekerccses vagy hajtogatott lapkás kivitelben





## 3M™ SAFETY WALK SZŐNYEGEK, SZALAGOK

• **fáradtságcsökkentő szőnyeg:** segít eloszlatni a talpra nehezedő nyomást, csökkenti a hát- és lábfájást, csúszásgátló, olaj- és zsírtaszító felületű, formára igazítható ergonomiai szőnyeg • **csúszásgátló szőnyeg:** speciális, rugalmas vinil szerkezete a folyadékot és kisebb szennyeződések átengedve, a vegyszerekkel, zsírral és mosószerrel szemben is puha, csúszásmentes járófelületet biztosít • **uszodai szőnyeg:** aljzat nélküli, rugalmas biztonsági szőnyeg PVC-ből, mely lehetővé teszi a vízátfolyást, ellenáll klórnak, gombáknak, UV sugárzásnak, tisztító- és fertőtlenítőszernek • **csúszásgátló szalagok:** öntapadós, érdes, barázdált szalagok, amik könnyen telepíthetők a különböző felületekre (lépcsők, létrák, gépek, hajók padlólemezei, rámpák, fürdők, csarnokok), és karbantartást nem igénylően tartós csúszásmentességet biztosítanak




## 3M™ RAGASZTÓSZALAGOK

**3M™ jelölőszalag:** sárga-fekete (766i), piros-fehér (767i) vagy egyszínű (764i), PVC hordozórétegű vinil ragasztószalag • magas kezdeti tapadás, veszély jelölése berendezéseknél, padlóknál • 75°C-ig hőálló • vastagság: 0,125 mm, hosszúság: 33 m, szélesség: 50 mm

**Scotch® 2214 maszkolószalag:** • krepp-papír hordozórétegű gumigyanta ragasztószalag • általános beltéri maszkolási, rögzítési célokra • azonnali tartós tapadás, jól alakíthatóság • ellenáll az oldószereknek és 60°C-ig a hőnek • éles festési vonalat ad, megakadályozza az átszivárgást • szín: bézs • vastagság: 0,12 mm, hosszúság: 50 m, hatféle szélesség (19, 25, 30, 38, 50, 100 mm)

**Tartan™ 369 csomagolószalag:** 0,025 mm BOPP hordozórétegű ragasztószalag • erős tapadás, 35 N/cm szakítószilárdság • alkalmas nyomtatásra • szín: átlátszó és barna • vastagság: 0,043 mm, hosszúság: 66 m, háromféle szélesség (38, 48, 50 mm)

**Scotch® 9084 kétoldalas szalag:** papírfél hordozórétegű akril ragasztószalag • 65°C-ig hőálló • magas kezdeti tapadás és jó kötésező különböző felületeken (pl. papírok, festékek, műanyagok, textília) • szín: bézs • vastagság: 0,10 mm, hosszúság: 50 m, kilencféle szélesség (9, 12, 15, 19, 25, 38, 50, 100, 1550 mm)



## 3M™ SCOTCHLITE™ FÉNYVISSZAVETŐ ANYAGOK

• retroreflektív technológia: üvegyöngyök vagy mikroprizmak milliói tükrözik vissza és fókuszálják a beeső sugarakat az eredeti fényforrás felé

**3M 8910 varrható textilszövet:** ezüst színű, 65% poliészter, 35% pamut • kiváló hajlékonyságú hordozóanyag • méret: 2,54 cm x 100 m, 5,08 cm x 200 m, 6 cm x 200 m, 91,4 cm x 50 m, 122 cm x 50 m, 127 cm x 50 m

**3M 8725 vasalható fólia:** ezüst színű, hőre aktiválódó ragasztó • tartós, mosható, kopás- és vegyszerálló • méret: 2,44 cm x 100 m, 5,08 cm x 200 m, 91,4 cm x 50 m, 122 cm x 50 m, 127 cm x 50 m

**3M 8850 öntapadó fólia:** ezüst színű, nyomásérzékeny ragasztó kemény felületekre • nem mosható • méret: 5,08 cm x 200 m, 9,14 cm x 50 m, 12,7 cm x 50 m

**3M prizmatikus fólia:** magasfényű varrható, nyomtatható fehér csík • méret: 5,08 cm x 200 m-es csík (7160), vagy 45,7 cm x 100 m-es varrható, hegeszthető, vágható fólia (6260)

**EU szabvány: EN471; EN1150**

## **3M™ Ultrathon™ ROVARRIASZTÓ**

• 3M által katonai használatra kifejlesztett Ultrathon™ többfokozatú kibocsátási technológiájú szer, mely víz és izzadásálló aktív polimer összetevőjével lassítja a rovarűző DEET (N,N-Dietil-meta-toluamid) párologását, így a leghosszabb távú, 8-12 órás védelmet nyújtja • a semleges illatú, minden szükséges magyarországi engedéllyel rendelkező (OTH 10543-3/2010) szúnyog- és kullancsriasztók bőrre kenve vagy a ruházatra fújva is biztonsággal alkalmazhatók • bőrön keresztül felszívódva a szervezetben lebomlik, majd a vizelettel ürül • gyerekek esetében 2 hónapos kor után már használhatók • **3M™ Ultrathon™ spay** (SRA6): akár 8 órás tartós védelem, 25% DEET tartalom, 170 ml-es kiszerelés, 6 db-os csomagolás • **3M™ Ultrathon™ krém** (SRL12): akár 12 órás hatóidő, 34% DEET tartalom, 60 ml-es kiszerelés, 12 db-os csomagolás

## **COVERGUARD® HÁTIZSÁK S120120**

• fekete színű Coverguard-SWAT táska • nagy szakítószilárdságú, vízhatlan 1680D nylon anyag • 34 x 22 x 49,5 cm-es méret, 37 literes űrtartalom • túrázáshoz kifejlesztett forma, kényelmes párnázott hátrész, és vállpántok • szűkíthető nagyobb rekesz, 1 külső zseb fülhallgató kimenettel, 2 hálós oldal és 1 rejtett zseb



## **COVERGUARD® UTAZÓTÁSKA S120800**

• fekete színű, nagy szakítószilárdságú, vízhatlan PA-nylon 1680D anyag • 70 x 35 x 39 cm-es méret, 100 literes űrtartalom, 5 kg súly • a kihúzható fogantyús, görgős táska vállra és két pánttal a hátra is felvehető • két nagyobb, összevonható rekesz, 4 külső, 3 belső, 1 cipőtartó zseb



## **SWAT® MATRÓZTÁSKA S120001**

• fekete színű, nagy szakítószilárdságú, vízhatlan PA-nylon 1680D anyag • 34 x 34 x 66 cm-es méret, 76 literes űrtartalom • vállra és két pánttal hátra is felvehető • egy nagyobb rekesz, 1 rejtett zseb, alsó cipzáros cipőtartó fak



# Keen on Business Kft.

## LUX OPTICAL® LAPTOP TÁSKA S120400

• fekete színű, nagy szakítószilárdságú, vízhatlan 1680D nylon anyag • 40 x 11 x 30 cm-es méret, 13 literes űrtartalom • vállra is felvehető kezitáska • gurulós táska fogantyújához rögzíthető • két nagyobb rekesz, 2 külső, számos praktikus belső zseb



## COVERGUARD® PVC TÁSKA S120200

• piros színű, nagy szakítószilárdságú, vízhatlan 1680D/PVC anyag • 60 x 30 x 30 cm-es méret, 42 literes űrtartalom, 1,2 kg súly • vállra és két pánttal a hátra is felvehető



## SZERSZÁMOSTÁSKÁK 78500, 78505

• 1,5 mm vastag, erős marhabőr alapanyag • varrott plusz szegecselt, szakadásbiztos illesztések • szerszámtartók, mérőszalagtartó, bőr akasztófülek • 5 cm széles, csatos derékhevederrel vagy dupla vastagságú bőrszíjjal • **78500** háromrészes övtáska kötőelemeknek • **78505** háromrészes övtáska ácsok számára



## SZERSZÁMOSTÁSKÁK 78510, 78515

• 1,5 mm vastag, erős marhabőr alapanyag • varrott plusz szegecselt, szakadásbiztos illesztések • szerszámtartók, mérőszalagtartó, bőr akasztófülek • 5 cm széles, csatos derékhevederrel vagy dupla vastagságú bőrszíjjal • **78510** kétrészes övtáska kötőelemeknek • **78515** kétrészes övtáska ácsok számára



# Keen on Business Kft.


## SZERSZÁMOSTÁSKÁK 78520, 78580

• 1,5 mm vastag, erős marhabőr alapanyag • varrott plusz szegecselt, szakadásbiztos illesztések • szerszámtartók, mérőszalagtartó, bőr akasztófülek • 5 cm széles, csatos derékhevederrel vagy dupla vastagságú bőrszíjjal • **78520** villanszerelőknek, saját vezeték és szerszámtartókkal • **78580** hegesztőknek, 30 cm hosszú elektród tartó, derékhevederrel



## SZERSZÁMOSTÁSKÁK 78530, 78540

• 1,5 mm vastag, erős marhabőr alapanyag • varrott plusz szegecselt, szakadásbiztos illesztések • szerszámtartók, mérőszalagtartó, bőr akasztófülek • 5 cm széles, csatos derékhevederrel vagy dupla vastagságú bőrszíjjal • **78530** hevederes övtáska szerszámok számára • **78540** hevederes övtáska kötőelemek számára



## SZERSZÁMOSTÁSKÁK 78550, 78560

• 1,5 mm vastag, erős marhabőr alapanyag • varrott plusz szegecselt, szakadásbiztos illesztések • szerszámtartók, mérőszalagtartó, bőr akasztófülek • 5 cm széles, csatos derékhevederrel vagy dupla vastagságú bőrszíjjal • **78550** kombinált övtáska derékhevederrel, mérőszalagtartóval • **78560** kombinált övtáska szegőtáskával, bőrszín plusz hevederrel



## SZERSZÁMOSTÁSKÁK 78570, 78575

• 1,5 mm vastag, erős marhabőr alapanyag • varrott plusz szegecselt, szakadásbiztos illesztések • szerszámtartók, mérőszalagtartó, bőr akasztófülek • 5 cm széles, csatos derékhevederrel vagy dupla vastagságú bőrszíjjal • **78570** kicsi szegőtáska bőr akasztófülekkel • **78575** nagy szegőtáska bőr akasztófülekkel



# Keen on Business Kft.

## SZERSZÁMOSTÁSKÁK 78600, 78610

• 1,5 mm vastag, erős marhabőr alapanyag • varrott plusz szegecselt, szakadásbiztos illesztések • szerszámtartók, mérőszalagtartó, bőr akasztófülek • 5 cm széles, csatos derékhevederrel vagy dupla vastagságú bőrszíjjal • **78600** kombinált szürke övtáska szett, hevederrel • **78610** háromrészes szürke övtáska, karabinerekkel



## SZERSZÁMOSTÁSKÁK 78620, 78630, 78640

• 1,5 mm vastag, erős marhabőr alapanyag • varrott plusz szegecselt, szakadásbiztos illesztések • szerszámtartók, mérőszalagtartó, bőr akasztófülek • 5 cm széles, csatos derékhevederrel vagy dupla vastagságú bőrszíjjal • **78620** szürke, háromrészes szerszámos táska derékhevederrel **78630** nagy méretű hevederes szögtáska • **78640** tapétázó szürke övtáska derékhevederrel, szerszámtartókkal

