

Keen on Business Kft.

PATROL FLUO MUNKARUHA

• egyenes fazonú, kényelmes ruhák. nagy szakítószilárdságú, testbarát anyagból • 245 g/m² kopásálló, lánckötésű anyag, 60% pamut, 40% poliészter • jól láthatósági sárga vagy narancs szín, sötétkék gallér, kézelő és lábszár • 3M™ Scotchlite® 5 cm széles fényvisszaverő csíkok

méret: S, M, L, XL, XXL, XXXL

EU szabvány: EN340, EN471

KABÁT

• sárga/sötétkék (RPAJV) • narancs/sötétkék (RPAOV) • dzsekifazonú kabát rejtett gombolással • két rávarrt mell-, egy telefon- és három ceruzazseb

EU szabvány: EN 340, EN 471 (2.2)



DERÉKNADRÁG

• sárga/sötétkék (RPAJP) • narancs/sötétkék (RPAOP) • egyenes fazon, rejtett gombolás, övbújtatók • két oldalzseb, elől és hátul bősségajtás

EU szabvány: EN 340, EN 471 (1.2)



PATROL XTRA MUNKARUHA

• 280 g/m² erős, vastag lánckötésű anyag, 60% természetes pamut, 40% kopásálló poliészter • jól láthatósági sárga vagy narancs szín, fekete kontraszttal, és 5 cm széles fényvisszaverő csíkok • egyenes fazonú, kényelmes ruhák nagy szakítószilárdságú, testbarát, alaktartó rugalmas kivitelben • rengeteg praktikus zseb, tartók és mobil kiegészítők mellett külön lecipzárázható vagy elrejtethető plusz szerszámtartó zsebek • megerősített dupla vagy tripla biztonsági varrás • **méret:** S, M, L, XL, XXL, XXXL (40-62), a nadrágok 4XL (64-66) méretben is

EU szabvány: EN340, EN471 (2.2)

KABÁT

• sárga/fekete (RPXYV) • narancs/sötétkék (RPXOV) • dzsekifazonú kabát hosszított derékvédővel • rejtett húzózárral, állítható mandzsetta • két oldal-, két rávarrt-, egy kar-, egy toll- és egy telefontartó zseb

EU szabvány: EN340, EN471 (2.2)



DERÉKNADRÁG

• sárga/fekete (RPXYP) • narancs/sötétkék (RPXOP) • kopás és nedvességálló Taslan Oxford, akrillal bevont, fekete poliészter betétek a legnagyobb igénybevételnek kitett térd- és bokarészen • háromszoros varrás az ülepen és lábszárakon, széles övbújtatók • négy oldal-, két far- három szerszám-, egy-egy comb-, telefon- és cipzárás zseb, szerszám tartó szalagok és kulcstartók • plusz további két levehető zseb kötőelemek, szerszámok számára • dupla térdfalt és térdeplótasak, választható Knee térdvédővel

EU szabvány: EN340, EN471 (1.2)



FLUO MELLÉNY 70202-233

• szellőző, könnyű 120/m² poliészter anyag, HiViz jól láthatósági színekben • kettő, 5 cm széles, párhuzamos fényvisszaverő keresztcsík • tépőzárral állítható bőség • univerzális XL méret, sárga (70202) vagy narancs (70222) szín • nagyobb XXL méret, sárga (70213) vagy narancs (70233) szín • 3M™ Scotchlite® csíkok, XL méret, sárga (70200) vagy narancs (70201) szín

EU szabvány: EN471 (2.2)



FLUO MELLÉNY 70206-226

• szellőző, könnyű 120/m² poliészter anyag, HiViz jól láthatósági színekben • egy kereszt, egy hosszanti, 5 cm széles fényvisszaverő csík • tépőzárral állítható bőség • univerzális XL méret, jól láthatósági sárga (70206), vagy narancs (70226) szín

EU szabvány: EN471 (2.2)



Keen on Business Kft.

FLUO MELLÉNY 70242-265

• szellőző, könnyű 120/m² poliészter anyag, fluo HiViz színekben • kettő vízszintes, egy függőleges, 5 cm széles fényvisszaverő csík • tépőzárral állítható bőség • univerzális XL méret, jól láthatósági sárga (70242), narancs (70252), zöld (70262), vagy piros (70265) színekben • rendelhető, sárga színű speciális méretek: nagy XXL-es (70243), 4/6 éves gyerek (70245), 8/10 éves gyerek (70246), 12/14 éves gyerek (70247)

EU szabvány: EN471 (2.2)



FLUO PÓLÓ 7YATY, 7YATO

• jó láthatóságú sárga (7YATY) és narancs (7YATO) színű HiViz póló • 235 g/m² 75% kopásálló poliészter, 25% puha pamut • 5 cm széles 3M™ Scotchlite® fényvisszaverő csíkok • egyenes vonalú szabás, alaktartó, kiválóan szellőző bordázott kivitel • fekete környekes gallér • **méret:** M, L, XL, XXL (sárga XXXL-ben is)

EU szabvány: EN340, EN471 (2.2)



FLUO TENISZPÓLÓ 70270-83

• jó láthatóságú sárga (70270-74) és narancs (70281-83) színű teniszpóló • 140 g/m² szellőző, könnyű 100% poliészter anyag • 5 cm széles 3M™ Scotchlite® fényvisszaverő csíkok • egyenes vonalú szabás • sötétkék, gombos nyakú, 100% pamut gallér és ujjvégek • **méret:** L, XL, XXL, (sárga: M, XXXL is)

EU szabvány: EN340, EN471 (2.2)



FLUO SAPKÁK

• jó láthatóságú, fluo sárga vagy narancs színű Coverguard® fejkvédők • **Ütésbiztos sapka** (57307/08): fejbeütődés veszélye elleni baseball sapka, nagy szilárdságú, rugalmas belső ABS héjjal • **CapYard** (7CAPY/O): baseball sapka körbe futó fényvisszaverő díszcsíkkal, állítható hátrésszel • **CoverCap** (7COVCY/O): sildes téli polár sapka lehajtható fülvédővel, állítható fejrésszel



FLUO KANTÁR

• **kantár:** sárga (70190) vagy narancs (70191) • 80% PVC, 20% poliészter jól láthatósági anyag • teljes hosszán 3 cm széles, 3M™ fényvisszaverő csík • bármilyen öltözéken kényelmesen viselhető • tépőzárral állítható méret



FLUO KARSZALAG

• **karszalag:** sárga (7ARMY), narancs (7ARMO) vagy zöld (7ARMG) • 300D Oxford poliészter/PU jól láthatósági anyag • méret: 40 x 10 cm • teljes hosszán 5 cm széles, 3M™ Scotchlite® fényvisszaverő csík • bármilyen öltözéken kényelmesen viselhető • tépőzárral állítható méret

EU szabvány: EN471



FLUO ESŐKÖPENY

70370-74 sárga • **70375-79** narancs • lélegző PU rétegű, 150 g/m² könnyű poliészter anyag • vízhatlan, olajálló varrott plusz hegesztett 4/4-es esőköpeny • 5 cm széles, fényvisszaverő csíkok, jól láthatósági színek • két zseb, patentos záródás, állítható kapucni • **méret:** S, M, L, XL, XXL

EU szabvány: EN343, EN471 (2.2)



Keen on Business Kft.

FLUO ESŐOVERALL

70390-94 sárga • 70395-99 narancs • könnyű, 150 g/m² lélegző poliészter anyag • vízhatlan, varrott plusz hegesztett kezesláb • 5 cm széles, fényvisszaverő csíkok, jól láthatósági színek • két zseb, cipzáros záródás, gumizott derék • **méret:** S, M, L, XL, XXL

EU szabvány: EN343, EN471 (3.2)



FLUO PU ESŐKABÁT

70310-13 sárga/sötétkék • 70330-33 narancs/sötétkék • 70350-53 sárga/zöld • 170 g/m² vízhatlan, szélálló, varrott plusz hegesztett poliuretán • 5 cm széles, 3M™ Scotchlite® fényvisszaverő csíkok • álló gallér, rejtett kapucni, cipzáros plusz patentos záródás, két zseb • **méret:** M, L, XL, XXL

EU szabvány: EN340, EN343, EN471 (3.2)



FLUO PU ESŐNADRÁG

70320-23 sárga/sötétkék • 70340-43 narancs/sötétkék • 70360-63 sárga/zöld • 170 g/m² vízhatlan, szélálló, varrott plusz hegesztett poliuretán • 5 cm széles, 3M™ Scotchlite® fényvisszaverő csíkok • állítható, gumizott derék és szűkíthető bokarész • **méret:** M, L, XL, XXL

EU szabvány: EN340, EN471 (1.2)



HI-WAY SZELLŐZŐ PE/PU ESŐRUHA

7HWRY sárga/sötétkék • 7HWRO narancs/sötétkék • 180 g/m² lélegző (2000 mvp) poliuretánnal bevont, vízhatlan (2000 mm) Oxford poliészter • 5 cm széles fényvisszaverő csíkok, hegesztett biztonsági varratok • **kabát:** végig cipzáros álló gallér, rejtett kapucni, két oldalzseb, állítható alj • **nadrág:** gumizott derék, szűkíthető, patentos bokarész • **méret:** M, L, XL, XXL

EU szabvány: EN340, EN343 (3.3), EN471 (3.2)



Keen on Business Kft.

AIRPORT SZELLŐZŐ PE/PU ESŐKABÁT

7AIJY sárga/sötétkék • **7AIJO** narancs/sötétkék • 170 g/m² kopásálló, vízhatlan poliészter Oxford 300D külső, mikroporózus, lélegző poliuretán membránnal bevonva • vízállóság: 5000 mm, Breathane[®] páraáteresztő képesség: 5000 mpv • 5 cm széles, 3M[™] Scotchlite[®] fényvisszaverő csíkok • varrott plusz hegesztett biztonsági illesztések • **kabát:** álló gallér, rejtett kapucni, cipzáros plusz patentos záródás, három zseb, gumis csukló, állítható alj • **méret:** M, L, XL, XXL
EU szabvány: EN340, EN343 (3.2), EN471 (3.2 kabát, 1.2 nadrág)



AIRPORT SZELLŐZŐ PE/PU ESŐNADRÁG

7AITY sárga/sötétkék • **7AITO** narancs/sötétkék • 170 g/m² kopásálló, vízhatlan poliészter Oxford 300D külső, mikroporózus, lélegző poliuretán membránnal bevonva • vízállóság: 5000 mm, Breathane[®] páraáteresztő képesség: 5000 mpv • 5 cm széles, 3M[™] Scotchlite[®] fényvisszaverő csíkok • varrott plusz hegesztett biztonsági illesztések • **nadrág:** gumírozott derék, szűkíthető, cipzáros plusz patentos bokarész • **méret:** M, L, XL, XXL
EU szabvány: EN340, EN343 (3.2), EN471 (3.2 kabát, 1.2 nadrág)



STATION 2/1 PULÓVER

7PSTY sárga/sötétkék • **7PSTO** narancs/sötétkék • **7PSTYG** sárga/zöld • **7PSTY** sárga/szürke • 330 g/m² vastag, bolyhosodásmentes thermo-polár • kettő az egyben: levehető ujjakkal polár mellénnyé alakítható • fluo jól láthatósági anyag, hosszanti és keresztirányú fényvisszaverő csíkokkal • gumizott ujjvégek, zsinórral állítható aljrész, álló gallér • egy felső- és két alsó cipzáros zseb • **méret:** M, L, XL, XXL

EU szabvány: EN340, EN 471 (2.2)



Keen on Business Kft.

COMFY PULÓVER

7COMY sárga/sötétkék • **7COMO** narancs/sötétkék • 240 g/m² vastag, bolyhosodásmentes polár • puha, jól láthatósági fluo anyag • hosszanti és keresztirányú fényvisszaverő csíkok • gumizott ujjvégek és aljrész • állítható, bélelt kapucni • egy felső telefon- és két alsó cipzáros oldalzseb • **méret:** M, L, XL, XXL (sárgában S és XXXL méretben is)
EU szabvány: EN340, EN 471 (2.2)



SOFTSHELL Hi-Viz 2/1

70630-34 sárga/sötétkék • **70640-43** narancs/sötétkék • három rétegből álló, 310 g/m²-es Softshell anyag • a külső puha, rugalmas réteg 94% poliészter és 6% Spandex • a közbülső réteg vízhatlan TPU film (vízállóság: 8000 mm), melynek mikroporozus lélegző membránja lehetővé teszi a belső nedvesség szabad elpárolgását (páraáteresztő képesség: 3000 mpv) • 2 az 1-ben: levehető ujjakkal mellénnyé alakítható • a belső réteg 150g/m²-es mikropolár bélés • állítható aljrész, és derékvédő • gumizott csukló, tépőzáras állítási lehetőséggel • gallér tetejéig futó, vízlepergető cipzár, három cipzáros zseb • 3M™ Scotchlite® (5 cm széles) fényvisszaverő csíkok • **méret:** M, L, XL, XXL (sárga XXXL-ben is)

EU szabvány: EN340, EN471 (3.2 pulóverként, 2.2 mellényként)



HI-WAY FLUO TÉLIKABÁT

70410-13 egyszínű sárga, • **70449-54** sárga/sötétkék • **70460-63** narancs/sötétkék • **70470-73** sárga/zöld • **70480-83** piros/kék • **70489-94** sárga/szürke • teljesen vízhatlan Oxford poliészter, PU bevonattal (vízállóság: 4000 mm) • 180 g/m² poliészter meleg bélés, selymes 190T taft belső • 3M™ Scotchlite® (5 cm széles) fényvisszaverő csíkok • gallérba rejtett, állítható kapucni • kétutas cipzár patentos hajtókával • egy belső-, két külső zseb, gumis mandzsetta • **méret:** M, L, XL, XXL (sárga/kék és sárga/szürkében S és XXXL is)

EU szabvány: EN340, EN343 (3.1), EN471 (3.2)





AIRPORT FLUO DZSEKI

7AIBY sárga/sötétkék • **7AIBO** narancs/sötétkék • jól láthatósági alapszín, a szennyeződésnek jobban kitett részeken sötétkék betétekkel • teljesen vízhatlan (vízállóság: 5000 mm) Oxford 300D poliészter, lélegző PU bevonattal (páraáteresztő képesség: 3000 mpv) • 180 g/m² poliészter meleg bélés, selymes 210T taft belső • 3M™ Scotchlite® (5 cm széles) fényvisszaverő csíkok • gallérba rejtett, állítható kapucni, gumizott ujjak- és derék • egy belső-, két oldal-, két felső- és egy telefonzseb, patentos hajtókával • állítható mandzsetta és -aljrész • hegesztett vízhatlan varrások • **méret:** M, L, XL, XXL (sárga változatnál S és XXXL is)

EU szabvány: EN340, EN343 (3.2), EN471 (2.2), EN342



AIRPORT LADY FLUO KABÁT

7AILY jól láthatósági sárga szín, kék csuklóval • 170 g/m² szélálló, szellőző (páraáteresztő képesség: 5000 mpv), vízhatlan (vízállóság: 5000 mm), Oxford 300D poliészter anyag, lélegző poliuretán bevonattal • 180 g/m² polár meleg bélés, selymes taft ujjakkal • 5 cm széles, 3M™ Scotchlite® fényvisszaverő csíkok álló polárgallér, rejtett, bélelt kapucnival • gumizott derék, patenttal bővíthető/szűkíthető aljrész • hegesztett vízhatlan varrások • cipzáros plusz patentos záródás, két külső-, két belső zseb • **méret:** XS, S, M, L

EU szabvány: EN340, EN343 (3.1), EN471 (3.2)



ROADWAY 3/1 FLUO KABÁT

7ROPY sárga/sötétkék • **7ROPO** narancs/sötétkék • PU-val vízhatlanított Oxford 300D poliészter külső, taft belső • 3 az 1-ben modell: kicipzározható, polycotton (35 % pamut, 65% poliészter) steppelt mellény 180 g/m² poliészter béléssel, polár gallérral • rejtett kapucni, állítható alj és mandzsetta • cipzárás és patentos záródás, kettő plusz három zseb • **méret:** M, L, XL, XXL, XXXL

EU szabvány: EN340, EN471 (2.2), EN14058: cl 3.3



Keen on Business Kft.

HI-WAY XTRA 2/1 FLUO KABÁT

7HWXY sárga/fekete • **7HWXO** narancs/ fekete • teljesen vízhatlan 300D Oxford poliészter, PU bevonattal • hőszigetelő 220 g/m² poliészter meleg bélés, selymes 210T taft belső • levehető ujjakkal mellényre alakítható 2 az 1-ben modell • 3M™ Scotchlite® (5 cm széles) fényvisszaverő csíkok • poláros gallérba rejtett, állítható kapucni • -, két oldalsó egy felső, egy telefon és egy belső zseb • gumis aljrész, állítható mandzsetta • **méret:** S, M, L, XL, XXL (sárga/ fekete XXXL-ben is)
EU szabvány: EN343 (3.1), EN471 (2.2), EN14058: cl 3.2



4 AZ 1-BEN FLUO PE KABÁTOK

70550-54 sárga/sötétkék • **70560-64** narancs/sötétkék • **70570-74** sárga/zöld • **70580-84** piros/fekete • **70590-94** sárga/szürke • **70600-04** piros/szürke • 4 az 1-ben modellek: • vízhatlan Oxford poliészter kabát, 30% PU bevonattal (vízállóság: 4000 mm) • 280 g/m² polárral bélelt, vízhatlan fluo mellény • a mellényen levehető polár ujjak • mindet összecipzározva: bélelt télikabát • 3M™ Scotchlite® (5 cm széles) fényvisszaverő csíkok a kabáton és mellényen/pulóveren egyaránt • jól láthatósági alapszínű kabát és mellény/pulóver • kettő külső-, egy telefon-, három belső zseb • állítható aljrészek, csukló és rejtett kapucni • kétkocsis külső cipzár, patentos hajtókával • **méret:** M, L, XL, XXL, XXXL
EU szabvány: EN343 (3.1), EN471 (3.2), EN14058: cl 2.3



Keen on Business Kft.

4 AZ 1-BEN FLUO PU KABÁTOK

7AIRYsárga/fekete • **7AIRO** narancs/ fekete • 4 az 1-ben modellek: • vízhatlan, szakadásbiztos Oxford Ripstop 300 D poliészter kabát, szellőző PU bevonattal, víz- és szélálló, hegesztett varrással • páraáteresztő képesség: 5000 mpv, vízállóság: 5000 mm • 330 g/m² polárral bélelt, vízhatlan fluo mellény • a mellényen levehető polár ujjak • mindet összecipzározva: bélelt télikabát • 3M™ Scotchlite® (5 cm széles) fényvisszaverő csíkok a kabáton és mellényen/pulóveren egyaránt • jól láthatósági alapszínű kabát és mellény/pulóver • négy külső, egy belső zseb, plusz a mellényen még három • állítható aljrészek, csukló és rejtett kapucni • **méret:** M, L, XL, XXL
EU szabvány: EN342, EN343 (3.2), EN471 (3.2), EN14058: cl 3.3.2



BÉLELT FLUO MELLÉNY

70500-04 belül fekete 280 g/m² polár bélés • **7HWGY** kívül fluo sárga • **7HWGO** kívül fluo narancs • 70% Oxford poliészter anyag, vízhatlan 30% PU bevonattal • belül szürke vízhatlan poliészter • kifordítva is viselhető fazon, a jól láthatósági rész ilyenkor belülré kerül • 3M™ Scotchlite® (5 cm széles) fényvisszaverő külső csíkok • hosszított hátulsó vesevédő, két oldalzseb • **méret:** M, L, XL, XXL, XXXL

EU szabvány: EN340, EN 471 (2.2)



BÉLELT FLUO UJJAS MELLÉNY

70520-23 narancs, levehető polár ujjakkal • **70530-33** sárga, levehető polár ujjakkal • 70% Oxford poliészter, vízhatlan 30% PU bevonattal • 280 g/m² polárbélés és gallér • lecipzározható ujjak • 5 cm széles 3M™ Scotchlite® fényvisszaverő csíkok • hosszított hátulsó vesevédő, két oldal és egy felső telefonszab • **méret:** M, L, XL, XXL
EU szabvány: EN340, EN 471 (2.2)



FLUO ORKÁNRUHA

50711-14 sárga kabát + nadrág • **50731-34** narancs kabát + nadrág • poliamidra mártott lágy, 0,18 mm-es, rugalmas PVC • varrott plusz hegesztett, vízhatlan illesztések • vékony, nagy szakítószilárdságú víz- és szélálló anyag • hidegtűrő képesség: -20°C • 2 cm széles fényvisszaverő csíkok • 85 cm hosszú kabát, vízhatlan szellőzőnyílás a háton, gallérba rejthető kapucni, gumírozott mandzsetta • gumis derekú, zsebes nadrág, állítható, patentos bokarésszel • zsebek: két külső • **méret:** M/L, XL, XXL, XXXL
EU szabvány: EN 340

COAST

• bebújós anorák, szakadásbiztos, Taslan Ripstop poliamid anyagból, vízhatlan PVC-vel (vízállóság: 2000 mm) • szellőző, hálós poliészter belső bélés (páraáteresztő képesség: 2000 mpv) • kétutas cipzárral az oldalain könyékig nyitható • körbefutó fényvisszaverő díszcsík • zsinórral állítható kapucni és aljrész, tépőzárás mandzsetta • két oldal-, két kar-, és két nagy mellső zseb • mell/nyakrészen három húzózár • jó láthatóságú fluo sárga szín • **méret:** S, M, L, XL, XXL
EU szabvány: EN340, EN343



TYVEK® CLASSIC 40501-506

• Tyvek® 1431N polietilén anyagú (41 g/m²), fehér, kapucnis védőoverall • véd 1 mikronnál (μ) nagyobb szemcsenagyságú porok, és radioaktív részecskék ellen • 480 percig véd 30% kénsav, 50% foszforsav 40% nátriumhidroxid és 12% nátrium-hipoklorid ellen • 0,12 bar nyomásig ellenáll vízbázisú, fröccsenő szerves vegyszereknek • teljesen szálmentes, lélegzőképes, vízpára-áteresztő anyag, melynek mindkét oldala antisztatikus • 130 μm vastag, mégis rendkívüli kopásállóságú és szakítószilárdságú, ugyanakkor az igénybevétel során sem szöszlődő, kellemes tapintású, rugalmas anyag, mely • ultra finom felülete lepergeti a folyadékot és megakadályozza a szilárd részecskék megtapadását • hajlékonyság -73°C-ig, gumizott derék-, arc-, csukló- és bokarész • a fej mozgásakor, illetve légzészvédő teljesárc viselésekor is tökéletesen illeszkedő, kényelmes kapucni • egyéb színváltozatok: zöld és kék • III. védelmi kategória, 5. és 6. típus • **méret:** S, M, L, XL, XXL, XXXL



Keen on Business Kft.

Tyvek® Classic Plus (40511-516) • további kiegészítő tulajdonságok a Tyvek® Classichoz képest: kék szalaggal fedett, leragasztott varratok, plusz biztonsági hegesztés • III. kategória 4. típusú védelme aerosolok, permetek, alacsony koncentrációjú szervesetlen vegyületek és biológiai veszélyek ellen is • hüvelykujjra húzható gumipánt a fej fölötti munkavégzéshez
Tyvek® Classic Plus lábfejtővel (40521-526): a teljes testet védik a lábbelin belül viselhető, térdig dupla csizmahajtókás, tartós integrált zoknival
Tyvek® Labo cipővédővel (40531-536): csúszásmentes talpú, a lábbelin kívülre vehető, így a viselőt, a munkadarabot és -folyamatot egyaránt védi a szennyeződésektől
EU szabvány: EN368, EN369, EN468, EN1073-2, EN1149



TYCHEM® C 40701-705

• Tyvek® anyagból polimer bevonattal (83 g/m²), sárga (vagy zöld), kapucnis védőoverall • véd bármely szemcsenagyságú por és radioaktív részecskék ellen • 2 bar nyomásig ellenáll szervesetlen fröccsenő vegyszereknek • 480 percig véd pl. 98% kénsav, 70% salétromsav, 40% sósav, 37% formaldehid, 70% hidrogén-peroxid, 85% foszforsav, krómsav, 50% nátriumhidroxid és általános fertőtlenítőszer ellen • biológiai védelem mikroorganizmusok és vér ellen • folyékony permetekkel szemben zárt • belső oldalán antisztatizált, külső oldalához megfelelő földelés kell • 237 µm vastag, mégis rendkívüli kopásállóságú és szakítószilárdságú, szálmentes anyag • hajlékonyság -73°C-ig, gumizott derék-, arc-, csukló- és bokarész • dupla cipzárfedél öntapadós ragasztószalaggal, biztonsági szalagok a varratok mentén • a ruhaujj felcsúszását megakadályozó rugalmas hüvelykujjakasztó • légzésvédő teljes álarcra illeszkedő kapucni • III. védelmi kategória, 3., 4., 5. és 6. típus • **méret:** S, M, L, XL, XXL

Tychem® C lábfejtővel (40721-726): a teljes testet védik a lábbelin belül viselhető, térdig dupla csizmahajtókás, integrált zoknival (XXXL méretben is)

Tychem® C2 (40731-736): többször felvehető, még jobb zártsággal és mechanikai tulajdonságokkal rendelkező, dupla cipzáras kialakítású védőoverall • szélesebb, rugalmas passzék és dupla mandzsettarész a magasabb védelemért • a fej mozgását és a látást akadálytalanná tevő, még komfortosabb kapucni (XXXL méretben is)

EU szabvány: EN368, EN369, EN463, EN468, EN1073-2, EN14126



TYCHEM® F 40901-905

• poliészter filmréteggel (118 g/m²) • véd bármely szemcsenagyságú por és radioaktív részecskék ellen • 5 bar nyomásig ellenáll nagy koncentrációjú szerves, valamint számos szerves fröccsenő vegyszereknek, olajoknak, kenőanyagoknak, oldószereknek • 480 percig véd pl. 98% kénsav, 70% salétromsav, 40% sósav, dízelolaj, benzin, kerozin, toluol, metanol, klórbenzol, hexán, aceton és 50% nátriumhidroxid ellen • biológiai védelem mikroorganizmusok és vér ellen • folyékony permetekkel szemben zárt • belső oldalán antisztatizált, külső oldalához megfelelő földelés kell • 237 µm vastag, mégis rendkívüli kopásállóságú és szakítószilárdságú • hajlékonyság -73°C-ig, gumizott derék-, arc-, csukló- és bokarész • dupla cipzárfedél öntapadós ragasztószalaggal, biztonsági szalagok a varratok mentén • a ruhaujj felcsúszását megakadályozó rugalmas hüvelykujjakasztó • rendkívül könnyű (430-470 gramm) • légzésvédő teljesálarcra illeszkedő kapucni, szálmentes anyag • III. védelmi kategória, 3., 4., 5. és 6. típus • **méret:** S, M, L, XL, XXL

Tychem® F lábfejevédővel (40921-926): a teljes testet védik a lábbelin belül viselhető, térdig dupla csizmahajtókás, integrált zoknival (XXXL méretben is)

Tychem® F2 (40931-936): többször felvehető, még jobb zártsággal és mechanikai tulajdonságokkal rendelkező, dupla cipzáras kialakítású védőoverall • szélesebb, rugalmas passzék és dupla mandzsettarész a magasabb védelemért • a fej mozgását és a látást akadálytalanná tevő, még komfortosabb kapucni (XXXL méretben is)

EU szabvány: EN368, EN369, EN463, EN468, EN1073-2, EN14126



PROSHIELD® 10 40201-216

• DuPont Multiclean négyrétegű SMMS polipropilén anyag (55 g/m²) • színe kék (40201-206) vagy fehér (40211-216) • nagyon jól szellőző, antisztatikus, kapucnis védőoverall • porok, és radioaktív részecskék elleni védelem • ellenáll folyadékpermetnek, és fröccsenő vegyszereknek (30% kénsav, 10% nátriumhidroxid) • gumizott derék-, arc-, csukló- és bokarész, védőhajtókával ellátott cipzár • III. védelmi kategória, 5. és 6. típus • **méret:** S, M, L, XL, XXL, XXXL

EU szabvány: prEN13982, prEN13034, EN1073-2, EN1149-1



TYVEK® DUAL 40401-406

• DuPont által szabadalmaztatott két különböző technológia előnyeit ötvöző új antisztatikus overall a maximális komfortérzet és a nagy védőképesség érdekében • SMS polipropilén anyag teljes hosszúságban az overall hátrészen, a bokától a kapucniig: kiváló szellőző tulajdonságok, levegő és vízpára áteresztő képessége támogatja a hónalj, a nyak, a hát és az ülep területén lévő izzadáspontok hőleadását, így melegben és intenzív munkavégzés során is hűvösebben és szárazabban tart • Tyvek® anyag az eleje- és oldalrészeken, mely a munkavégzés közbeni mozgást figyelembe véve átnyúlik a test és lábszár hátuljára is: rendkívüli kopásállóságú és szakítószilárdságú, nem szőszlődő, folyadéklepergető anyag, mely véd 1 mikronnál nagyobb porok, és radioaktív részecskék, valamint a vízbázisú, fröccsenő szerves vegyszerek ellen • szoros zárás a ruha kritikus pontjain: Tyvek®-ből készült cipzár fedőlappal, gumírozott csukló- és bokarész, gumis kapucni, külső tűzésű biztonsági varrás • III. védelmi kategória, 5. és 6. típus • **méret:** S, M, L, XL, XXL, XXXL

EU szabvány: prEN13982, prEN13034, EN1073-2, EN1149-1



TYVEK® KIEGÉSZÍTŐK 40312-394

• **Tyvek® dzseki 40312-315:** antisztatikus cipzáros dzseki, gumírozott ujjakkal, derékkal és kapucnival, M-XXL méretben • **Tyvek® nadrág 40322-325:** antisztatikus derekas nadrág, gumírozott, egyenes fazon, M-XXL méret • **Tyvek® köpeny 40330:** mindkét oldala antisztatikus, szálmentes, lélegzőképes anyag, cipzáros (40336-339) vagy patentos (40332-335) záródású változat, M-XXL méret • **Tyvek® kámvédő 40350:** fej- és nyakvédő, elasztikus • **Tyvek® kötény 40360:** vegyszerálló, 70 x 110 cm • **Tyvek® karvédő 40340:** hossza 40 cm, gumírozott • **Tyvek® cipővédő 40392** • gumírozott, antisztatikus, sima (40392) vagy csúszásgátló (40390) talppal XXL • **Tyvek® csizmavédő 40394:** magassárú, 45 cm-es, csúszásgátló talprésszel

EU szabvány: EN 340



Keen on Business Kft.

TYCHEM® KIEGÉSZÍTŐK 40342-398

• Tychem® C kiegészítő védőruházatok Tyvek® anyagból polimer bevonattal • Tychem® F kiegészítők poliészter filmréteges Tyvek® anyagból • csekély súly, kiváló védelem mechanikai ártalmak és fröccsenő vegyszerek ellen • **Tychem® C kötény 40362:** nyak-és derékpánt, 70 x 110 cm • **Tychem® F kötény 40364:** nyak-és derékpánt, 70 x 110 cm • **Tychem® C karvédő 40342:** hossza 50 cm, gumírozott végekkel • **Tychem® F karvédő 40344:** hossza 50 cm, gumírozott végekkel • **Tychem® C csizmavédő 40396:** magasszárú, 45 cm-es, csúszásgátló talpú, gumis és kötős • **Tychem® F csizmavédő 40398:** magasszárú, 45 cm-es, csúszásgátló talpú, gumis és kötős
EU szabvány: EN 340



FESTŐOVERALL 42102-105

42102-105: fehér polipropilén anyag, 42 g/m² • **42203-205:** kék polipropilén anyag, 50 g/m² • kiválóan szellőző, ruhára is vehető kapucnis védőoverall kettős húzózárral • deréknál, csuklónál, bokánál és kapucninál körben gumírozott • **méret:** M, L, XL, XXL
EU szabvány: EN340



LÁTOGATÓKÖPENY 41113-125

41113-15 patentos záródású köpeny • **41123-25** cipzáros záródású köpeny • polipropilén anyag, 42 g/m² • 110 cm hosszú • csuklónál gumírozott • szellőző kivitel • **méret:** L, XL, XXL
EU szabvány: EN340



TIDY® OVERALLOK 44103-405

TD SMS (44103-105): fehér, három rétegű, kapucnis SMS polipropilén overall, 65 g/m² • porok, folyadékpermetek, fröccsenő vegyszerek (pl. 30% kénsav, 10% nátronlúg) elleni védelem • jó antiszztatikus tulajdonságok ($5 \times 10^{10} \Omega \text{cm}$), kiváló szellőzőképesség • gumizott derék-, arc-, csukló- és bokarész, védőhajtókéval ellátott cipzár • III. védelmi kategória, 5. és 6. típus • **TD FR** (44133-35): kék változat korlátozott láng- és hő elleni kiegészítő védelemmel (EN533 1-es index) • **méret:** L, XL, XXL • csomagolás: 25 db

EU szabvány: EN340, EN13982, EN13034, EN1149-1, EN368



TD BREATH (44203-205): fehér, három rétegű, nemszőtt polipropilén mikroporózus film bevonattal 60 g/m² • porok, folyadékpermetek, fröccsenő vegyszerek (pl. 30% kénsav, 10% nátronlúg, heptán, izopropanol) elleni védelem • kiváló szellőzőképesség • gumizott derék-, arc-, csukló- és bokarész, védőhajtókéval ellátott cipzár • III. védelmi kategória, 5. és 6. típus • **méret:** L, XL, XXL • csomagolás: 25 db

EU szabvány: EN340, EN13982, EN13034



TD T4 (44443-445): sárga, három rétegű SMS pp, CPE film bevonattal, 65 g/m² • porok, folyadékpermetek, aeroszolok, alacsony koncentrációjú fröccsenő szervesetlen vegyületek elleni védelem • leragasztott, biztonsági varratok • gumizott derék-, arc-, csukló- és bokarész, védőhajtókéval ellátott cipzár • III. védelmi kategória, 4., 5. és 6. típus • **méret:** L, XL, XXL • csomagolás: 25 db

EU szabvány: EN340, EN14605, EN13982, EN13034



Keen on Business Kft.

TD MP4 (44403-405): fehér, három rétegű, nemszőtt polipropilén, mikroporózus film bevonattal 65 g/m² • porok, radioaktív szennyeződésű részecskék, folyadékpermetek, fröccsenő vegyszerek (pl. kénsav, nátronlúg, xylén, butanol) elleni védelem • III. kategória 4. típusú védelme aeroszolok, permetek, alacsony koncentrációjú szervesetlen vegyületek és biológiai veszélyek, mikroorganizmusok ellen is • jó antisztatikus tulajdonságok (5,6x10⁹ Ωxcm) • zöld biztonsági szalaggal fedett, leragasztott varratok • gumizott derék-, arc-, csukló- és bokarész, védőhajtókával ellátott cipzár • III. védelmi kategória, 4., 5. és 6. típus • **méret:** L, XL, XXL • csomagolás: 25 db

EU szabvány: EN340, EN14605, EN13982, EN13034 EN1149-1, EN1073-2, EN14126



PP SAPKÁK

PP SAPKA • 45610: fehér színű • **45611:** kék színű • **45612:** zöld színű • polipropilén anyagú (16 g/m²) egészségügyi sapka • **45620:** fehér színű • **45621:** kék színű • **45622:** zöld színű • polipropilén anyagú (16 g/m²) egészségügyi sapka • használat után higiénikus csíkba összehúzható • csomagolás: 1000/100

SILDES PP SAPKA: fehér színű polipropilén (16 g/m²) egészségügyi, élelmiszeripari sapkák silddel • **45640:** hajhálós sapka silddel • **45645:** hagyományos sapka silddel • **45650:** sapka silddel és kontytartóval • csomagolás: 1000/100



EÜ PAPÍR ÉS HIGIÉNÉS SZÁJMASZK

EÜ PAPÍR SZÁJMASZK • 45410: egyrétegű higiénikus egészségügyi papírmaszok, két gumipánttal • **45420:** kétrétegű higiénikus egészségügyi papírmaszok, két gumipánttal • csomagolás: 10000/100
HIGIÉNÉS MASZK • 23000 fehér nagyszemcséjű részecskék elleni higiénés maszk gumipánttal • **45440** fehér, **45441** kék, **45442** zöld háromrétegű higiénikus egészségügyi (műtős) papírmaszok, gumipánttal • **45455** kék háromrétegű higiénikus egészségügyi (műtős) papírmaszok, kötőkkel • csomagolás: 1000/100





PAPÍRSAPKA, SZAKÁLLVÉDŐ

PAPÍRSAPKA • fehér színű hajtogatott élelmiszeripari papírsapka, 300 g/m², 53 cm átmérő • **45660**: tiszta fehér, **45661**: fehér kék csíkkal, **45662**: fehér zöld csíkkal, **45661**: fehér piros csíkkal
SZAKÁLLVÉDŐ • **45440**: polipropilén anyagú • (14 g/m²) szakállvédő gumipántos kötővel



POLIETILÉN RUHÁZATOK 41214-56220

Fóliakötény 56220: nagysága 120 x 70 cm • vastagsága 30 mikron • hátul kötős • **Polietilén karvédő 45330**: hossza 40 cm • vastagsága 30 mikron • mindkét végén gumírozott • **Polietilén kesztyű 5950**: hossza 23 cm • vastagsága 30 mikron • csomagolás: 1000/100 • **Fóliaköpeny 41214**: fehér színű pe látogatóköpeny • hossza 110 cm • vastagsága 30 mikron • patentos záródás • csomagolás: 1000/100



BASEBALL SAPKA

• 100% pamut alapanyag • kemény sild, szitázható homlokrész • hátul tépőzárral vagy patenttal állítható • **színek**: fehér, királykék, sötétkék, fekete, világoszöld, sötétzöld, piros, sárga, narancs • két hátsó szeletében hálós kivitelű, szellőző változatban is • csomagolás: 10/100



ÉLELMISZERIPARI SAPKA

Keen on Business Kft.

• 100% fehér pamut anyagból • elől puha sild • hátul gumírozott vagy pánttal állítható • **45630** fedett kivitel • **45631** hálós tetejű, szellőző változat • csomagolás: 10/100



3M™ VÉDŐOVERALLOK

3M™ 4515

• háromrétegű SMS pp, szellőző, kapucnis overall, 50 g/m² • veszélyes, akár nukleáris porok, fröccsenő folyadékok elleni védelem • kétkocsis cipzár, rugalmas csuklya, mandzsetta, derék- és bokarész • III. védelmi kategória, 5. és 6. típus • szín: fehér, kék, vörös és narancs • méret: S - 4XL
• EU szabvány: EN340, EN13034, EN ISO 13982-1, EN1073-2



3M™ 4530

• ötrétegű SMMMS pp, antisztatikus overall, 55 g/m² • veszélyes, akár radioaktív porok, fröccsenő folyadékok, valamint korlátozott láng- és hő elleni védelem (EN14116 1-es index) • komfortos, háromszög alakú, emelt szellőzőképességű hátsó panel • kötött mandzsetta, kétkocsis, hajtókás cipzár, rugalmas derék-, boka és 3 részes csuklya • 4530+ változat: plusz alkohol- és olajlepergető bevonattal • III. védelmi kategória, 5. és 6. típus • szín: kék/ fehér • méret: S - 4XL
• EU szabvány: EN340, EN13034, EN ISO 13982-1, EN1149-5, EN1073-2, EN ISO 14116



3M™ 4535

- mikroporózus PE laminátum + SMMMS pp antisztatikus overall, 55 g/m² • veszélyes, akár radioaktív porok, fröccsenő folyadékok elleni védelem • jó kémiai ellenállású, szőszmentes, fehér elülső oldal • a teljes kék hátsó rész extra szellőzésével megelőzi a kényelmetlen hőképződést • kötött mandzsetta, kétkocsis, hajtókás cipzár, rugalmas csuklya, derék- és bokarész • III. védelmi kategória, 5. és 6. típus • szín: fehér/kék • méret: S - 3XL
- EU szabvány: EN340, EN13034, EN ISO 13982-1, EN1149-5, EN1073-2



3M™ 4545

- rendkívül könnyű, 49 g/m² mikroporózus PE laminátum • veszélyes, akár radioaktív porok, fröccsenő folyadékok és biológiai ártalmak elleni védelem • jó kémiai ellenállású, szőszmentes, sterilszobában végzett munkához is megfelelő, antisztatikus anyag • kötött mandzsetta, kétkocsis, fedőlapos cipzár, rugalmas derék- és boka, 3 részből álló csuklya • III. védelmi kategória, 5. és 6. típus • szín: fehér • méret: S - 4XL
- EU szabvány: EN340, EN13034, EN ISO 13982-1, EN14126, EN1149-5, EN1073-2



3M™ 4565

- rendkívül könnyű, 49 g/m² nem mikroporózus PE laminátum, leragasztott biztonsági varratokkal • veszélyes, akár radioaktív porok, fröccsenő folyadékok, porlasztással előállított szerves vegyszerek, biológiai ártalmak, mikroorganizmusok elleni védelem • jó kémiai ellenállású, szőszmentes, sterilszobában végzett munkához is megfelelő, antisztatikus anyag • kötött mandzsetta, kétkocsis, fedőlapos cipzár, rugalmas derék- és bokarész, 3 részből álló csuklya • III. védelmi kategória, 4., 5. és 6. típus • szín: fehér/piros • méret: S - 4XL
- EU szabvány: EN340, EN13034, EN ISO 13982-1, EN14605, EN14126, EN1149-5, EN1073-2



3M™ 4570

- 92 g/m² mikroporózus többrétegű PE film laminátum, hegesztett plusz leragasztott biztonsági varratokkal • veszélyes, akár radioaktív porok, fröccsenő folyadékok, porlasztott szerves vegyszerek, nagy nyomású, tömény kémiai folyadékok, biológiai ártalmak, mikroorganizmusok elleni komplex védelem • szőszmentes, sterilszobában is megfelelő, antisztatikus anyag • dupla elülső zárórendszer belső fedőlapokkal, rugalmas derék- és bokarész • hüvelykujjra húzható gumipánt a fej fölötti munkavégzéshez • III. védelmi kategória, 3., 4., 5. és 6. típus • szín: szürke • méret: S - 4XL
- EU szabvány: EN340, EN13034, EN ISO 13982-1, EN14605, EN14126, EN1149-5, EN1073-2



VILLANYSZERELŐ VÉDŐRUHÁZAT

Elektromos szigetelő védőkesztyűk: különböző próbafeszültségen bevizsgált, latex alapanyagú ötujjas kesztyűk • **8026:** 2500V/500V • **8056:** 5000V/1000V • **8110:** 10000V/7500V • **8210:** 20000V/17500V • **8310:** 30000V/26500V • **8410:** 40000V/36000V • **méret:** 8, 9, 10, és 11-es

- vastagság: 0,5 mm – 3 mm
- hosszúság: 33 cm – 36 cm

EU szabvány: EN60903

Oceanic szigetelő védősisak: védelmet nyújt 1000 V váltakozó feszültségű villamos vezeték balesetszerű érintése esetén, és véd 0,5 kN erőhatással zuhanó tárgyak ütőhatása, valamint fröccsenő fémolvadékok ellen

EU szabvány: EN397

Bőr szigetelő védőlábbelik: védnek 1000 V-os, 50 Hz frekvenciájú váltakozó feszültségig áramütés ellen, száraz körülmények között (vizsgálati próbafeszültség 10000 V) • **Amper** cipő, **Volt** bakancs, **Ohm** surranó • átszúrás elleni talplemez, kompozit műanyag lábujjvédő

EU szabvány: EN20344, EN20345:2008

Dunlop High Voltage csizma: az acélkaplis, sav- lúgálló PVC-nitrilgumi védőlábbeli véd 1000 V-os áramütés ellen, száraz és nedves körülmények között

EU szabvány: EN345, EN50321 (cl.0)



SAVVÉDŐ RUHA

• 245 gr/m² kopásálló, nagy szakítószilárdságú, sávoly kötésű, 65% poliészter, 35% pamut alapanyag • az olajlepergető képességű ruházat korlátozott védelmet nyújt kisnyomású vagy fröccsenő, folyékony vegyszerek ellen (pl. kénsav, nátriumhidroxid, butanol) • biztonsági varratok kettős lánc-, plusz 3 fonalas szegőöltéssel • oldalukon rögzített zsebfedők, melyek megakadályozzák a folyékony vegyi anyagok bejutását • **kabát:** egyenes szabás, hosszított derék, rejtett gombolás, négy rávarrt, biztonsági zseb • **mellesnadrág:** állítható, gumibetétes vállpánt, magasított oldal, gumírozott hátrész, három biztonsági zseb • **deréknadrág:** egyenes vonal, rejtett gombolás, erősített övtartók, két zsebfedős, biztonsági svédzseb • színe: királykék • **méret:** 44-től 62-ig, rendelésre egyéni méretlehetőséggel

EU szabvány: EN340, EN 13034

LÁNGÁLLÓ RUHA

• 310 g/m²-es, lángmentesített, 100% pamut alapanyag • hő és láng ellen védő szövet, melynél az utánlángolás és utánizzás maximum 2 sec., illetve az anyag felületén nem keletkezik lyuk vagy olvadt hulladék • korlátozott lángterjedés közvetlen lángthatás (10 sec. felületi- és élgújtás) esetén • konvektív és sugárzó hőhatás (20 kW/m²) elleni védelem • megolvadt fémcseppek (1400 °C) fröccsenésével szembeni ellenállás • biztonsági varratok kettős lánc-, plusz 3 fonalas szegőöltéssel • hőálló teflon gombok, oldalukon rögzített zsebfedők, melyek megakadályozzák a szikrák és forró fémcseppek bejutását • **kabát:** egyenes szabás, hosszított derék, rejtett gombolás, négy rávarrt, biztonsági zseb • **mellesnadrág:** állítható, gumibetétes vállpánt, magasított oldal, gumírozott hátrész, három biztonsági zseb • **deréknadrág:** egyenes vonal, rejtett gombolás, erősített övtartók, két zsebfedős, biztonsági svédzseb • színe: királykék • **méret:** 44-től 62-ig, rendelésre egyéni méretlehetőséggel

EU szabvány: EN340, EN531 (AB1C1E3), EN ISO 11611

SAV- ÉS LÁNGÁLLÓ RUHA

• antisztatikus, 310 g/m²-es, lángmentesített, savvédő melles öltöny • elektrosztatikus feltöltődés elleni, fröccsenő, folyékony vegyszerek elleni, valamint konvektív és sugárzó hő-, lángthatás, megolvadt fémcseppek, szikrák elleni együttes védelem

TÚZOLTÓ VÉDŐRUHÁZAT

Nomex ruházat: DuPont által rendkívüli igénybevételre kifejlesztett 220 g/m²-es, jól látható narancs színű Nomex Confort külső anyag, melyből 83% Nomex[®], 15% Kevlar[®] és 2% antisztatikus szénszál poliamid védőbevonattal • víztaszító, nedvességálló, szellőző köztű bélés, • vágás-, kopás- és hőálló 100% aramid szál belső bélés • fényvisszaverő ezüst és jól láthatósági sárga csíkok, reflektív Nomex Silhoflec kék anyagbetétek • 20 kW/m² hőáramsűrűségű sugárzó hőhatás ellen 27 sec. ideig biztosít védelmet (EN366) • láng általi hőátadás index (HTI24) értéke 13 sec. (EN367) • véd különböző vegyszerek (30% kénsav, 30% sósav, 40% nátriumhidroxid) ellen is • **kabát:** derekat is védő, rejtett záródású, felső két zsebbel • **nadrág:** csattal állítható rugalmas vállpántokkal • **méret:** S, M, L, XL, XXL, XXXL

EU szabvány: EN469, EN659, EN1149



Keen on Business Kft.

Nomex alsóruházat: csuklópasszés felső, zárható slicces alsó és fejtvédő kámezsa 170 g/m²-es Nomex III anyagból (95% meta-aramid, 5% para-aramid), AB2C védőképességgel

EU szabvány: EN531



Tűztöltő sisak: fejtvédő ütésbiztos poliamid-üvegszál anyagból fluo csíkkal • sisakhéjba feltölthető sötét arcvédő látómező, állítható fejkosár • levehető bőr tarkóvédő hő- és mechanikai ártalmak ellen • -200C és +1400C között 4 évig használható

EU szabvány: EN443, EN166



Tűztöltő kesztyű: puha színmarhabőr tenyér, kézhát és artériavédő, tépőzárral állítható marhasíték mandzsetta, gumizott kézhát, hőálló aramid szálalás közbélés és pamut belső bélés

EU szabvány: EN420, EN388:3222, EN407: 4131XX, EN659



Tűztöltő bakancs: hő- és lánggátás ellen védő, víztaszító, páraáteresztő színbőr surranó gyorsoldós rejtett fűzővel, hőálló talppal, acél lábujjvédővel és talplemezzel

EU szabvány: EN20345 (SB E P WRU HRO), EN659

ÍVVEDŐ NOMEX® RUHÁZAT

Ívvédő ruha: DuPont által kifejlesztett 220 g/m² Nomex Comfort anyag, melyből 93% Nomex®, 5% Kevlar® és 2% antisztatikus szén szál poliamid védőbevonattal • véd 500V, 50Hz váltakozó feszültségen, 4000A zárlati áram által létrehozott villamos ív- és lánggátás, valamint olvadt fém fröccsenése ellen • az antisztatikus védőruhán az elejérszek, ujjak és nadrágszárak duplán szabottak • AB1C1 védőszint lánggátás, sugárzó- és kontakt hő ellen • **dzseki:** rejtett gombolású, elől-hátul bőséghajtással, két zsebbel • **mellesnadrág:** két oldal-, egy mell- és egy szerszámzseb, csattal állítható rugalmas vállpánt, gumizott derék, teflon oldalgombok • **köpeny:** kapucnis, egyenes vonalú ¾-es köpeny három rávarrt zsebbel, rejtett teflon gombokkal • méret: 44-től 62-ig

EU szabvány: EN340, EN531:2000, EN1049-1



Póló és pulóver: Nomex® 205 g/m² hosszú ujjú póló és 260 g/m² galléros pulóver Sanitized® antibakteriális kiképzéssel, AB2C1 védőszinttel villamos (4kA/0,5s) ív-, láng-, sugárzó- és kontakt hő ellen • méret: S, M, L, XL, XXL
EU szabvány: EN340, EN348, EN531, ENV50354, EN1049-3



Ívvédő álarc: polikarbonát látómező villamos (4kA/500V/50Hz) ív-, láng-, valamint olvadt fém fröccsenése ellen, B fokú mechanikai védelemmel (120 m/s-os acélgolyó becsapódása), széles homlokpánttal (60710/I+60700) vagy védősisakkal, sisakpánttal (60710/ I+65120+60705)
EU szabvány: EN166, EN531



Ívvédő kesztyű: hőálló marhahasíték bőr villamos (3,8kA/400V/50Hz) ív- és lángthatás-, valamint olvadt fém fröccsenése ellen
EU szabvány: EN 388, EN531



ALUMINIZÁLT HŐ- ÉS LÁNGÁLLÓ VÉDŐRUHÁZAT

• 350 g/m²-es hő- és vágásbiztos aramidszál aluminizált külső réteggel • védelmi szint: AB2C2E3 • véd sugárzó- és 300°C kontakt hőhatás (5 sec), valamint közvetlen láng hatás ellen (7 sec) • forró fémcseppek elleni védelem hegesztő munkálatokhoz • univerzális L/XL méret • **védőkabát (59900)**: álló gallér, rejtett záródás, kényelmes fazon • **mellesnadrág (59910)**: csattal állítható rugalmas vállpánt • **deréknadrág (59920)**: csattal állítható rugalmas vállpánt • **védőkötény (59930)**: 70x100 cm, kevlárszállal varrt bőr nyak- és derékpántok • **ujjas kötény (59940)**: álló gallér, hátul állítható tépőzár rögzítés • **lábszárvédő (59950)**: 38 cm hosszú, rejtett tépőzár, bőr talppánt • **cipő és lábvédő (59952)**: 30 cm, talprész is aluminizált, rejtett tépőzár hátul • **fejkámzsa (59960)**: fej-, nyak- és vállvédelem, beépített aranygőzölt látómező • **sisakkámzsa (59962)**: silddel, tarkóvédővel ellátott, sisakra tehető kámzsa • **arcvédő (59964)**: cserélhető látómező, pántjával a sisakhoz, patentgombjaival a sisakkámzsához is rögzíthető • **overall (59970)**: könnyen felvehető, egész testet védő overall, légzőkészülékkel viselhető változatban is • **kesztyű**: ötujjas, mandzsettás, 28 cm (59890) vagy 38 cm (59892) hosszú

EU szabvány: EN340, EN531, EN470



VÁGÁSBIZTOS VÉDŐRUHÁZAT

Kézi láncfűrészek elleni védőruha: 50% kopásálló poliamid, 50% szellőző pamut alapanyag • az elejereszeken, a vállaknál és az ujjakon kilenc rétegű, aramidszál as vágásvédő betét • véd 20 m/s láncsebességű láncfűrész által okozott vágó hatás ellen • szín: zöld, narancs rátéttel • **védőkabát:** hosszított hátrész, öt zseb, végig biztonsági cipzár • **derekas védőnadrág:** két zsebbel, övbújtatókkal • **mellesnadrág:** állítható vállpántok, patenttal szűkíthető bokarész, négy zseb • méret: M, L, XL, XXL, XXXL

EU szabvány: EN340, EN381

Erdészeti arcvédő: sűrű fém szitaszövet (Visogrill 60720, 60721) kontakt hő elleni védelemmel is
EU szabvány: EN1731



Vágásbiztos kesztyű: kézhát részen vágásvédő aramidszálal szivacsbetét, tenyéren és hüvelykujjon dupla színbőr erősítés, tépőzárral állítható hasíték bőr csukló rész

EU szabvány: EN388, EN381



Levin erdészeti bakancs: vízálló színbőr külső és belső vágásvédő betéttel, acél lábujjvédő, átszúrásmentes, 300°C-ig hőálló talppal, szivaccsal párnázott bőr talpbetét és nyelv

EU szabvány: EN345, EN381

Vágásbiztos PVC csizma: vízhatlan, vegyszerálló, acél lábujjvédő és -talplemez, vágásvédő betét, fűzős szártető, bokaerősítés, csúszásbiztos talp

EU szabvány: EN345, EN381



HÚSIPARI VÉDŐRUHÁZAT

Lánckesztyű: ötujjas, fémgűrűs védőkesztyű korrózióálló zárt acélgyűrűkből • védelmet biztosít a húsiparban alkalmazott kézi kések szúró, vágó mechanikai hatása ellen • csattal állítható csukló méret, méretnagyságot jelölő színek • a kézre való jobb illeszkedést segítő választható kesztyűfeszítő gumi (44900) • **4486-90:** normál csuklópántos változat • **4491:** 8 cm-es alkarvédővel • **4492:** 12 cm-es alkarvédővel • **4493:** 19 cm-es alkarvédővel • **méret:** A (zöld), B (fehér), C (piros), D (kék), E (narancs)

EU szabvány: EN420, EN388: 2121-5, EN1082-1

Fémkötény: szúrás- és vágásvédelmi kötény (húzószilárdság < 200 N), mosható váll- és derékszíjjal, a húsiparban alkalmazott kézi kések szúró, vágó mechanikai hatása ellen • **4494-95:** lekerekített alumínium pikkelylapok zárt acélgyűrűkkel összekötve • **méret:** 55 x 60 cm (0,9 kg) és 55 x 75 cm (1,1 kg) • **4496-97:** Inox rozsdamentes acél pikkelylapok zárt acélgyűrűkkel összekötve • **méret:** 55 x 60 cm (1 kg) és 55 x 75 cm (1,2 kg) • **4498-99:** lánckötény zárt, rozsdamentes acélgyűrűkből • **méret:** 55 x 60 cm (1,1 kg) és 55 x 75 cm (1,3 kg)

EU szabvány: EN ISO 13998

