

2021 ōsz - tel Kerti Akcio



Az akcio ervenyes: 2021.09.01-tol 2022.02.28-ig, vagy a keszlet erejeig.

- ▶ A kerti **AKCIO ervenyes:**
2021.09.01 - 2022.02.28-ig,
illetoleg a keszlet erejeig!
- ▶ A brutto arak 27%
Afa-t tartalmaznak.
- ▶ A kiskereskedelmi kiadvanyban
szereplo akcios arak
javasolt brutto akcios arak!
- ▶ A kepek csak illusztraciok!
- ▶ Az arvaltoztatas jogat fenntartjuk
az euro arfolyam tartos
valtozasa eseten!

Az On **MAKITA**
markakereskedoje:

LM001CZ akkus funyiro Lenyugozo teljesitmeny rendkivul hosszu uzemido

A PDC1200 nem leszallıtott tartozeka a gepnek, kulon megvasarolhato!

1 toltessel
levaghato
legnagyobb terulet,
tolo modban
6.900m²

40V Li-Ion
max



XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL
MOTOR

Az esetleges tevedesekert es nyomdai hibakert felelosseget nem vallalunk!!

Li-Ion akkumulátoros kerti gépek

18V + 18V → 36V



Láncfűrészek
DUC353 / DUC306



Multifunkciós géptest
DUX60



Légseprű
DUB362 / DUB363



Fűnyírók

DLM382 / DLM432 / DLM460
DLM462 / DLM532 / DLM533



Metszőolló
DUP362



Fűkaszák

DUR368 / DUR369



18V
LITHIUM



Láncfű
DUC1



Szegélynyíró / fű
DUR181 / DUR189
DUR190 / DUR191



7
LITHIUM-ION



Fűrészek
DUC22 / DUC254



Talicska



Fűnyíró olló
DUM604

Légseprű
/ DUB186 / DUB184



Talicska
DCU180



Sövényvágók
DUH523 / DUH601 / DUH602
DUH751 / DUH754



Multifunkciós géptest
DUX18



Sövényvágó olló
UH201



Fűnyíró olló
UM600



Légseprű
UB101



Szegélynyíró
UR100



12V^{max}
LITHIUM-ION

CXT





FIGYELEM! *Az egy feltöltéssel levágható terület mérete nem egyezik meg a maximális vágási terület értékével. Az egy feltöltéssel levágható terület mérete függ a fű magasságától, típusától és nedvesség tartalmától.

DLM465

2x18V akkumulátoros fűnyíró 46cm

- Az akkumulátoros gépek üzemideje hasonlóan az elektromos autók hatótávjáéhoz a felhasználás módjától függően nagymértékben változik.
- Az általunk megadott egy töltéssel kezelhető felület mérete az ideális esetre vonatkozik.
- 2db 18V LXT akkumulátorral üzemel
- 4db 18V LXT aljazzattal rendelkezik - egyszerre csak az egyik pár üzemel
- a két akkumulátor pár közötti váltás manuális
- alacsony zajkibocsátás miatt ideális lakóövezetben
- 0% károsanyag-kibocsátás
- alacsonyabb karbantartási költség
- nem szükséges olaj és üzemanyag használata
- azonnali indítás
- a tolókar erősített kivitelű ugyanolyan terhelésre lett tervezve mint a Benzínmotorosoknál
- az optimális kés kialakítás miatt könnyebb forgás
- széles és strapabíró fém kaszaház
- a nagyméretű kerekek nehezebb talajon is biztosan futnak
- **ÖNJÁRÓ** funkció változtatható sebességgel 2.5-5.0km/h
- normál és csendes üzemmód: csendes üzemmódnál 2300 /p
- kapacitáskijelző a markolatnál
- 3 in 1 - vágás/gyűjtés/mulcsolás
- BL motor (szénkefementes motor)
- **LÁGYINDÍTÁS** - finoman indul a gép
- elektromos fék
- XPT fokozott por és cseppállóság - IPX4 minősítés - vízzel mosható ház

ÚJ!



4 portos akku fogadó



Akku és töltő nélkül szállítva!

18v + 18v → 36V BL MOTOR LXT XPT

Géptípus	DLM465Z
Akkumulátor	2x18V
Vágásszélesség	46 cm
Vágási magasság	20 - 100 mm
Max. vágási terület	1.900 m ² (önjáró 1.400 m ²)
Fordulatszám	2.500 - 3.300/p
Fűgyűjtő mérete	60 l
Leszállított tartozékok + infó	Akku és töltő nélkül szállítva!
Súly	35,3 - 39kg
Bruttó listaár	381 900 Ft
Nettó akciós ár	210 944 Ft
Bruttó akciós ár	267 900 Ft

DLM532

2x18V akkus önjáró fűnyíró 53cm

- két 18V-os LXT Li-Ion akkumulátor együttes használatával működtehető
- 4db akkumulátor is behelyezhető a nagyobb terület levágása érdekében
- egyszerre csak kettő akkumulátort használ mely egy gomb segítségével kiválasztható
- **acél kaszaház, oldalkidobó nyílással**
- **XPT technológia**, kiváló por és cseppálló borítás
- nagyméretű és könnyen üríthető 60l-es kapacitású fűgyűjtőkosár, szintjelzővel
- két vágási mód (normál és alacsony zaj üzemmód)
- 4 akkumulátor töltöttségi szintjére figyelmeztető lámpa
- széles, 53 cm-es, robusztus vágókés
- 3 az 1-ben (fűnyírás / fűgyűjtés / mulcsolás)
- 10 pozícióban állítható vágási magasság 20 - 100m-ig
- erőteljes **BL motor**, 1.600W teljesítménnyel
- önjáró modell (2.5 - 5.0 km/h)
- 0% károsanyag-kibocsátás helyben
- **soft no load funkció**: csökken a motor fordulatszáma ha épp nincs terhelés alatt
- fűnyírókés (leszállított tartozék: cikkszám 191D52-7)
- mulcsbetét (leszállított tartozék)

Önjáró modell!
Külön motor az önjáró funkcióhoz!



4 portos akku fogadó



Akku és töltő nélkül szállítva!

18v + 18v → 36V BL MOTOR LXT XPT

Géptípus	DLM532Z
Akkumulátor	2x18V
Vágásszélesség	53 cm
Vágási magasság	20 - 100 mm
Egy töltéssel levágható terület	1.700 - 2.300m ² *
Fordulatszám	2.300-2.800/p
Fűgyűjtő mérete	60 l
Leszállított tartozékok	Akku és töltő nélkül szállítva!
Súly	39,0 - 42,8 kg
Bruttó listaár	426 900 Ft
Nettó akciós ár	236 141 Ft
Bruttó akciós ár	299 900 Ft

DLM536

2x18V akkumulátoros fűnyíró 53cm

- Az akkumulátoros gépek üzemideje hasonlóan az elektromos autók hatótávjáéhoz a felhasználás módjától függően nagymértékben változik.
- Az általunk megadott egy töltéssel kezelhető felület mérete az ideális esetre vonatkozik.
- 2db 18V LXT akkumulátorral üzemel
- 4db 18V LXT aljzattal rendelkezik - egyszerre csak az egyik pár üzemel
- a két akkumulátor pár közötti váltás manuális
- alacsony zajkibocsátás miatt ideális lakóövezetben
- 0% károsanyag-kibocsátás
- alacsonyabb karbantartási költség
- nem szükséges olaj és üzemanyag használata
- azonnali indítás
- a tolókar erősített kivitelű ugyanolyan terhelésre lett tervezve mint a Benzínmotorosoknál
- az optimális kés kialakítás miatt könnyebb forgás
- széles és strapabíró fém kaszaház
- a nagyméretű kerekek nehezebb talajon is biztosan futnak
- **ÖNJARÓ** funkció változtatható sebességgel 2.5-5.0km/h
- normál és csendes üzemmód: csendes üzemmódnál 2300 /p
- kapacitáskijelző a markolatnál
- 3 in 1 - vágás/gyűjtés/mulcsolás
- BL motor (szénkefementes motor)
- **LÁGYINDÍTÁS** - finoman indul a gép
- elektromos fék
- XPT fokozott por és cseppállóság - IPX4 minősítés - vízzel mosható ház

ÚJ!



4 portos
akku
fogadó



Akku és
töltő nélkül
szállítva!

18V + 18V → 36V **BL MOTOR** **LXT** **XPT**

Géptípus	DLM536Z
Akkumulátor	2x18V
Vágásszélesség	53 cm
Vágási magasság	20 - 100 mm
Max. vágási terület	2.300 m ² (önjáró 1.700 m ²)
Fordulatszám	2.300 - 2.800/p
Fűgyűjtő mérete	60 l
Leszállított tartozékok + infó	Akku és töltő nélkül szállítva!
Súly	39 - 42,8kg
Bruttó listaár	426 900 Ft
Nettó akciós ár	236 141 Ft
Bruttó akciós ár	299 900 Ft

DLM533

2x18V akkus önjáró fűnyíró 53cm

- két 18V-os LXT Li-Ion akkumulátor együttes használatával működtethető
- 4db akkumulátor is behelyezhető a nagyobb terület levágása érdekében
- egyszerre csak kettő akkumulátort használ mely egy gomb segítségével kiválasztható
- **aluminium kaszaház**
- **XPT technológia**, kiváló por és cseppálló borítás
- nagyméretű és könnyen üríthető 60l-es kapacitású fűgyűjtőkosár, szintjelzővel
- két vágási mód (normál és alacsony zaj üzemmód)
- 4 akkumulátor töltöttségi szintjére figyelmeztető lámpa
- széles, 53 cm-es, robusztus vágókés
- 3 az 1-ben (fűnyírás / fűgyűjtés / mulcsozás)
- 10 pozícióban állítható vágási magasság 20 - 100m-ig
- erőteljes **BL motor**, 1.600W teljesítménnyel
- önjáró modell (2.5 - 5.0 km/h)
- nincs károsanyag kibocsátás helyben
- **soft no load funkció**: csökken a motor fordulatszáma ha épp nincs terhelés alatt
- fűnyírókés (leszállított tartozék: cikkszám 191D52-7)
- mulcsbetét (leszállított tartozék)

**Alumínium
kaszaház**

**Önjáró
modell!**
Külön motor
az önjáró
funkcióhoz!



4 portos
akku
fogadó



Akku és
töltő nélkül
szállítva!

18V + 18V → 36V **BL MOTOR** **LXT** **XPT**

Géptípus	DLM533Z
Akkumulátor	2x18V
Vágásszélesség	53 cm
Vágási magasság	20 - 100 mm
Egy töltéssel levágható terület	1.700 - 2.300m ² *
Fordulatszám	2.300-2.800/p
Fűgyűjtő mérete	60 l
Leszállított tartozékok	Akku és töltő nélkül szállítva!
Súly	43,9 - 47,9 kg
Bruttó listaár	486 900 Ft
Nettó akciós ár	269 212 Ft
Bruttó akciós ár	341 900 Ft

Akkupakkos fűnyírók

ÚJ!



Erőteljes 1.600W-os szénkefe nélküli motor



20-100mm-ig állítható vágási magasság



PDC1200 akkupakk használatával



acél kaszaház, oldalkidobó nyílással



Fűgyűjtő kosár telítettség kijelzővel



LM001CZ Bruttó akciós ár
299.900 Ft



ÖNJÁRÓ funkció változtatható sebességgel 2.5-5.0km/h

LM001

akkus 36V Li-Ion ÖNJÁRÓ fűnyíró 53cm

- Az akkumulátoros gépek üzemideje hasonlóan az elektromos autók hatótávjához a felhasználás módjától függően nagymértékben változik.
- Az általunk megadott egy töltéssel kezelhető felület mérete az ideális esetre vonatkozik.
- Amennyiben sűrű esetleg nedves fűvet alacsony vágásmagassággal nyír a levágható terület mértéke akár drasztikusan is lecsökkenhet.
- Pontos üzemidőt nem tudunk megadni mert az minden felhasználásnál változhat.
- akár 6900m²-es levágott terület 1 töltéssel az új PDC1200-nek köszönhetően
- alacsony zajkibocsátás miatt ideális lakóövezetben
- 0% károsanyag-kibocsátás
- alacsonyabb karbantartási költség
- nem szükséges olaj és üzemanyag használata
- a tolókar erősített kivételű ugyanolyan terhelésre lett tervezve mint a Benzinmotorosoknál
- az optimális kés kialakítás miatt könnyebb forgás
- széles és strapabíró fém kaszaház
- a nagyméretű kerekek nehezebb talajon is biztosan futnak
- ÖNJÁRÓ funkció változtatható sebességgel 2.5-5.0km/h
- SOFT NO LOAD - kis terhelés esetén automatikusan lecsökkenti a fordulatszámot az alacsonyabb zaj és fogyasztás érdekében
- normál és csendes üzemmód: csendes üzemmód 2300/p
- 3 in 1 - vágás/gyűjtés/mulcsolás
- BL motor (szénkefementes motor)
- LÁGYINDÍTÁS - finoman indul a gép
- elektromos fék
- XPT fokozott por és cseppállóság
- IPX4 minősítés - vízzel mosható ház
- A PDC1200A01 nem tartozéka a gépnek!
- 2x18V adapterrel szállítva!
- Az XGT adapter nem szállított tartozék!

Géptípus	LM001CZ
Akkumulátor	PDC1200/PDC01
Vágásszélesség	53 cm
Vágási magasság	20 - 100 mm
Max. vágási terület	2.300 m ² - PDC01 -el 6.900 m ² - PDC1200 -vel
Fordulatszám	2.300 - 2.800/p
Fűgyűjtő mérete	70 l
Leszállított tartozékok	Akkus és töltő nélkül szállítva!
Súly	42,1 - 49,5kg
Bruttó listaár	426 900 Ft
Nettó akciós ár	236 141 Ft
Bruttó akciós ár	299 900 Ft

PDC1200A01

1200Wh 36V 33,5Ah akkumulátor hátihevederrel

- 36V-40Vmax LXT XGT Li-Ion hordozható akkupakk
- 1200Wh kapacitás
- több mint 1 órás üzemidő érhető el vele a DUB362 gép esetében
- beépített akkumulátor cellákkal
- kompatibilis a 18Vx2 LXT és 40Vmax XGT gépekkel továbbá a 36Vmax gépekkel is
- könnyen felcsatolható háti heveder
- CSAK a 2x18V (36V) LXT gépekkel használható.
- A 2 akkuportos de nem 2x18V (36V) gépekkel NEM használható.



PDC1200A01 Bruttó akciós ár
399.900 Ft



Műanyag kaszaház

ELM3320 (320mm)



ELM3720 (370mm)



ELM4120 (420mm)



Acél kaszaház

ELM4121 (410mm)



ELM4620 (460mm)



ELM4621 (460mm)




Jelmagyarázat: vágás gyűjtés mulcsozás oldal kidobás önjáró funkció



A maximálisan kezelhető terület nagysága

ELM4621



ELM4620



ELM4121 / 4120



ELM3720



ELM3320



ELM3320 ▶

- újratervezett tolókar a könnyebb irányíthatóság érdekében
- egyszerű karbantartás
- 3 fokozatú vágásmagasság állítás
- nagy 30l-es fűgyűjtő
- hatékony fűgyűjtés
- könnyű késcseré
- állítva tárolható



ELM3720 ▶

- újratervezett tolókar a könnyebb irányíthatóság érdekében
- egyszerű karbantartás
- 3 fokozatú vágásmagasság állítás
- nagy 40l-es fűgyűjtő
- hatékony fűgyűjtés
- könnyű késcseré
- állítva tárolható



ELM4120 ▶

- új design
- műanyag kaszaház
- puha kényelmes tolókar
- egyszerű karbantartás
- 7 fokozatú vágásmagasság állítás (20-75mm)
- nagy 45l-es fűgyűjtő
- hatékony fűgyűjtés
- könnyű késcseré
- állítva tárolható
- faltól falig vágási lehetőség



ELM4121 ▶

- új design
- acél kaszaház
- puha kényelmes tolókar
- egyszerű karbantartás
- 7 fokozatú vágásmagasság állítás (20-75mm)
- nagy 50l-es fűgyűjtő
- hatékony fűgyűjtés
- könnyű késcseré
- állítva tárolható
- mulcsozásra alkalmas



Géptípus	ELM3320	ELM3720	ELM4120	ELM4121
Teljesítmény	1.200 W	1.400 W	1.600 W	1.600 W
Vágásszélesség	33 cm	37 cm	41 cm	41 cm
Vágási magasság	20 - 55 mm	20 - 55 mm	20 - 75 mm	20 - 75 mm
Mulcsozásra alkalmas	nem	nem	nem	igen (mulcsetét leszállított tartozék)
Fűgyűjtő mérete	30l	40l	45l	50l
Max. vágási terület	400 m ² -ig	500 m ² -ig	600 m ² -ig	500 m ² -ig
Súly	13,1 kg	14,9 kg	13,0 kg	25,8 kg
Bruttó listaár	53 900 Ft	63 900 Ft	76 900 Ft	98 900 Ft
Nettó akciós ár	29 842 Ft	35 354 Ft	42 440 Ft	54 251 Ft
Bruttó akciós ár	37 900 Ft	44 900 Ft	53 900 Ft	68 900 Ft

ELM4620 ▶

- újratervezett tolókar a könnyebb irányíthatóság érdekében
- egyszerű karbantartás
- 8 fokozatú vágásmagasság állítás (20-75mm)
- nagy 60l-es fűgyűjtő
- acél kaszaház
- hatékony fűgyűjtés
- könnyű késcsere
- állítva tárolható
- oldalkidobás lehetőség
- mulcsozásra alkalmas



ELM4621 ▶

- **önjáró modell**
- újratervezett tolókar a könnyebb irányíthatóság érdekében
- acél kaszaház
- egyszerű karbantartás
- 8 fokozatú vágásmagasság állítás (20-75mm)
- nagy 60l-es fűgyűjtő
- hatékony fűgyűjtés
- könnyű késcsere
- állítva tárolható
- oldalkidobás lehetőség
- mulcsozásra alkalmas

**Önjáró
modell**



UV3200 ▶

- kábel törésgátló
- biztonsági kapcsoló
- Quick Change System (Könnyű pengeállítás)
- porvédő gyűjtőzsák
- gumírozott markolat
- összezsukható tolókar
- könnyű szállítás és tárolás
- erőteljes elektromos motor
- központosított vágásmélység beállítása



UV3600 ▶

- állítható és összezsukható tolókar
- központosított vágásmélység beállítása
- gumi futófelületű kerekek
- tömör alumínium penge
- Quick Change System (Könnyű pengeállítás)
- kábel törésgátló
- gumírozott markolat
- biztonsági kapcsoló
- erőteljes elekt. motor
- porvédő gyűjtőzsák



Géptípus	ELM4620	ELM4621
Teljesítmény	1.800 W	1.800 W
Vágásszélesség	46 cm	46 cm
Vágási magasság	20 - 75 mm	20 - 75 mm
Mulcsozásra alkalmas	igen (mulcsbetét leszállított tartozék)	igen (mulcsbetét leszállított tartozék)
Fűgyűjtő mérete	60l	60l
Max. vágási terület	800 m ² -ig	1.000 m ² -ig
Súly	29,5 kg	32,5 kg
Bruttó listaár	135 900 Ft	149 900 Ft
Nettó akciós ár	74 724 Ft	82 598 Ft
Bruttó akciós ár	94 900 Ft	104 900 Ft

Géptípus	UV3200	UV3600
Teljesítmény	1.300 W	1.800 W
Munkaszélesség	32 cm	36 cm
Munkamélység	-10 - +10 mm	-10 - +5 mm
Fűgyűjtő mérete	30 l	40 l
Súly	15,0 kg	18,3 kg
Bruttó listaár	75 990 Ft	119 990 Ft
Nettó akciós ár	41 653 Ft	66 062 Ft
Bruttó akciós ár	52 900 Ft	83 900 Ft



Megnevezés	Típus	Cikkszám	Bruttó Listaár	Bruttó akciós ár
380mm fűnyírókés	DLM380	196863-1	4 890 Ft	4 190 Ft
380mm fűnyírókés	DLM382	191D41-2	4 890 Ft	4 190 Ft
430mm fűnyírókés	DLM431	197761-2	5 490 Ft	4 790 Ft
430mm fűnyírókés	DLM432	191D43-8	5 490 Ft	4 790 Ft
460mm fűnyírókés	DLM460	199367-2	6 090 Ft	5 290 Ft
460mm fűnyírókés	DLM460	191D51-9	8 490 Ft	7 390 Ft
530mm fűnyírókés	DLM532/ DLM533	191D52-7	10 890 Ft	9 490 Ft
330mm fűnyírókés	ELM3320	YA00000745	4 190 Ft	3 590 Ft
370mm fűnyírókés	ELM3720	YA00000746	4 590 Ft	3 990 Ft
410mm fűnyírókés	ELM4120	YA00000747	5 390 Ft	4 690 Ft
410mm fűnyírókés	ELM4121	YA00000738	5 690 Ft	4 890 Ft
460mm fűnyírókés	ELM4620/ ELM4621	YA00000741	6 490 Ft	5 590 Ft
330mm fűnyírókés	ELM3310/ ELM3311	671002550	4 190 Ft	3 590 Ft
370mm fűnyírókés	ELM3710 /ELM3711	671002549	4 390 Ft	3 790 Ft
380mm fűnyírókés	ELM3800	DA00000916	4 490 Ft	3 890 Ft
410mm fűnyírókés	ELM4110	671001427	6 090 Ft	5 290 Ft
410mm fűnyírókés	PLM4120N	671001433	6 090 Ft	5 290 Ft
mulcsbetét	DLM382/ DLM432	191D46-2	4 890 Ft	4 190 Ft
mulcsbetét	DLM460	671660001	4 890 Ft	4 190 Ft
mulcsbetét	DLM462	127515-3	4 890 Ft	4 190 Ft
mulcsbetét	DLM532	127516-1	4 890 Ft	4 190 Ft
mulcsbetét	DLM533	127550-1	4 890 Ft	4 190 Ft

Minden Makita áramfejlesztőre általánosan jellemző: egyszerű karbantartás, olajszenzor, csendes üzemmód, nagy üzemanyagtartály, stabil teljesítmény, automatikus feszültség szabályozás (AVR) és üzemanyag szintjelző, AC 230V, DC 12V kimenet. Az EG6050A modell önindítóval is fel van szerelve, az akkumulátor nem tartozéka.



◀ EG2850A modell



◀ EG6050A modell

Géptípus	EG2850A	EG6050A
Üzemanyagtartály	15,0 l	25,0 l
Motor	170F (210cm ³)	190F (420cm ³)
Név. teljesítmény	60Hz : 2.6kW	60Hz : 5.5kW
Max. teljesítmény	60Hz : 2.8kW	60Hz : 6.0kW
Súly	52,8 kg	100,5 kg
Bruttó listaár	314 900 Ft	493 900 Ft
Nettó akciós ár	173 937 Ft	273 149 Ft
Javasolt bruttó akciós ár	220 900 Ft	346 900 Ft

Erőteljes motorok, könnyű indítás



A benzinmotoros áramfejlesztőket tűzvédelmi okok miatt csak a korrodálást gátló olajmennyiséggel szállítjuk, működtetésükhöz olajfeltöltés szükséges. Ezért kérjük, hogy indítás előtt a javasolt olajmennyiséggel töltsék fel a gépet.

10.8V CXT Li-Ion & 18V LXT Li-ion akkus fűnyíró ollók

10.8V
LITHIUM-ION

12V_{max}
LITHIUM-ION



UM600DZ

10.8V CXT Li-Ion akkus fűnyíró olló ▶

Akku: 10.8V / CXT Li-Ion
Fordulatszám: 2.500/perc
Vágásszélesség: 16 cm
Súly: 1,4 kg

- egyenletes futás • szerszámmentes pengecsere
- 3 fokozatban állítható vágás-magasság (10, 20, 30mm)
- rozsdamentes vágókécek • akku töltöttségi szintre figyelmeztető piros LED lámpa
- sövényvágó ollóvá is átalakítható (a sövényvágó feltét nem leszállított tartozék, külön rendelhető a 195272-1 cikkszámom).

- **UM600DZ** ▶
akku és töltő nélkül szállítva!



DUM604ZX

18V LXT Li-Ion akkus fűnyíró olló ▶

Akku: 18V /Li-Ion
Fordulatszám: 2.500/perc
Vágásszélesség: 16 cm
Súly: 1,4 kg

- egyenletes futás • szerszámmentes pengecsere
- 3 fokozatban állítható vágás-magasság (10, 20, 30mm)
- rozsdamentes vágókécek
- akku töltöttségi szintre figyelmeztető piros LED lámpa
- 125perc használati idő (BL1830)
- sövényvágó ollóvá is átalakítható (a sövényvágó feltét nem leszállított tartozék, külön rendelhető a 195272-1 cikkszámom).

- **DUM604ZX** ▶
sövényvágó késsel, akku és töltő nélkül szállítva!



Géptípus	UM600DZ	DUM604Z
Akkumulátor	10.8V CXT	18V LXT
Fordulatszám	2.500/p	2.500/p
Vágásmag.	15, 20, 25 mm	15, 20, 25 mm
Súly	1.5 kg	1.4 kg
Egyéb információ	Akku és töltő nélkül szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!
Bruttó listaár	35 900 Ft	42 900 Ft
Nettó akciós ár	19 606 Ft	23 543 Ft
Bruttó akciós ár	24 900 Ft	29 900 Ft

10.8V CXT Li-Ion & 18V LXT Li-ion akkus szegélynyírók, elektromos szegélynyírók

2021
KERTI
ősz - tél



UR100 ▲

- **AKKU: CXT 10.8V Li-Ion**
- jól kiegyensúlyozott, kompakt kialakítás,
- teleszkópos tengely (84 - 119 cm)
- XPT - kiváló por és cseppálló borítás
- 230 mm vágási szélesség
- állítható hurokfogantyú
- akku töltöttségi szintre figyelmeztető LED
- túlterhelés elleni védelem
- M8 x 1.25 RH

Leszállított tartozékok

UR100DZ: akku és töltő nélkül!

▲ DUR181

- **AKKU: LXT 18V Li-Ion**
- jól kiegyensúlyozott, kompakt kialakítás,
- teleszkópos tengely (123 - 143 cm)
- 5-állású forgófej a vágási szög beállításához
- 260 mm vágási szélesség
- állítható hurokfogantyú
- akku töltöttségi szintre figyelmeztető LED
- túlterhelés elleni védelem

Leszállított tartozékok

DUR181Z - akku és töltő nélkül!
DUR181RF - 1db 18V/3.0Ah akkuval és töltővel szállítva!

▲ UR3000

- **ELEKTROMOS**
- állítható szárhossz
- 30 cm vágási szélesség
- szárra felhelyezett „D” markolat
- damilfejjel szállítva

Méreték: (HxSzxM)
1.016-1.256x301x262mm

▲ UR3501

- **ELEKTROMOS**
- 1.000W-os elektromos motor
- alumínium tengely
- 35 cm vágási szélesség
- puha gumírozott markolat
- damilfejjel szállítva

Méreték: (HxSzxM)
1.550x410x500mm

Géptípus	UR100DZ	DUR181Z	DUR181RF
Akkumulátor	10.8V CXT	18V LXT	18V LXT
Fordulatszám	10.000/p	7.800/p	7.800/p
Súly	1,9kg	2,8kg	3,1kg
Hangnyomás	74 dB(A)	82 dB(A)	82 dB(A)
Tengelyméret	M8 x 1.25 RH		
Egyéb infó	Akku és töltő nélkül szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!	1db 18V/3.0Ah akkuval és töltővel szállítva
Bruttó listaár	45 900 Ft	52 900 Ft	105 900 Ft
Nettó akciós ár	25 188 Ft	29 125 Ft	58 259 Ft
Bruttó akciós ár	31 900 Ft	36 990 Ft	73 900 Ft

Géptípus	UR3000	UR3501
Teljesítmény	450 W	1.000 W
Vágás szélesség	300mm	350mm
Fordulatszám	9.000/p	7.500/p
Kábelhossz	0,3 m	0,35 m
Súly	2,6 kg	4,3 kg
Bruttó listaár	39 900 Ft	54 900 Ft
Nettó akciós ár	22 039 Ft	29 913 Ft
Bruttó akciós ár	27 990 Ft	37 990 Ft

18V és 2x18V LXT Li-ion akkus fűkaszák

DUR190UZX3 DUR191UZX3

18V LXT Li-ion akkus fűkasza

- szénkefementes BL motor
- kényelmes puha markolat, remek egyensúly és könnyű irányíthatóság jellemzi
- **ADT** - automatikus elektronikus sebesség szabályozás állítja be a megfelelő sebességet és nyomatékot használat közben
- műanyag pengével és damilfejrel is használható
- **XPT technológia**, kiváló por és cseppálló borítás
- fordító gomb (a fű eltávolításához)
- **AFT** - elektronikus nyomaték felügyelet, leállítja a gépet amint a forgási sebesség hirtelen lelassul vagy megáll
- Ergonómikus U markolat

Leszállított tartozékok

DUR190UZX3 - akku és töltő nélkül!

DUR191UZX3 - Osztott tengelyű modell!!! akku és töltő nélkül!

DUR190UZX3

DUR191UZX3

0,32LE
teljesítményű
benzínmotoros
fűkaszával
egyenértékű!

DUR368AZ DUR368APT2

2x18V LXT Li-ion akkus fűkasza

- vágófejbe épített BL szénkefementes motor
- fém vágókés 230mm (nem leszállított tartozék) műanyag vágókés 255mm (nem leszállított tartozék) damilfej 350mm (leszállított tartozék!)
- automatikus nyomatékajátás-technológia (**ADT**) az optimális teljesítmény érdekében beállítja a fordulatszámot és a nyomatékot működés közben
- aktív visszacsatolás érzékelő technológia (**AFT**) kikapcsolja a motort, ha a penge forgása hirtelen megáll
- 3 állandó seb. fokozat (alacsony: 3500/p, közepes: 5.300/p, magas: 6.500/p)
- 350 mm-es vágási szélesség
- **XPT technológia**, kiváló por és cseppálló borítás

Leszállított tartozékok

DUR368AZ - akku és töltő nélkül!

DUR368APT2 - 2db 18V/5.0Ah akkuval és duplatöltővel szállítva!

0,74LE
teljesítményű
benzínmotoros
fűkaszával
egyenértékű!

BL MOTOR XPT LXT
ADT AFT

BL MOTOR XPT LXT
ADT AFT

DUR368APT2

2db 18V/5.0Ah akkuval és duplatöltővel szállítva

Géptípus	DUR190UZX3	DUR191UZX3	DUR368AZ	DUR368APT2
Akkumulátor	18V LXT	18V LXT	2x18V LXT	2x18V LXT
Fordulatszám		3.500 - 6.000/p		3.500/5.300/6.500/p
Súly	3.1 - 3.4kg	3.4 - 3,7kg		3,9 - 4,5kg
Tengelyméret		M10 x 1,25LH		M10 x 1,25LH
Egyéb infó	Akku és töltő nélkül szállítva BL motor XPT, ADT, AFT	Akku és töltő nélkül szállítva BL motor XPT, ADT, AFT Osztott tengely!	Akku és töltő nélkül szállítva BL motor ADT, AFT XPT - Csepp és porvédő borítás	2db 5.0Ah akkuval és dupla töltővel szállítva! BL motor ADT, AFT XPT - Csepp és porvédő borítás
Bruttó listaár	98 900 Ft	112 900 Ft	149 900 Ft	254 900 Ft
Nettó akciós ár	54 251 Ft	62 125 Ft	82 598 Ft	140 866 Ft
Bruttó akciós ár	68 900 Ft	78 900 Ft	104 900 Ft	178 900 Ft

1,34LE
teljesítményű
benzínmotoros
fűkaszával
egyenértékű!

DUR369A ▶

2x18V LXT Li-Ion akkus fűkasza

- egy 30 cm³-es benzinmotoros fűkasza teljesítményével megegyező
- **(ADT)** automatikus munka közbeni fordulatszám és nyomaték beállítás
- **(AFT)** kikapcsolja a motort, ha a penge forgása hirtelen megáll
- a hátsó részbe szerelt motor
- 3 választható sebesség alacsony / közepes / magas)
- BL szénkefe nélküli motor
- kompatibilis fém és műanyag ütőkésekkel valamint damilfejjel is
- **XPT technológia**, kiváló por és cseppálló borítás
- fordító gomb (a fű eltávolításához)
- elektromos fék
- fém + műanyag ütőkéssel és damilfejjel szállítva.

▲ DUR369APT2

2db 18V/5.0Ah

akkumulátor és
duplatöltővel
szállítva

Leszállított tartozékok

DUR369AZ - akku és töltő nélkül!

DUR369APT2 -

2db 18V/5.0Ah akkuval
és duplatöltővel szállítva!



▲ PDC01

Hátra vehető akkupakk
nem leszállított tartozék

ÚJ!

◀ UR02GZ

40Vmax XGT akkus fűkasza

- **(ADT)** automatikus munka közbeni fordulatszám és nyomaték beállítás
- **(AFT)** kikapcsolja a motort, ha a penge forgása hirtelen megáll
- 3 választható sebesség alacsony / közepes / magas)
- BL szénkefe nélküli motor
- kompatibilis fém és műanyag ütőkésekkel valamint damilfejjel is
- **XPT technológia**
- elektromos fék

Leszállított tartozékok

- akku és töltő nélkül!

◀ UR101CZ

40V max akkus fűkasza

- **(ADT)** automatikus munka közbeni fordulatszám és nyomaték beállítás
- **(AFT)** kikapcsolja a motort, ha a penge forgása hirtelen megáll
- 3 választható sebesség alacsony / közepes / magas)
- BL szénkefe nélküli motor
- kompatibilis fém és műanyag ütőkésekkel valamint damilfejjel is
- **XPT technológia**
- PDC01 akkupakkal használható (az akkupakk nem leszállított tartozék külön megvásárolható!)

Leszállított tartozékok

UR101C - akku és töltő nélkül!

BL MOTOR XPT LXT
ADT AFT 40V^{Li-Ion}max








BL MOTOR XPT LXT
ADT AFT

XGT
40V^{Li-Ion}max

BL MOTOR XPT
ADT AFT

Géptípus	DUR369AZ	DUR369APT2	UR101CZ	UR002GZ
Akkumulátor	2x18V LXT	2x18V LXT	40Vmax	40Vmax XGT
Fordulatszám	Fém ütőkéssel (3 / 2 / 1): 0 - 7.000 / 0 - 5.500 / 0 - 4.600	Fém ütőkéssel (3 / 2 / 1): 0 - 7.000 / 0 - 5.500 / 0 - 4.600	Fém ütőkés: 0 - 4.600 - 5.500 - 7.000	Damilfej: 0 - 4.600 - 5.000 - 5.500
	Damilfejjel (3 / 2 / 1): 0 - 5.500 / 0 - 5.000 / 0 - 4.600	Damilfejjel (3 / 2 / 1): 0 - 5.500 / 0 - 5.000 / 0 - 4.600	Műanyag kés:(305mm) 0 - 4.600 - 5.500 - 7.000	Alacsony / közepes / magas fokozat 0 - 3.500 - 5.300 - 6.500/p
	Műanyag késsel (305 mm) (3 / 2 / 1): 0 - 7.000 / 0 - 5.500 / 0 - 4.600	Műanyag késsel (255 mm) (3 / 2 / 1): 0 - 5.500 / 0 - 5.000 / 0 - 4.600	Műanyag kés:(255mm) 0 - 4.600 - 5.000 - 5.500	
Teljesítmény	1.000 W / 1,34 LE		1000W	550W
Súly	5.9 - 6.5 kg	5.9 - 6.5 kg	5.2 kg	4.6 - 5.3 kg
Tengelyméret	M10 x 1,25LH		M10 x 1,25LH	
Egyéb infó	Akku és töltő nélkül szállítva BL motor, XPT - Csepp és porvédő borítás	2db 5.0Ah akkuval és dupla töltővel szállítva! BL motor, XPT - Csepp és porvédő borítás	Akku és töltő nélkül szállítva BL motor, XPT - Csepp és porvédő borítás	Akku és töltő nélkül szállítva BL motor, XPT - Csepp és porvédő borítás
Bruttó listaár	179 900 Ft	284 900 Ft	227 900 Ft	191 900 Ft
Nettó akciós ár	99 133 Ft	157 401 Ft	125 905 Ft	106 220 Ft
Bruttó akciós ár	125 900 Ft	199 900 Ft	159 900 Ft	134 900 Ft

▶ Vágókések

Kép	Megnevezés	Cikkszám	Bruttó listaár/db	Bruttó akciós ár/db
	4 fogú ütőkés 230x25,4mm	362224140	9 290 Ft	5 790 Ft
	3 fogú ütőkés 255x25,4mm	385224340	10 790 Ft	7 890 Ft
	3 fogú ütőkés 300x25,4mm	385224150	12 390 Ft	8 990 Ft
	Bozótvágó 8 fogú 255x20mm	385224180	9 290 Ft	6 290 Ft
	Fűrészláncsa 255x25,4mm	P-47341	6 090 Ft	3 890 Ft
	3 fogú ütőkés 255x20mm	385224130	6 090 Ft	4 190 Ft
	Fűrészláncsa 255x20mm	385224161	15 490 Ft	10 490 Ft



▶ Damilfejek

Megnevezés	Cikkszám	Bruttó listaár	Bruttó akciós ár
félautomata damilfej 1,6mm DUR181	195859-9	2 490 Ft	2 090 Ft
félautomata damilfej 1,6mm UR3000	DA00000001	3 090 Ft	2 690 Ft
félautomata damilfej M10x1,0LH 3,0mm	P-47422	4 290 Ft	3 690 Ft
félautomata damilfej M8-M10x1,0-1,25 2,4mm	B-02945	12 090 Ft	10 490 Ft
félautomata damilfej M10x1,25LH	B-05131	10 890 Ft	9 490 Ft
műanyag vágópengés fej M10x1,25LH	126642-3	8 090 Ft	6 990 Ft
félautomata damilfej M10x1,25LH 3,0mm	A-81658	18 190 Ft	15 790 Ft
félautomata damilfej M10x1,0LH 3,0mm	366224010	10 890 Ft	9 490 Ft
félautomata damilfej M10x1,25LH 2,0mm	195149-0	9 090 Ft	7 890 Ft
félautomata damilfej M8x1,25RH 2,0mm Comfort TRIM KICSÍ	680224200	7 990 Ft	6 890 Ft
adapter NAGY M8x1,25LH, M10x1,00LH, M12x1,50LH, M12x1,75LH + tengely	382224310	4 290 Ft	3 690 Ft
adapter M8x1,25LH, M10x1,00LH	385224250	2 490 Ft	2 090 Ft

▶ Négylevelű damilok



▼ Vállhevederek

Kép	Megnevezés	Cikkszám	Javasolt bruttó akciós ár/db
	kettős vállheveder	988 048 627	10 490 Ft
	kettős vállheveder	988 048 624	13 690 Ft
	kettős vállheveder EM4351UH	196129-9	15 790 Ft

▼ Damilok

Cikkszám	Megnevezés	Vastagság (mm)	Hossz (m)	Bruttó listaár Ft	Bruttó akciós ár Ft/db	
196148-5	damil (UR3000,DUR181)	1.65	15	1 490 Ft	1 290 Ft	
E-01731	Akku gépekhez tervezve	négylevelű damil, kék,	1.65	15	1 490 Ft	1 090 Ft
E-01747			1.65	30	2 990 Ft	1 890 Ft
E-01753			1.65	445	17 090 Ft	13 690 Ft
E-01769			2.0	15	1 490 Ft	1 190 Ft
E-01775			2.0	30	2 990 Ft	1 990 Ft
E-01781			2.0	310	17 090 Ft	14 690 Ft
E-01797			2.4	15	2 990 Ft	1 390 Ft
E-01806			2.4	30	2 990 Ft	2 490 Ft
E-01812			2.4	225	17 090 Ft	13 690 Ft
E-01828			2.7	15	2 990 Ft	1 490 Ft
E-01834	2.7	30	4 590 Ft	2 790 Ft		
E-01840	2.7	180	15 490 Ft	12 590 Ft		
E-02733	damil kerek "roundTRIM"	1.6	15	1 490 Ft	990 Ft	
E-02705	damil kerek "roundTRIM"	2.0	15	1 490 Ft	990 Ft	
E-02749	damil kerek "roundTRIM PLUS"	2.4	15	1 490 Ft	1 290 Ft	
E-02761	damil kerek "roundTRIM PLUS"	2.4	87	6 090 Ft	4 590 Ft	
E-02783	damil kerek "roundTRIM PLUS"	2.4	262	13 990 Ft	11 590 Ft	
E-02836	damil kerek "roundTRIM PRO"	3.0	15	2 990 Ft	1 790 Ft	
E-02842	damil kerek "roundTRIM PRO"	3.0	56	6 090 Ft	5 190 Ft	
E-02858	damil kerek "roundTRIM PRO"	3.0	168	17 090 Ft	13 690 Ft	
E-02808	damil szögletes "squareTRIM PLUS"	2.4	15	2 990 Ft	1 390 Ft	
E-02814	damil szögletes "squareTRIM PLUS"	2.4	69	6 090 Ft	4 790 Ft	
E-02870	damil szögletes "squareTRIM PRO"	3.0	15	2 990 Ft	1 890 Ft	
E-02886	damil szögletes "squareTRIM PRO"	3.0	44	7 690 Ft	5 590 Ft	
E-02892	damil szögletes "squareTRIM PRO"	3.0	132	17 090 Ft	13 690 Ft	
E-02901	damil szögletes "squareTRIM PRO"	3.0	219	24 890 Ft	20 990 Ft	

DUX18Z ▶

- LXT Li-Ion akkus multi motor szár
- BL szénkefementes motor
 - Aktív feedback technológia (AFT) kikapcsolja a motort, ha a forgási sebesség hirtelen lelassul
 - 3 seb. fokozat, nyomogombra kifejtett erő általi szabályozhatóság
 - többfunkciós rendszer, mely a motort is tartalmazó szárból és sokoldalú opcionális tartozékból áll
 - XPT technológia, kiváló por és cseppálló borítás
 - lágyindítás funkció
 - elektromos fék
 - túlterhelés elleni védelem



DUX18ZX1 ▶

Alapgép + fűkasza feltét

BL MOTOR XPT LXT AFT

DUX60Z ▶

- LXT Li-Ion akkus multi motor szár
- BL szénkefementes motor
 - Aktív feedback technológia (AFT) kikapcsolja a motort, ha a forgási sebesség hirtelen lelassul
 - 3 seb. fokozat, nyomogombra kifejtett erő általi szabályozhatóság
 - többfunkciós rendszer, mely a motort is tartalmazó szárból és sokoldalú opcionális tartozékból áll
 - XPT technológia, kiváló por és cseppálló borítás
 - lágyindítás funkció
 - elektromos fék
 - túlterhelés elleni védelem
 - kompatibilis feltétek (EX2650LH)










DUX60ZM4 ▶

Alapgép + fűkasza feltét

BL MOTOR XPT LXT AFT

Géptípus	DUX18Z	DUX18ZX1	DUX60Z	DUX60ZM4
Akku	18V		2x18V	
Fordulatszám	alacsony 0 - 5.700/p, közepes 0 - 8.200/p, magas 0 - 9.700/p		alacsony 0 - 5.700/p, közepes 0 - 8.200/p, magas 0 - 9.700/p	
Méret (hxsxm)	1,011x320x216 mm		1,011x320x216 mm	
Egyéb infó	csak az alapgép, akku és töltő és feltét nélkül szállítva!	akku és töltő nélkül szállítva! + fűkasza feltét	csak az alapgép, akku és töltő és feltét nélkül szállítva!	akku és töltő nélkül szállítva! + fűkasza feltét
Súly	4.1kg	8.7kg	4.1kg	8.7kg
Bruttó listaár	90 900 Ft	143 900 Ft	152 900 Ft	206 900 Ft
Nettó akciós ár	41 653 Ft	66 062 Ft	70 787 Ft	95 196 Ft
Bruttó akciós ár	52 900 Ft	83 900 Ft	89 900 Ft	120 900 Ft

▼ kiegészítő feltétek DUX18 / DUX60 típusokhoz

199930-1	191E24-8	196257-0	195650-5	195524-0	195709-8	199317-7
25cm, 3/8", 1,3mm láncfűrész feltét EY401MP	1000mm hosszabbítószár LE400MP	490mm sövényvágó feltét hajlítható EN401MP	Fűkasza feltét EM400MP	Szegélynyíró feltét ER400MP	Kapagép feltét KR400MP	600x250mm seprűgép feltét
						
120 190 Ft	54 590 Ft	143 900 Ft	54 590 Ft	35 790 Ft	143 900 Ft	198 290 Ft
55 039 Ft	25 118 Ft	66 062 Ft	25 118 Ft	16 456 Ft	66 062 Ft	91 259 Ft
69 900 Ft	31 900 Ft	83 900 Ft	31 900 Ft	20 900 Ft	83 900 Ft	115 900 Ft



UX01G
Max teljesítmény
1.0kW
XGT 40V Li-Ion max



DUX60
Max teljesítmény
0.6kW
18V + 18V → 36V




DUX18
Max teljesítmény
0.47kW
18V LITHIUM-ION

UX01G



Li-Ion (Ah)

2.0 2.5 4.0 5.0



Magas fokú vízállóság jellemzi, mely lehetővé teszi a gép üzemeltetését mostohább, nedvesebb körülmények között is

Figyelmeztető lámpa



Feltöltöttség



gép



akku

Túlmelegedés



Túltöltés



Géptípus	UX01GZ	UX01GZ01
Akku	40VMax XGT Li-Ion	
Fordulatszám	alacsony 0- 5.700/p, közepes 0 - 8.200/p, magas 0 - 9.700/p	
Méret (hxsxzm)	1,011x225x209 mm	
Egyéb infó	csak az alapgép, akku és töltő és feltét nélkül szállítva!	akku és töltő nélkül szállítva! + fűkasza feltét
Súly	4.2 - 12.6 kg	4.2 - 12.6 kg
Bruttó listaár	152 900 Ft	206 900 Ft
Nettó akciós ár	70 787 Ft	95 196 Ft
Bruttó akciós ár	89 900 Ft	120 900 Ft


DUX60

18v + 18v → 36v




Li-Ion (Ah)

2.0	3.0	4.0
5.0	6.0	



Könnyű állíthatóság

A karos zárrendszer lehetővé teszi a szerszám nélküli gyors szerelést és a felszerelendő tartozékok könnyű cseréjét.




DUX18

18V
LITHIUM-ION



Li-Ion (Ah)

3.0	4.0
5.0	6.0



Könnyű szállíthatóság


Az egyszerűen szétszedhető szár, valamint a könnyen felszerelhető feltétek és kiegészítők rendkívül praktikussá teszik a gépet.



Szénkefe nélküli BL motor

A nagy teljesítményű BL motor kényelmesebb működést eredményez még nagy teherbírású igénylő feltétek (pl. seprűfeltét) alkalmazása esetén is.

BL MOTOR





DUC122Z ▲

- felső fogantyús kialakítás
- 11,5cm-es láncvezető hosszával ideális a gallyazási munkálatokhoz
- szerszám nélküli láncfeszesség állítás
- alacsony zajszint 92.7 dB(A)
- nincs károsanyag kibocsátás
- kompakt kialakítás, könnyű súly, remek irányíthatóság
- méretek: 422x195x215 mm
- olajtartály mérete 80ml
- puha kialakítású markolat
- automatikus láncolajzás
- túlterhelés elleni védelem
- lezáró gomb - megakadályozza a véletlenszerű elindulást
- biztonsági láncfék



DUC254Z ▲



DUC254Z/ DUC254CZ ▲

- Erős szénkefementes (BL) motor
- XPT technológia por- és cseppálló kivitel,
- Kiváló súlyelosztás
- magas, közepes, alacsony sebességi fokozatok + megnövelt nyomaték mód
- Nyomógomb általi változtatható fordulatszám
- Lágyindítás
- „D” alakú akasztókampó lehetővé teszi a heveder övhöz való csatlakoztatását
- Olajkémlelő ablak
- Állítható automatikus láncolajzás

DUC254CZ: faszobrász típus akku és töltő nélkül szállítva
DUC254Z: akku és töltő nélkül szállítva!

Géptípus	DUC122Z	DUC254Z	DUC254CZ
Akku	18V	18V	18V
Láncvezető	11,5 cm	25 cm	25 cm
Láncsebesség	5m/s	0 - 20 (24)m/s	0 - 20 (24)m/s
Láncosztás	1/4" (1.3mm)	3/8" (1.1mm)	1/4" (1.3mm)
Egyéb infó	Akku és töltő nélkül szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!
Súly	2,5 kg	3,3 kg	3,3 kg
Bruttó listaár	90 900 Ft	112 900 Ft	135 900 Ft
Nettó akciós ár	49 527 Ft	62 125 Ft	74 724 Ft
Javasolt bruttó akciós ár	62 900 Ft	78 900 Ft	94 900 Ft



18V + 18V → 36V



▲ **DUC353PG2**

DUC353Z / DUC353PG2 ▲

2x18V akkumulátoros láncfűrés 350mm

- két 18V-os LXT Li-Ion akkumulátor együttes használatával működtethető
- XPT technológia,
- BL (Brushless) szénkefementes motor
- főkapcsoló, automatikus kikapcsolás funkcióval
- állandó fordulatszám-szabályozás terhelés alatt állandó sebességet biztosít
- alacsony rezgés és zajszint
- szerszám nélküli láncfeszesség beállítás
- kickback fék és elektromos fék
- könnyű súly
- állítható automata lánckenés, nagy olajtartállyal
- nagy olajtöltő nyílás kémlelőablakkal az olajsint ellenőrzésére
- túltöltés és a túlmelegedés elleni védelem
- akku töltöttségi szintjét jelző LED



DUC306Z / DUC306PT2 ▲

2x18V akkumulátoros láncfűrés 300mm

- két 18V-os LXT Li-Ion akkumulátor használatával működtethető
- XPT technológia,
- BL (Brushless) szénkefementes motor
- teljesítmény: 1.200W
- főkapcsoló, automatikus kikapcsolás funkcióval
- állandó fordulatszám-szabályozás állandó terhelés alatt állandó sebességet biztosít
- alacsony rezgésszint 3.2 m/s²
- halk működés, hangnyomás szint 89 dB(A)
- szerszám nélküli láncfeszesség beállítás
- kickback fék és elektromos fék
- állítható automata lánckenés, nagy olajtartállyal (200mL)
- túlterhelés elleni védelem
- akku töltöttségi szintjét jelző LED

DUC353Z	DUC353PG2	DUC306Z	DUC306PT2
2x18V	2x18V	2x18V	2x18V
35 cm	35 cm	30 cm	30 cm
0-20m/s	0-20m/s	0-20m/s	0-20m/s
3/8" (1.1mm)	3/8" (1.1mm)"	3/8" (1.1mm)	3/8" (1.1mm)
Akku és töltő nélkül szállítva!	2db 18V/6.0Ah akku és duplatöltő	Akku és töltő nélkül szállítva!	2db 18V/5.0Ah akku és duplatöltő
4,7 kg	4,7 kg	4,6 - 5,1 kg	4,6 - 5,1 kg
165 900 Ft	285 900 Ft	179 900 Ft	285 900 Ft
91 259 Ft	157 401 Ft	99 133 Ft	157 401 Ft
115 900 Ft	199 900 Ft	125 900 Ft	199 900 Ft

Akkumulátoros magassági ágvágó Elektromos láncfűrészek

ÚJ!

DUA300Z akkumulátoros magassági láncfűrészt ▶

Teljesítmény	1000W/1400W*
Akkumulátor	2x18V LXT Li-Ion
Vágáshossz	30 cm
Horony	1,1/1,3 mm
Láncsebesség	0-20 m/s
Méret (h*s*z)m	2238x155x191 mm
Súly	6,1 kg
*emelt fordulatszámú mód	

DUA300Z Fix teljes hossz: 2238mm

XPT **BL** **AFT**
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY MOTOR

DUA300Z Bruttó akciós ár
169.900 Ft

UC3041A 300mm / UC3541A 350mm / UC4041A 400mm

UC3041A: 300mm vezető
UC3541A: 350mm vezető
UC4041A: 400mm vezető

- 1.800W teljesítmény
- szerszámmentes láncfeszítés
- új típusú olajpumpa
- jól látható kémlelő ablak, az olajsint ellenőrzéshez
- kézreállól lekerekített első markolat
- egyszerű karbantartás és használat
 - motorfék, láncfék
 - automatikus láncolajozás

- LXT Li-ion 2x18V technológia
- Nagy teljesítményű szénkefe nélküli BL motor
- kategóriájában a legmagasabb láncsebességgel
- a Torque boost mód rövid ideig megemeli a teljesítményt hogy a vastagabb ágakat is el tudjuk vele vágni
- a könnyített fűrészfej egyszerű manőverezhetőséget tesz lehetővé még a magasabb nehezen megközelíthető helyeken is
- magassági ágvágáshoz és gallyazáshoz tervezve
- a behúzódó olajsapkának köszönhetően minimális a fennakadás esélye
- az átlátszó olajtartályban könnyű nyomonkövetni az olajsintet
- integrált ághoroggal
- az akkszívődő opcionálisan fogantyúként is használható
- **AFT** - az aktív visszacsatolás érzékelő technológia kikapcsolja a motort ha a forgás hirtelen megáll
- **XPT** (eXtreme Protection Technology) kiváló por és cseppálló borítás

- akku és töltő nélkül szállítva!



UC3551AX1 350mm / UC4051A 400mm / UC4551A 450mm

UC3551A: 350mm vezető
UC4051A: 400mm vezető
UC4551A: 450mm vezető

- 2.000W teljesítmény
- szerszámmentes láncfeszítés
- jól látható kémlelő ablak, az olajsint ellenőrzéshez
- kézreállól lekerekített első markolat
- egyszerű karbantartás és használat
 - lágyindítás
 - motorfék, láncfék
 - automatikus láncolajozás

+ fűrészlánc
(UC3551AX1 modellhez)

Géptípus	UC3041A	UC3541A	UC4041A	UC3551AX1	UC4051A	UC4551A
Teljesítmény	1.800 W	1.800 W	1.800 W	2.000 W	2.000 W	2.000 W
Vágáshossz	30 cm	35 cm	40 cm	35 cm	40 cm	45 cm
Láncsebesség	870m/p	870m/p	870m/p	870m/p	870m/p	870m/p
Láncosztás	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Kábelhossz	0,3 m	0,3 m	0,3 m	0,3 m	0,3 m	0,3 m
Súly	4,6 kg	4,7 kg	4,7 kg	5,5 kg	5,6 kg	5,7 kg
Bruttó listaár	68 900 Ft	70 900 Ft	71 900 Ft	106 900 Ft	107 900 Ft	109 900 Ft
Nettó akciós ár	37 716 Ft	38 503 Ft	39 291 Ft	58 188 Ft	58 976 Ft	59 763 Ft
Javasolt bruttó akciós ár	47 900 Ft	48 900 Ft	49 900 Ft	73 900 Ft	74 900 Ft	75 900 Ft

Láncfűrész tartozékok

láncok, láncvezetők, gyertyák, reszelők

2021
KERTI
ősz - tél

► Láncok

Cikkszám	Láncmodell	Lánchossz	Szemek száma	Láncosztás	Horony szélesség (mm)	Típus	Bruttó listaár	Bruttó akciós ár
199075-5		24		3/8"	1,1	DUC254	6 090 Ft	3 490 Ft
194098-8		25	60	1/4"	1,3	DUC254C	13 990 Ft	9 290 Ft
196740-7		30	46	3/8"	1,1		7 690 Ft	5 090 Ft
196741-5	290	35	52	3/8"	1,1	UC3020A, UC3520A, UC4020A, DUC353	7 690 Ft	5 390 Ft
196742-3		40	56	3/8"	1,1		9 290 Ft	6 090 Ft
196205-9		25	42	3/8"	1,3		7 690 Ft	4 990 Ft
531492646		30	46	3/8"	1,3	DCS230T, DCS3410TH, DCS3501, DCS4610, UC3030A, UC3530A, UC4030A, UC4530A, EA3201S, EA3500S, EA3500F, EA3100T, EA4300F	7 690 Ft	5 390 Ft
531492652	092	35	52	3/8"	1,3		7 690 Ft	5 590 Ft
531492656		40	56	3/8"	1,3		9 290 Ft	6 290 Ft
531492662		45	62	3/8"	1,3		10 790 Ft	6 990 Ft
957492802		1637		3/8"	1,3		190 490 Ft	138 490 Ft
528099656		35	56	3/8"	1,5		10 790 Ft	7 290 Ft
528099660		40	60	3/8"	1,5		10 790 Ft	7 690 Ft
528099664		45	64	3/8"	1,5		12 390 Ft	8 090 Ft
528099668	099	45	68	3/8"	1,5	DCS6400, DCS7300, DCS7900, *DCS460, DCS500, DCS4600S, DCS5000, *DCS5200, EA7300, EA7900	13 990 Ft	9 790 Ft
528099672		53	72	3/8"	1,5		13 990 Ft	9 790 Ft
528099684		60	84	3/8"	1,5		15 490 Ft	11 290 Ft
528099694		70	94	3/8"	1,5		17 090 Ft	12 390 Ft
523093656		40	56	3/8"	1,5	DCS460, DCS500, DCS4600S, DCS5000, DCS520, EA5000, EA6100, DCS4630, DCS5030, DCS520	9 290 Ft	6 690 Ft
523093664	093	45	64	3/8"	1,5		10 790 Ft	7 490 Ft
523093672		53	72	3/8"	1,5		10 790 Ft	7 790 Ft
532484064	086	38	64	0,325"	1,5	DUC252	10 790 Ft	7 090 Ft
528086664		38	64	0,325"	1,5		10 790 Ft	7 590 Ft

► Láncvezetők

Cikkszám	Hossz (cm)	Leírás	Bruttó listaár	Bruttó akciós ár
161846-0	24	1,1mm, 3/8" DUC254	7 690 Ft	4 590 Ft
168407-7	25	1,3mm, 1/4" DUC254C	32 690 Ft	23 090 Ft
165245-8	30	1,1mm, 3/8"	7 690 Ft	4 690 Ft
165246-6	35	1,1mm, 3/8"	7 690 Ft	5 090 Ft
165247-4	40	1,1mm, 3/8"	7 690 Ft	5 290 Ft
168408-5	25	1,3mm, 3/8" DUC252	7 690 Ft	4 690 Ft
165201-8	35	1,3mm, 3/8"	7 690 Ft	4 990 Ft
165202-6	40	1,3mm, 3/8"	7 690 Ft	5 290 Ft
442045661	45	1,3mm, 3/8"	9 290 Ft	6 690 Ft
445045655	45	1,5mm, 3/8"	17 090 Ft	12 190 Ft
445050655	50	1,5mm, 3/8"	20 190 Ft	14 690 Ft
444038141	38	1,3mm, 0,325"	12 390 Ft	8 390 Ft
445038631	38	1,5mm, 0,325"	15 490 Ft	10 490 Ft
445045631	45	1,5mm, 0,325"	17 090 Ft	11 590 Ft

► Reszelők

Megnevezés / típus	Cikkszám	Bruttó listár	Javasolt Bruttó akciós ár
1db kerek műhelyreszelő 4,0 mm	953003090	1 490 Ft	1 090 Ft
1db kerek műhelyreszelő 4,5 mm	953003100	1 490 Ft	1 090 Ft
1db kerek műhelyreszelő 4,8 mm	953003070	1 490 Ft	1 090 Ft
1db kerek műhelyreszelő 5,2 mm	953003110	1 490 Ft	1 090 Ft
1db kerek műhelyreszelő 5,5 mm	953003040	1 490 Ft	1 090 Ft
reszelő nyél	953004010	2 990 Ft	1 290 Ft
lapos reszelő	953003060	4 590 Ft	3 090 Ft

2021

KERTI
ősz - tél

10.8V CXT Li-ion & 18V LXT Li-ion akkus sövényvágók

UH201DZ / UH201DSA ▶

CXT

“Z” modell
Akku és töltő
nélkül!
OLCSÓBBI!

- kerti sövényvágó
- egyenletes futás
- egy gép két funkcióval
- szerszámmentes pengecsere
- rozsdamentes vágókések

Leszállított tartozékok

UH201DZ:

akku és töltő nélkül

UH201DSA:

1db Akku 2.0Ah + töltő



DUH523Z / DUH523RF ▶

LXT

LXT Li-ion akkus sövényvágó

- egyszerű, praktikus használat • könnyű gép • vágáshossz: 52 cm
- minimális vibráció • figyelmeztető led az akku merüléséhez

Leszállított tartozékok

DUH523Z:

akku és töltő nélkül

DUH523RF:

1db akku 3.0Ah

+ töltő

“Z” modell
Akku és töltő
nélkül!
OLCSÓBBI!



DUH601Z ▶

- szénkefementes BL motor
- könnyű üzemeltetés egyszerű használat
- 3-választható fokozat
(magas: 0-4,400, közepes: 0-3,600, alacsony: 0-2 000/p)
az optimális sebesség kiválasztáshoz
- fordított rotációs rendszer
- 60 cm-es pengék nagyobb vágási kapacitást biztosítanak
- puha markolat kényelmes és biztos fogást biztosít
- elektromos fék biztonsága érdekében
- a pengét csúcsvédő védi a felesleges kopás ellen
- túlterhelés elleni védelem
- XPT technológia, kiváló por és cseppálló kivitel

Leszállított tartozékok

DUH601Z: akku és töltő nélkül

XPT **LXT** **BL**
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY MOTOR

Géptípus	UH201DZ	UH201DSA	DUH523Z	DUH523RF	DUH601Z
Akku	10.8V CXT	10.8V CXT	18V LXT	18VLXT	18V LXT
Vágáshossz	200 mm	200 mm	520 mm	520 mm	600 mm
Löketszám	2,500/p	2,500/p	2,700/p	2,700/p	Magas / Közepes / Alacsony fokozat: 0 - 4,400 / 0 - 3,600 / 0 - 2,000 /p
Súly	1,4kg	1,6kg	3,1kg	3,4kg	3,8kg
Tartozékok	Akku és töltő nélkül szállítva!	1db 2.0Ah akku + töltő	Akku és töltő nélkül szállítva!	1db 3.0Ah akku + töltő	Akku és töltő nélkül szállítva!
Bruttó listaár	35 900 Ft	65 900 Ft	57 900 Ft	110 900 Ft	157 900 Ft
Nettó akciós ár	19 606 Ft	36 141 Ft	31 417 Ft	60 551 Ft	87 322 Ft
Bruttó akciós ár	24 900 Ft	45 900 Ft	39 900 Ft	76 900 Ft	110 900 Ft

18V LXT Li-ion akkus sövényvágók

2021
KERTI
ősz - tél

XPT LXT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
BL
MOTOR

DUH602RT ▶



◀ DUH602RT

- szénkefe mentes BL motor • könnyű üzemeltetés egyszerű használat
- 3-válaztható fokozat (magas: 0-4,400, közepes: 0-3,600, alacsony: 0-2 000/p) az optimális sebesség kiválasztáshoz • fordított rotációs rendszer
- 60 cm-es pengék nagyobb vágási kapacitást biztosítanak
- puha markolat kényelmes és biztos fogást biztosít
- elektromos fék biztonsága érdekében
- a pengét csúcsvédő védi a felesleges kopás ellen
- XPT technológia, kiváló por és cseppálló kivitel

Leszállított tartozékok

DUH602RT: 1db akku 5.0Ah + töltő

DUH751Z ▶



▲ DUH751Z

- megbízható vágási teljesítmény
- ívelt pengék csökkentik a súrlódási ellenállást
- nagy teljesítmény és remek irányíthatóság
- 3 válaztható sebesség (magas: 0-4 400, közepes: 0-3 600, alacsony fokozatok: 0-2 000 SPM)
- fordított forgásirányú rendszer megszabadítja a pengét, amikor vastag ágak elakasztják
- alacsony vibráció 75 cm-es penge növeli a vágási kapacitást
- BL szénkefe nélküli motor • puha markolat • elektromos fék
- túlterhelés elleni védelem • XPT technológia, kiváló por és cseppálló kivitel

Leszállított tartozékok

DUH751Z: akku és töltő nélkül szállítva!

DUH751RTE: 2db akku 5.0Ah + töltő

▲ DUH754SZ / DUH754SRG ▶

- oldalmarkolat, egyoldalas sövényvágó
- szénkefe mentes BL motor, megbízható teljesítmény
- kiváló egyensúly, könnyű irányíthatóság
- pengeélek (fogak) közötti távolság 35mm
 - max ágvastagság vágása: 23,5mm
 - 3-válaztható fokozat (magas: 0-4,400, közepes: 0-3,600, alacsony: 0-2 000/p) az optimális sebesség kiválasztáshoz
- fordított rotációs rendszer, a pengeélbe akadott ágak kiszabadítására
 - 75 cm-es pengék nagyobb vágási kapacitást biztosítanak
 - puha markolat kényelmes és biztos fogást biztosít
 - elektromos fék biztonsága érdekében
 - túlterhelés elleni védelem
- XPT technológia, kiváló por és cseppálló kivitel

Leszállított tartozékok

DUH754SZ: akku és töltő nélkül

DUH754SRG: 1db 6.0 Ah akkuval és töltővel szállítva!

XPT LXT BL
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY MOTOR

Géptípus	DUH602RT	DUH751Z	DUH751RTE
Akku	18V LXT	18V LXT	18V LXT
Vágáshossz	600 mm	750 mm	750 mm
Löketszám	Magas / közepes / alacsony: 0 - 4,40 / 0 - 3,600 / 0 - 2,000/p		
Súly	4,5kg	3.8 - 4.5 kg	
Tartozékok	1db 5.0Ah akku + töltő!	Akku és töltő nélkül szállítva!	2db 5.0Ah akku + töltő
Bruttó listaár	199 900 Ft	165 900 Ft	270 900 Ft
Nettó akciós ár	110 157 Ft	91 259 Ft	148 740 Ft
Bruttó akciós ár	139 900 Ft	115 900 Ft	188 900 Ft

DUH754SZ	DUH754SRG
18V LXT	18V LXT
750 mm	750 mm
Magas / Közepes / Alacsony fokozat: 0 - 4,400 / 0 - 3,600 / 0 - 2,000 / p	
3.4 - 3.9 kg	
Akku és töltő nélkül szállítva!	1db 6.0Ah akkuval és töltővel szállítva!
256 900 Ft	299 900 Ft
140 866 Ft	165 275 Ft
178 900 Ft	209 900 Ft


40VMax XGT Li-Ion Akkumulátoros sövényvágó

ÚJ!

UH005GZ akkumulátoros sövényvágó ▶

- 40Vmax XGT akkumulátorral működtethető
- Erőteljes szénkefe nélküli BL motor
- Megbízható vágási teljesítmény a 75cm-es pengehosszhoz
- Optimális penge alak a sima vágáshoz
- WetGuard; Kiváló vízálló teljesítmény
- Kettős működésű kapcsoló a nagyobb biztonság érdekében
- 3 sebességi fokozat (magas: 5000, közepes: 3600, alacsony: 2000/perc)
- Az állandó fordulatszám -szabályozás terhelés alatt állandó sebességet tart fenn
- A fordított forgásrendszer felszabadítja a pengét, ha vastag ágak elakadnak
- Alacsony rezgés és vibráció
- Puha kényelmes markolat biztos fogást biztosít a munka során is
- Elektromos fék
- Késhegy védi a pengét a szükségtelen kopástól
- Túlterhelés elleni védelem
- Az Extreme Protection Technology (XPT) technológia

- akku és töltő nélkül szállítva!



Géptípus	UH005GZ
Akku	40VMax XGT
Teljesítmény	720W
Vágáshossz	750 mm
Löketszám	Magas / közepes / alacsony: 5,000 / 3,600 / 2,000
Max vágásvastagság	23,5mm
Méret (hosszúság)	1,263mm (nem állítható)
Súly	4.5 - 5.1 kg
Tartozékok	Akku és töltő nélkül szállítva!
Bruttó listaár	204 900 Ft
Nettó akciós ár	112 519 Ft
Bruttó akciós ár	142 900 Ft



Akkumulátoros magassági sövényvágók 12V max Li-Ion & 18V LXT Li-Ion

2021
KERTI
ősz - tél

**Magas és
nehezen elérhető
sövényekhez!**

Állítható/teleszkópos szár (csak UN460/DUN461)

1,889 - 2,511mm

UN460WDZ ▶
CXT 12V max



UN460WDWA/ UNW460DZ/ DUN461DZ
akkumulátoros magassági sövényvágók

- Nagy vágási sebesség és sima vágások
- Alacsony zajszint, egyszerű működés
- Teleszkópos cső
- Rögzítő karral beállítható a kívánt hosszúság
- Csúszásmentes elülső markolat
- Állítható dőlésszög sövénynyíró fej
- 180°-ban összecukható a könnyű szállítás és tárolás érdekében
- Fordítógomb: felszabadítja a pengét, ha vastag ágban elakadna
- Állítható szár!!! 1,889 - 2,511mm
- Azonnali indítás

UN460WDWA ▶
CXT 12V max

DUN461DZ
LXT 18V



DUN500WZ

akkumulátoros magassági sövényvágó

- optimális ívelt penge a sima vágásokhoz
- nagy teljesítményű szénkefe mentes BL motor
- 3 sebesség a különböző munkálatokhoz
- magas/közepes/alacsony sebességi fokozatok
- fordított forgásirányú rendszer megszabadítja a pengét a beragadt ágaktól
- állítható szögű sövényvágó fej
- összecukható a könnyebb tárolás érdekében

DUN500WZ ▶
LXT 18V



Géptípus	UN460WDZ	UN460WDWA	DUN461WZ	DUN500WZ
Akku	12V Max CXT	12V Max CXT	18V LXT	18V LXT
Teljesítmény	200W	200W	250W	520W
Vágáshossz	460 mm	460 mm	460 mm	500 mm
Löketszám	3.600/p	3.600/p	3.600/p	Magas / közepes / alacsony: 4.400 / 3.600 / 2.000
Max vágásvastagság	18mm	18mm	18mm	23,5mm
Méret (hosszúság)	1,889 - 2,511mm	1,889 - 2,511mm	1,889 - 2,511mm	2,115mm (nem állítható)
Súly	2.8 - 3.0 kg	2.8 - 3.0 kg	3.0 - 3.3 kg	3.9 - 4.3 kg
Tartozékok	Akku és töltő nélkül szállítva!	1db 2.0Ah akku + töltő	Akku és töltő nélkül szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!
Bruttó listaár	85 900 Ft	113 900 Ft	85 900 Ft	199 900 Ft
Nettó akciós ár	47 165 Ft	62 913 Ft	47 165 Ft	110 157 Ft
Bruttó akciós ár	59 900 Ft	79 900 Ft	59 900 Ft	139 900 Ft



▲ UH4261 / UH4861 / UH5261

Az UH5261 sövényvágó egyenletes futása az ellentétes irányba mozgó, kétirányú vágókéseknek köszönhető. A nagy felületű átlátszó kézvédő védelmet nyújt a sérülésekkel szemben, miközben jó rálátást biztosít a késekre. A biztonságos munkavégzés érdekében a sövényvágó kétkezes kialakítású. A gyors fék a másodperc töredéke alatt leállítja a motort és a késeket.

- egyenletes futás
- kétkezes biztonsági használat
- kétkapcsolós, biztonsági kialakítás
- nagy felületű, átlátszó kézvédő
 - csúszókuplung
 - gyorsfék
- rozsdamentes kétélű vágókések
- egyszerű kezelhetőség

Géptípus	UH4261	UH4861	UH5261
Teljesítmény	400 W	400 W	400 W
Vágáshossz	420 mm	480 mm	520 mm
Fordulatszám	1.600/p	1.600/p	1.600/p
Súly	2,9 kg	3,0 kg	3,0 kg
Bruttó listaár	57 900 Ft	59 900 Ft	60 900 Ft
Nettó akciós ár	31 417 Ft	32 204 Ft	32 992 Ft
Bruttó akciós ár	39 900 Ft	40 900 Ft	41 900 Ft

UH4570 / UH5570 / UH6570 ▶

A farmer célokra ajánlott UH5570 típusú sövényvágó egyenletes futását az ellentétes irányba mozgó, kétirányú vágókések biztosítják. A nagy felületű átlátszó kézvédő védelmet nyújt a sérülésekkel szemben, miközben jó rálátást biztosít a késekre. A gyűrűs kialakítású markolatnak köszönhetően nagyobb lett a gép hatósugara. A csúszókuplung megvédi a késeket és a hajtóművet a kések esetleges megszorulásakor. A biztonságos munkavégzés érdekében a sövényvágó kétkezes kialakítású.

A gyors fék a másodperc törtrésze alatt leállítja a motort és a késeket.

- Farmer célokra • Gumírozott markolat
- Kétkezes biztonsági használat
- Háromkapcsolós, biztonsági kialakítás
- Nagy felületű, átlátszó kézvédő
- Gyorsfék • Orrvédő • Csúszókuplung
- Rozsdamentes, kétélű vágókések
- Egyszerű kezelhetőség



UH5580 / UH6580 / UH7580 ▶

A Profi célokra ajánlott UH7580 típusú sövényvágó egyenletes futását az ellentétes irányba mozgó, kétirányú vágókések biztosítják. A nagy felületű átlátszó kézvédő védelmet nyújt a sérülésekkel szemben, miközben jó rálátást biztosít a késekre. A gyűrűs kialakítású markolatnak köszönhetően nagyobb lett a gép hatósugara. A csúszókuplung megvédi a késeket és a hajtóművet a kések esetleges megszorulásakor. A biztonságos munkavégzés érdekében a sövényvágó kétkezes kialakítású. A gyors fék a másodperc törtrésze alatt leállítja a motort és a késeket.

- Profi célokra • Egyenletes futás
- Gumírozott markolat
- Kétkezes biztonsági használat
- Háromkapcsolós, biztonsági kialakítás
- Nagy felületű, átlátszó kézvédő
- Orrvédő • Csúszókuplung • Gyorsfék
- Rozsdamentes kétélű vágókések
- Egyszerű kezelhetőség



Géptípus	UH4570	UH5570	UH6570	UH5580	UH6580	UH7580
Teljesítmény	550 W	550 W	550 W	670 W	670 W	670 W
Vágáshossz	450 mm	550 mm	650 mm	550 mm	650 mm	750 mm
Fordulatszám	1.500/p	1.500/p	1.500/p	1.500/p	1.500/p	1.500/p
Súly	3,5 kg	3,6 kg	3,7 kg	4,2 kg	4,3 kg	4,4 kg
Bruttó listaár	74 900 Ft	77 900 Ft	79 900 Ft	106 900 Ft	110 900 Ft	113 900 Ft
Nettó akciós ár	40 866 Ft	42 440 Ft	44 015 Ft	58 188 Ft	60 551 Ft	62 913 Ft
Bruttó akciós ár	51 900 Ft	53 900 Ft	55 900 Ft	73 900 Ft	76 900 Ft	79 900 Ft



HW101 ▲

- triplex axiáldugattyús szivattyú
- automatikus indító és megállító rendszer
- vízsűrő védi a szivattyút
- tisztítószer adagoló,
- állítható szórófejjel
- otthoni felhasználásra
- **szállítás 2021 októberétől!**



HW102 ▲

- teleszkópos fül
- vízsűrő
- termoplasztik tömlő
- Total-Stop-System
- praktikus kiegészítőtartó
- otthoni felhasználásra



HW1200 ▲



HW1300 ▲

HW1200/HW1300 ▲ magasnyomású mosók

- nagy teljesítményű 1,800 W-os motor
- 420 l / 50l óra maximális áramlási sebesség
- könnyű és kompakt kialakítás
- alacsony zajszint
- önfelszívó funkció (külső víztartályhoz való használathoz is)
- ideális motorkerékpárok, kerti bútorok és erkélyek tisztításához
- a fogantyú és a hátsó kerekek könnyű mobilitást biztosítanak
- könnyen állítható nyomás vezérléshez a fogantyút el kell forgatni (csak a HW1300 modell esetében!!)
- habosító fúvóka a mosószer habképzéséhez
- kiegészítő csatlakozó a HW112 / HW121 tartozékainak használatához

HW140 ▶

- beépített rögzíthető tömlődob
- vízsűrő
- gyors tömlőcsatlakozás
- gumírozott kerekek
- Total-Stop System
- acélerősítésű gumitömlő
- axiál dugattyús, indukciós motorral hajtott szivattyú
- fém szórópisztoly



INDUCTION
MOTOR



INDUCTION
MOTOR

HW151 ▶

- beépített rögzíthető tömlődob
- gyors tömlőcsat.
- gumírozott kerekek
- Total-Stop-System
- fém szórópisztoly
- acélerősítésű gumitömlő
- kerámia bevonatú dugattyú
- indukciós motor



Géptípus	HW101	HW102	HW1200	HW1300	HW140	HW151
Teljesítmény	1.300 W	1.300 W	1.800 W	1.800 W	2.300 W	2.500 W
Max. nyomás	100 bar	100 bar	120 bar	130 bar	140 bar	150 bar
Max. víz hőfok	50° C-ig	50° C-ig	40° C-ig	40° C-ig	50° C-ig	50° C-ig
Max. vízfolyás	360 l/óra	360 l/óra	420 l/óra	450 l/óra	500 l/óra	500 l/óra
Tömlőhossz	5.0 m	5.0 m	10.0 m	10.0 m	10.0 m	10.0 m
Súly	6.5 kg	5.8 kg	12.7 kg	11.0 kg	26.2 kg	28.4 kg
Bruttó listaár	46 900 Ft	52 900 Ft	135 900 Ft	159 900 Ft	307 900 Ft	337 900 Ft
Nettó akciós ár	25 118 Ft	29 055 Ft	74 724 Ft	87 322 Ft	170 000 Ft	186 535 Ft
Bruttó akciós ár	31 900 Ft	36 900 Ft	94 900 Ft	110 900 Ft	215 900 Ft	236 900 Ft

Akkumulátoros magasnyomású mosó DHW080ZK

2021
KERTI
ősz - tél

DHW080ZK

akkumulátoros mosó ▶

Teljesítmény	800 W
Akkumulátor	2x18V LXT Li-Ion
Nyomás	80 Bar
Víz tartály kapacitás:	50 L
Víz átfolyás	380 L/h
Súly	7,1- 7,7 kg
Hangnyomásszint:	70,9 dB(A)

- 2x18V LXT Li-ion BL 8MPA magasnyomású mosó
- 55 bar üzemi és 80 bar maximális nyomás
- kézzel könnyedén változtatható víznyomás a felhasználási területnek megfelelően
- fokozatmentesen állítható víznyomás
- 2 féle üzemmód
- könnyen szállítható
- a tárolódobozba egyben a tartálya is: 50 liter víz tárolására alkalmas
- 2 féle üzemmód
- Önfelszívó funkcióval akár 1 méter mélyről is képes felszívni a működéshez szükséges vizet
- töltöttségjelző LED
- a szíj segítségével vállon is hordozható

- akku és töltő nélkül szállítva!

Leszállított tartozékok:

- 197842-2 - pisztoly
- 197822-8 - lándzsa szórófej
- 197824-4 - Cyclon szórófej
- 197873-1 - vízfelszívó adapter
- 197883-8 - 1/2 kerti gyorscsatlakozó (anya)
- 197881-2 - 1/2 kerti vízszűrős gyorscsatlakozó (apa)
- 197879-9 - fúvókatisztító
- 126766-5 - tömlő 5M
- 127104-4 - gurulós tartály



DHW080ZK Bruttó akciós ár
159.900 Ft



**Nincs szükség
kerti csapra vagy
hálózati vízre!**

víznyomás
5.5/3.3
(magas/alacsony) MPa

víz tartály
50L

Magasnyomású mosó tartozékok

Megnevezés	Kép	Cikkszám	Bruttó listaár	Javasolt bruttó akciós ár	Megnevezés	Kép	Cikkszám	Bruttó listaár	Javasolt bruttó akciós ár
HW1200/1300 mosó pisztoly		197842-2	9 290 Ft	6 790 Ft	Állítható fej HW 111/112		3640650	2 990 Ft	1 290 Ft
HW1200/1300 mosó szórófej		197824-4	6 090 Ft	3 690 Ft	Csőtisztító 16m HW		41167	57 690 Ft	41 990 Ft
HW1200/1300 mosószer adagoló tartály		197886-2	7 690 Ft	5 590 Ft	Mosókefe HW		41185	10 790 Ft	7 790 Ft
HW1200/1300 állítható szórófej		197876-5	12 390 Ft	8 190 Ft	Pisztoly HW 102/111/112		3320152	4 590 Ft	2 690 Ft
HW1200/1300 vízfelszívó adapter		197873-1	15 490 Ft	10 290 Ft	Pisztoly HW 132/120		3640920	12 390 Ft	8 490 Ft
HW1200/1300 szórófej hosszabbító készlet		197870-7	20 190 Ft	14 390 Ft	Tömlő hosszabbító 5m HW102		41179	15 490 Ft	10 990 Ft
HW1200/1300 csavarodás-gátló csatlakozó		197867-6	6 090 Ft	4 390 Ft	Tömlő hosszabbító 8m HW 111/112/132		41181	42 090 Ft	29 990 Ft
HW1200/1300 tisztító fej		197864-2	9 290 Ft	6 190 Ft	Magasnyomású tömlő HW 102		3640630	4 590 Ft	3 390 Ft
HW1200/1300 csatlakozó adapter		197853-7	2 990 Ft	2 090 Ft	Szennymaró fej HW 102/111/112		41169	6 090 Ft	4 290 Ft
HW1200/1300 vízcsatlakozó adapter		197845-6	15 490 Ft	11 390 Ft	Vízszűrő HW		3082130	1 490 Ft	590 Ft
HW1200/1300 10m tömlő		197850-3	24 890 Ft	17 990 Ft	Szórópisztoly HW101		40797	9 290 Ft	5 790 Ft
HW1200/1300 10m tömlő hosszabbító		123784-4	10 790 Ft	7 390 Ft	Állítható fej szárral HW101		40798	4 590 Ft	3 090 Ft
HW1200/1300 5m tömlő hosszabbító		197881-2	2 990 Ft	1 590 Ft					
HW1200/1300 rotációs kefe		197831-7	7 690 Ft	5 590 Ft					
HW1200/1300 tisztító kefe		197828-6	4 590 Ft	2 890 Ft					



PF1010 ▶

- szennyezett víz szivattyú
- elektromos motor
- 1 1/2"-es csatlakozás
- állítható magasságú úszókapcsoló
- kopásálló szivattyúkerék



PF1100 ▶




- tiszta víz szivattyú
- elektromos motor
- 1 1/4"-es csatlakozás
- állítható magasságú
- inox szivattyúház
- kopásálló szivattyúkerék



PF1110 ▶

- szennyezett víz szivattyú
- elektromos motor
- egyszerű kezelhetőség
- úszókapcsoló
- 2"-es csatlakozás
- inox burkolat és szivattyúház

Vízhozam görbék



Géptípus	PF1010	PF1100	PF1110
Teljesítmény	1.100 W	1.100 W	1.100 W
Max. merülési mélység	5 m	5 m	5 m
Max. nyomómagasság	10 m	9 m	10 m
Max. folyadékszállítás	14.400l/h (240l/p)	15.000l/h (250l/p)	15.000l/h (250l/p)
Min. alsó vízszint	40 mm	25 mm	50 mm
Kimenő csatlakozó	1 1/2" (40mm)	1" (25mm)	2" (50mm)
Szemcseméret	35 mm	5 mm	35 mm
Kábel	10m	10m	10m
Súly	5,3 kg	5,9 kg	5,9 kg
Bruttó listaár	49 900 Ft	62 900 Ft	65 900 Ft
Nettó akciós ár	27 480 Ft	33 779 Ft	36 141 Ft
Javasolt bruttó akciós ár	34 900 Ft	42 900 Ft	45 900 Ft

Akkumulátoros légseprűk



UB101DZ ▶
akkus levegő fújó
(akku és töltő nélkül szállítva!)



DUB186Z ▶
akkus levegő fújó
(akku és töltő nélkül szállítva!)



DUB185Z ▶
akkus levegő fújó
(akku és töltő nélkül szállítva!)



◀ DUB184Z

- ideális a járdára, fűre, sövényre hullott levelek eltávolítására
- változatható sebességszabályozás
 - szénkefe nélküli BL motor
 - puha markolat, kényelmes használat
- kompakt és könnyű kialakítás az egykezes működéshez
- (XPT technológia), kiváló por és cseppálló borítás
- a kezelő kényelme érdekében vállra akasztható
 - zero károsanyag kibocsátás
- alacsony zajszint nincs szükség üzemanyagra, olajra csökkentve ezzel a fenntartási költséget



Géptípus	UB101DZ akkus légseprű	DUB185Z akkus légseprű	DUB186Z akkus légseprű	DUB184Z akkus légseprű
Akku	12Vmax CXT	18V LXT	18V LXT	18V LXT
Fordulatszám	-	0-18.000/p	0-18.000/p	0-18.000/p
Levegő menny. (fújás)	2.6 m³/p	3.2 m³/p	3.2 m³/p	13.0 m³/p
Zajszint	86.3 dB(A)	94 dB(A)	92.4 dB(A)	93,5 dB(A)
Súly	1.4 - 1.9 kg	1.6 - 2.1 kg	1.6 - 2.1 kg	2.5 - 3.0 kg
Jellemzők	<ul style="list-style-type: none"> • 3 sebességi fokozat • fújási sebesség 56m/s • CXT akkumulátorral kompatibilis • könnyű súly, remek irányíthatóság • puha gumírozott markolat • akku és töltő nélkül szállítva! 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 sebességi fokozat • megnövelt fújási sebesség 98m/s • nagyméretű porzsák mellyel szívó üzemmódban is használható • kompakt kialakítás, könnyű irányíthatóság • akku és töltő nélkül szállítva! 	<ul style="list-style-type: none"> • gumírozott markolat • 3 sebességi fokozat • porzsákkal szívó üzemmódban is használható • reteszeltető kapcsoló • A lombszívás funkció a 123241-2 cikk. zsákkal lehetséges (nem tartozék) • akku és töltő nélkül szállítva! 	<ul style="list-style-type: none"> • kompakt kialakítás • fokozatmentes állítható sebesség • ford. szám-szabályozás • könnyű irányíthatóság • reteszeltető kapcsoló • a DUB362 tartozékaival kompatibilis • akku és töltő nélkül szállítva!
Bruttó listaár	27 900 Ft	27 900 Ft	31 900 Ft	68 900 Ft
Nettó akciós ár	14 881 Ft	14 881 Ft	16 456 Ft	37 716 Ft
Javasolt bruttó akciós ár	18 900 Ft	18 900 Ft	20 900 Ft	47 900 Ft

2x18v LXT Li-Ion akkus légseprűk

2021
KERTI
ŐSZ - TÉL

18v + 18v → 36v

XPT BL
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY MOTOR



▲ **DUB362PT4X**
akkus levegő fújó
(4db akkuval
és duplatöltővel szállítva!)

◀ **DUB362**

- Erős BL szénkefe nélküli motor
- 2x18V LXT Li-ion technológia
- 6 fokozatú teljesítmény kapcsoló
 - XPT por és cseppvédelem
 - zéró károsanyag kibocsátás
- - gumírozott markolat és vállpánt a kényelmes munkavégzésért



▲ **DUB363**

- a lehullott levelek elfújására és felszívására is alkalmas
- három fokozatban állítható teleszkópos fúvóka
- széles fúvóka (72mm átmérő)
- változtatható sebességszabályozás
- nagy teljesítményű szénkefe nélküli BL motor
 - lágyindítás funkció
- (XPT technológia), kiváló por és cseppálló borítás
 - könnyen üríthető alsó zipzáras porzsák
 - alacsony zajszintje miatt remek választás üdülőhelyeken, közterületeken és lakóövezetekben

gyűjtőzsák készlet
DUB363ZV modellhez



191E19 szett Bruttó akciós ár

20.900 Ft

DUB362Z akkus levegőfújó	DUB362PT4X akkus levegőfújó	DUB363ZV akkus levegőfújó és szívó	DUB363PT2V akkus levegőfújó és szívó
2x18V LXT	2x18V LXT	2x18V LXT	2x18V LXT
11.400 - 21.500/p	11.400 - 21.500/p	0 - 7.850/p	0 - 7.850/p
max. 13.4 m³/p	max. 13.4 m³/p	max. 13.4 m³/p	max. 13.4 m³/p
93.5 dB(A)	93.5 dB(A)	94.9 dB(A)	94.9 dB(A)
3.5 - 4.2 kg	3.5 - 4.2 kg	4.5 - 6.6 kg	4.5 - 6.6 kg

- 2x18V LXT Li-Ion akku együttes használatával működtethető
- fordulatszám szabályozás
- elforgatható markolat
- szénkefementes BL motor
- alacsony zajszint
- XPT technológia por és cseppálló kivitel

- 2x18V LXT Li-Ion akku együttes használatával működtethető
- elfújó és szívó funkciók
- szénkefementes BL motor
- alacsony zajszint
- XPT technológia por és cseppálló kivitel

• akku, töltő nélkül szállítva!	• 4db akkuval 18V/5.0Ah + duplatöltővel szállítva!	• akku, töltő, és szívókészlet nélkül szállítva!	• 2db akkuval 18V/5.0Ah + duplatöltővel és szívókészlettel szállítva!
127 900 Ft	321 900 Ft	162 900 Ft	285 900 Ft
70 787 Ft	177 874 Ft	91 259 Ft	157 401 Ft
89 900 Ft	225 900 Ft	115 900 Ft	199 900 Ft

Akkumulátoros légseprű UB001GZ Elektromos légseprű UB1103



UB001GZ akkumulátoros légseprű ►

Akkumulátor	40V max XGT
Motor	BL szénkefe mentes
Fordulatszám (1)	0-20.000/perc
Fordulatszám (2)	0-23.000/perc
levegőmennyiség	13,5m3/perc / 16m3/perc
Méret (h*s*z*m)	1005x167x297 mm
Súly	3,1 kg



- 40Vmax XGT Li-ion BL légseprű 16m3/p
- erős 17N maximális fújóerő
- BOOST módban mindig elérhető maximális fújóerővel
- a ravaszt túlhúzva egyszerűen elérhető BOOST mód
- húzókapcsolóval egyszerűen állítható fújóerő
- IPX4 vízállóság - magas cseppállóság
- kompakt és kis súlyának köszönhetően egykezes használatot tesz lehetővé
- újratervezett örvénycsatornának köszönhetően halkabb lett a gép a korábbi modellekhez képest
- a gumírozott markolat komfortos munkavégzést tesz lehetővé
- konstans sebesség szabályozás
- a DUB362-es modellhez kapható tartozékokkal kompatibilis
- alacsony zajkibocsátás miatt ideális lakóövezetben
- 0% károsanyag-kibocsátás
- alacsonyabb karbantartási költség
- nem szükséges olaj és üzemanyag használata
- azonnali indítás

- akku és töltő nélkül szállítva!



UB001GZ Bruttó akciós ár
94.900 Ft

UB1103 elektromos légseprű ►

Teljesítmény	600 W
Fordulatszám	0 - 16.000/perc
Légáteresztés	0 - 246 m3/h
Méret (h*s*z*m)	479 x 185 x 178 mm
Súly	2 kg

- Ergonomikus kialakítás
- Kényelmes markolat
- Szabályozható fordulatszám
- Rögzíthető kapcsoló



UB1103 Bruttó akciós ár
26.900 Ft

Akkus gyorsdaraboló DCE090 elektromos ágaprító UD2500

2021
KERTI
ősz - tél


DCE090ZX1 akkumulátoros gyorsdaraboló ▶

Teljesítmény	1,250 W
Akkumulátor	2x18V LXT Li-Ion
Tárcsaátmérő	230mm
Max vágásmélység	88mm
Fordulatszám	6,600/perc
Súly	5,6 - 6,3 kg



- 18Vx2 (36V) LXT, BL, AFT, akkumulátoros 230 mm gyorsdaraboló
- maximális vágási vastagság: 88 mm
- az új gyémánttárcsának köszönhetően pontosabb vágások érhetőek el
- LED munkalámpa
- alacsony vibráció
- AFT - az aktív visszacsatolás érzékelő technológia kikapcsolja a motort ha a forgás hirtelen megáll
- az akkuvédő fedél megvédi az akkumulátorokat a vizes vágások során keletkező fröcsögéstől
- Elektromos fék
- XPT (eXtreme Protection Technology) extrém védelmi technológia fokozott por és cseppállóságot biztosít nehéz munka körülmények között

- akku és töltő nélkül szállítva!



UD2500 aprító ▶

Teljesítmény	2.500 W
Max. ág Ø	45 mm
Fordulatszám	40/perc
Tartály kapacitás	67 l
Súly	10,5 kg

Elegáns vonalvezetés, modern design jellemzi az új Makita aprítógépet, mellyel eldolgozhatjuk a kertészkedés vagy tűzifakészítés során keletkező hulladék ágakat. A könnyen kezelhető készüléket, előre-hátra működtethető, túlterheléskor blokkoló kapcsolóval látták el. A gumírozott kerekek és a gép két végére felszerelt fogantyúk biztosítják a gép könnyű mozgatását. Jól látható, ha megtelik a konténer, melynek ürítése igen egyszerű. Az aprítékból komposztot készíthetünk, mellyel szerepet vállalunk saját egészséges környezetünk kialakításában, az anyagok természetbeni körforgásának biztosításával.

Főbb jellemzők:

- Jobb-bal forgásirány
- 45 mm-ig állítható vágásátmérő
- Nagy átmérőjű, erős, acél kés
- 67 l tartály
- A gyűjtő kosár reteszelője biztonsági kapcsolóként is funkcionál, kioldott állapotban a gép nem indul el



DCE090ZX1 Bruttó akciós ár
199.900 Ft

18v + 18v → 36v
XPT BL AFT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY MOTOR

UD2500 Bruttó akciós ár
89.900 Ft

18V Li-ion LXT egyéb kerti gépek DCU180Z akkumulátoros talicska



DCU180Z akkus talicska ▶

Max terhelhetőség 130kg
Sebesség (előre)
magas/alacsony: 0 - 3.5 / 0 - 1.5 km/h
Sebesség (hátra) 0 - 1 km/h
Max emelkedő 12°
Súly 44,8 kg

- erő kifejtés nélküli nehéz terhek mozgatására javasolt
- kettős LED-es munkafény
- változtatható, két sebesség és hátramenet
- opcionálisan talicska felépítmény 199008-0 (ár:32.900Ft) és szállítórács 199009-8 (ár:40.900Ft) is rendelhető hozzá
- kerékfék megakadályozza a véletlen elmozdulást
- (XPT) kiváló por és cseppálló borítás
- 2db 18V LXT Li-ion akku használatával az üzemiidő duplájára növelhető (akku opcionálisan rendelhető)



DCU180 Bruttó akciós ár
293.900 Ft



▲ Beépített kettős LED



Akkus talicska ▲
alapmodell



Akkus talicska ▲
rácspatló felépítmény
Cikkszám: 199009-8
(nem leszállított tartozék!)



Akkus talicska ▲
talicska felépítmény
Cikkszám: 199008-0
(nem leszállított tartozék!)

2 SEBESSÉGI FOKOZAT ELŐRE,
ILLETŐLEG HÁTRAMENET

Maximális terhelhetőség


130kg

erő kifejtés nélküli nehéz terhek mozgatására javasolt




Maximális emelkedő

12°



Automatikus fékzár mechanizmus
megakadályozza a véletlenszerű elindulásokat a lejtőn



▲ Az akku tároló doboz akár két darab akku befogadását is lehetővé teszi. Két akku alkalmazásával a talicska üzemiideje duplájára növelhető



◀ Egyszerű kezelhetőség, minden irányító, és beállító funkció szinte egy helyen megtalálható



18V Li-ion LXT egyéb kerti gépek


DDG460Z akkumulátoros földfúró

2021
KERTI
ősz - tél



18V + 18V → 36V
XPT LXT BL MOTOR

Oldalsó markolat



DDG460

Műszaki paraméterek

Teljesítmény	Homokos talaj: 200 mm Kavicsos talaj: 150 mm
Fordulatszám	Magas / alacsony: 0 - 1,400 / 0 - 350
Max nyomaték	Magas: 48 N·m Alacsony: 136 N·m
Vibrációs szint	2.5 m/s ² vagy kevesebb
Hangnyomás szint	85 dB(A)
Hangteljesítmény	96 dB(A)
Méret (HxSzxM)	840x607x223 mm
Súly	7.3 - 8.2 kg

JELLEMZŐK:

- nagy teljesítményű akkumulátoros földfúró 2db 18V LXT akku használatával
- a talajban végzett fúrást a földfúrón elhelyezett rúd és kiegészítő fogantyú teszi könnyebbé a felhasználó számára
- a forgásirányváltó kapcsoló fordított forgatással lehetővé teszi a talajba beszorult fúrószerű kiszabadítását
- könnyű kialakítás egyszerű kezelhetőség
- a földfúrófej-adapter lehetővé teszi többféle földfúrószerű használatát
- (ADT) technológia az optimális teljesítmény érdekében állítja be a sebességet és a nyomatékot működés közben
- szénkefe nélküli BL motor
- 2 fokozatban állítható fordulatszám (0-350 és 0-1 400/perc)
- beépített LED sdegédfény elő és utánvilágítás funkciókkal
- lágyindítás funkció a sima indításhoz
- XPT technológia - kiváló por és cseppálló borítás

• **DDG460ZX7+327685-0 akku és töltő nélkül, adapterrel szállítva! Akciós bruttó ár: 199.900 Ft**

Meggyőző teljesítmény

- 35%-al megnövelt nyomaték az előd modell vágási teljesítményhez képest
- két 18V LXT Li-ion akkumulátor együttes használatával

- sima egyenes vágás
- különösen éles, Japánban gyártott kovácsolt penge
- egygombos pengenyílás beállítása
- ergonómikus kialakítású fogantyú, lágy markolattal, mely könnyű irányíthatóságot kölcsönöz
- XPT technológia, kiváló por és cseppálló borítás
- a felhasználás adatai „Android” alkalmazással okostelefonon rögzíthetők és visszakereshetők

Állítható pengenyílás

- A penge nyílásszöge 2 fokozatban állítható az ág vastagsága szerint



Ø25mm

Félig nyitott penge



Ø33mm

Teljes nyitott penge

Kényelmes hátzsák hám

- Kompakt és kényelmes hátzsák megkönnyíti a szűkebb helyeken való munkákat is.
- Rendkívül jól illeszkedik a testhez megváltozott testtartás esetén is
- A vezető kábel bal vagy jobb oldalon is elvezethető

Kapcsoló doboz

- A doboz a vállövön található mely csipesszel rögzíthető
- be / ki kapcsoló gombbal
- hibavisszajelző LED (túlterhelés, túlmelegedés, ill. az akkumulátor kapacitására vonatkozó figyelmeztetés stb.)



Vezérlő doboz

- Két db akkumulátor és a vezérlő a hátzsákban

DUP362PT2* / DUP362Z akkus metszőolló ▶

Műszaki paraméterek

Max. teljesítmény	200 W
Vágásteljesítmény	33 mm
Max. penge nyitás	54mm
Vágási nyomaték	250 N
Zaj terhelés	70 dB(A)
Zaj K tényező	1.4 dB(A)
Vibráció szint	2.5 m/s ²
Vibráció K tényező	1.5 m/s ²
Méret (HxSzxM)	305x43x106mm
Nettó súly:	0,77 - 0.82 kg



• DUP362PT2

2db akkuval 5.0Ah + dupla töltővel szállítva!

Akciós bruttó ár: **504.900 Ft**

• DUP362Z

akku és töltő nélkül szállítva!

Akciós bruttó ár: **419.900 Ft**

vágási teljesítmény

körülbelül

71.000 db vágás

Ø15mm vastagságú szőlőágak esetén, BL1850B akkuval mérve!

vágási nyomaték

körülbelül




















+35%

Nagyobb vágási nyomaték a korábbi modell (DUP361) típushoz képest!

► Olajok

Megnevezés	Kép	Kiszerezés	Cikkszám	Javasolt Bruttó akciós ár/db	Javasolt Bruttó akciós ár/l
2T motorolaj		100 ml	980008606	690 Ft	6 900 Ft/l
2T motorolaj		1l	980008607	2 090 Ft	2 090 Ft/l
2T motorolaj		5 l	980008618	9 990 Ft	1 998 Ft/l
4T motorolaj		6 dl	980508620	1 290 Ft	2 150 Ft/l
lánckendő olaj		1l	988002656	1 590 Ft	1 590 Ft/l
lánckendő olaj		5l	988003258	6 890 Ft	1 378 Ft/l
lánckendő olaj biotop		1l	980008610	1 790 Ft	1 790 Ft/l
lánckendő olaj biotop		5l	980008611	7 790 Ft	1 558 Ft/l

► Földfúró tartozékok

Megnevezés	Kép	Cikkszám	Javasolt Bruttó akciós ár
DDG földfúrószár 100x800mm		E-07294	32 590 Ft
DDG földfúrószár 150x800mm		E-07303	35 690 Ft
DDG földfúrószár 200x800mm		E-07319	38 890 Ft
DDG hosszabbító rúd 540mm		E-07325	10 490 Ft
csapszeg DDG földfúróhoz		E-07331	1 090 Ft
BBA földfúrószár 80x800mm		P-49155	35 690 Ft
BBA földfúrószár 100x800mm		P-49161	36 790 Ft
BBA földfúrószár 120x800mm		P-49177	37 790 Ft
BBA földfúrószár 150x800mm		P-49183	38 890 Ft
BBA földfúrószár 180x800mm		P-49199	39 890 Ft
BBA földfúrószár 200x800mm		P-49208	40 990 Ft
BBA földfúrószár vágóél 80mm		BB600470	4 990 Ft
BBA földfúrószár vágóél 100mm		BB600150	5 290 Ft
BBA földfúrószár vágóél 120mm		BB600450	5 390 Ft
BBA földfúrószár vágóél 150mm		BB600170	5 490 Ft
BBA földfúrószár vágóél 180mm		BB600460	5 690 Ft
BBA földfúrószár vágóél 200mm		BB600180	5 790 Ft
BBA fúróhegy		BB750750	6 190 Ft
BBA hosszabbító rúd		P-49214	19 990 Ft



197396-9

12V max CXT 2,0Ah Li-ion
akkumulátor BL1021B

Bruttó listaár: 24 090 Ft

Javasolt bruttó akciós ár: **14 690Ft**



197406-2

12V max CXT 4,0Ah Li-ion
akkumulátor BL1041B

Bruttó listaár: 34 490 Ft

Javasolt bruttó akciós ár: **20 990Ft**



632F01-2

18V LXT 2,0Ah Li-ion akkumulátor
BL1820B BULK

Bruttó listaár: 40 990 Ft

Javasolt bruttó akciós ár: **24 990Ft**



632F69-8

18V LXT 6,0Ah Li-ion akkumulátor
BL1860B BULK

Bruttó listaár: 57 390 Ft

Javasolt bruttó akciós ár: **34 990Ft**



191B36-3

40V max XGT 2,5Ah Li-ion
akkumulátor BL4025

Bruttó listaár: 81 990 Ft

Javasolt bruttó akciós ár: **49 990Ft**



191B26-6

40V max XGT 4,0Ah Li-ion
akkumulátor BL4040

Bruttó listaár: 114 790 Ft

Javasolt bruttó akciós ár: **69 990Ft**





191C10-7

ADP10 XGT töltőadapter
LXT akkuhoz

Bruttó listaár: 27 890 Ft

Javasolt bruttó akciós ár: **16 990Ft**



191E07-8

40V max XGT Li-ion
gyorsöltő DC40RA

Bruttó listaár: 65 590 Ft

Javasolt bruttó akciós ár: **39 990Ft**



191N09-8

40Vmax XGT Li-ion gyorsöltő DC40RB kétportos

Bruttó listaár: 131 190 Ft

Javasolt bruttó akciós ár: **79 990Ft**



197363-4

12V max CXT Li-ion akkumulátor
töltő DC10SB

Bruttó listaár: 30 990 Ft

Javasolt bruttó akciós ár: **18 890Ft**



195584-2

DC18RC akkumulátor töltő
14,4V-18V Li-ion LXT (gyors)

Bruttó listaár: 37 690 Ft

Javasolt bruttó akciós ár: **22 990Ft**



198720-9

DC18RE akkumulátor töltő 10,8-18V
Li-ion LXT&CXT (gyors)

Bruttó listaár: 53 390 Ft

Javasolt bruttó akciós ár: **32 540Ft**



194621-9

DC18SE autós akkumulátor töltő
14,4V-18V Li-ion LXT

Bruttó listaár: 53 390 Ft

Javasolt bruttó akciós ár: **32 540Ft**



196933-6

DC18RD akkumulátor töltő
14,4V-18V Li-ion KÉT PORTOS
LXT (gyors)

Bruttó listaár: 73 790 Ft

Javasolt bruttó akciós ár: **44 990Ft**



196426-3

DC18SF akkumulátor töltő
14,4V-18V Li-ion LXT
NÉGY PORTOS

Bruttó listaár: 103 290 Ft

Javasolt bruttó akciós ár: **62 990Ft**



ATAADP06

CXT adapter 1 USB porttal 2,1A

Bruttó listaár: 10 390 Ft

Javasolt bruttó akciós ár: **6 290Ft**



DEAADP05

LXT adapter 2 USB porttal 2,1A

Bruttó listaár: 11 490 Ft

Javasolt bruttó akciós ár: **6 990Ft**



193947-6

ADP04 adapter
blokkakkumulátorokhoz

Bruttó listaár: 27 590 Ft

Javasolt bruttó akciós ár:

16 790Ft



194649-7

akkumulátor védőrács
BL1830/BL1840/BL1850

Bruttó listaár: 3 990 Ft

Javasolt bruttó akciós ár:

2 410Ft



450128-8

Li-ion akku takarólap LXT

Bruttó listaár: 190 Ft

Javasolt bruttó akciós ár:

100Ft



197941-0

vállpánt akkus gépekhez

Bruttó listaár: 5 890 Ft

Javasolt bruttó akciós ár:

3 560Ft



198170-8

BPS01 LXT akkumulátor
időzítő

Bruttó listaár: 60 690 Ft

Javasolt bruttó akciós ár:

36 990Ft

XGT **40V** **Li-ion**
max



**Kibővült
termékkínálat**
Már 34 féle gép
a 40Vmax XGT
termékcsaládban!



Makita

Kövessen bennünket a social media platformokon!



https://www.instagram.com/makita_magyarorszag/



<https://www.facebook.com/makitakft/>



<https://www.youtube.com/channel/UCe18Dw9AYOM31DrcdOwfltA>